



SÄKERHETSATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1 PRODUKT BETECKNING

Fresh Start

UFI-kod

-

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Rengöringsmedel

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSATABLAD

Leverantör: NSBEAUTY CLINIC

Adress: Opaltorget 4 , 421 61, Västra Frölunda

Telefon: +46 73-692 76 13, +46 31-42 29 29

E-post: info@nsbeauty.se

Hemsidan: www.nsbeauty.se

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456-67-00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Klassificering enligt CLP (förordning 1272/2008/EG): GHS07; Eye Irrit. 2: H319, STOT SE 3: H336, EUH066.

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Piktogram:

GHS07



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P264 - Tvätta grundligt efter användning.

P280 - Använd skyddshandskar /skyddskläder /ögonskydd /ansiktsskydd.

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



SÄKERHETSATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 2

P403+P233 – Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Övrig information:

Innehåller (enligt INCI): Aqua, Etylacetate, Acetone.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc.	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Aceton**	200-662-2	01-2119471330-49	67-64-1	20	GHS02 GHS07 Fara	H225 H319 H336 EUH066	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3
Etylacetat**	205-500-4	01-2119475103-46	141-78-6	10	GHS02 GHS07 Fara	H225 H319 H336 EUH066	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3

*Angående R-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

**Ämne med hygieniskt gränsvärde, se avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Vid inandning, flytta personen till frisk luft och placera i en position som underlättar andningen. Håll personen i vila. Om du upplever luftvägssymtom, sök läkare.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden noga med tvål och vatten eller rengöringskräm. Kontakta läkare om besvär uppstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen direkt och drick rikligt med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om besvär uppstår.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Hudkontakt kan resultera i torr hud och hudsprickor. Ögonkontakt kan leda till irritation, rodnad, smärta, inflammation, klåda, sveda och tårar. Inandning kan ha skadliga effekter på andningsvägarna. Symtomen kan vara hosta, andningssvårigheter och eventuellt halsont. Vid inandning kan man bli dåsig och omtöcknad.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Ögondusch bör finnas på arbetsplatsen.



SÄKERHETS DATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 3

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 SLÄCKMEDEL

Vattendimma/dimma, koldioxid, kemiskt eller alkoholbeständigt skum. Använd inte vattenstråle.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNEN ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Vid brand kan hälsofarliga rökgaser utvecklas, t.ex. koldioxid, och kolmonoxid samt andra giftiga gaser. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra hälsofara.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Flytta eller kyl behållare i närheten av brand med vattenstråle. Undvik onödig avrinning av släckmedel som kan orsaka förorening.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Ventilera området. Släck alla antändningskällor. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att andas in dimma, ånga, rök och spray. Gå inte genom utspilt material. Tvätta noggrant efter hantering. Avlägsna samtliga antändningskällor.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra spridning eller större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Samla upp spillet med universalbindare, sand eller andra inerta absorptionsmedel. Avfallet läggs i slutna behållare och tas omhand enligt anvisningar i avsnitt 13. Rengör förorenade ytor och föremål med vatten och rengöringsmedel.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Använd endast med tillräcklig ventilation. Undvik att andas in dimma/ånga/spray. Ät, drick, rök eller använd inte personliga produkter när du hanterar kemiska ämnen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Avlägsna samtliga antändningskällor.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras åtskild från oxidationsmedel och brandfarligt material. Skyddas mot direkt solljus.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 KONTROLLPARAMETRAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2023:14)

Aceton:

NGV = 250 ppm; 600 mg/m³

KGV = 500 ppm; 1200 mg/m³

Etylacetat:

NGV = 150 ppm; 550 mg/m³

KGV = 300 ppm; 1100 mg/m³

DNEL

Inga data tillgängliga.



SÄKERHETS DATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 4

PNEC

Inga data tillgängliga.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

ANDNINGSSKYDD

Om tekniska kontroller inte håller luftburna koncentrationer under gällande gränsvärden för exponering på arbetsplatsen, måste ett andningsskydd som är godkänt enligt erkända nationella standarder (eller motsvarande) bäras. Gasfilter typ AX rekommenderas.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar vid långvarig och upprepad hantering. Kemikaliebeständiga, ogenomträngliga handskar godkända enligt tillämpliga standarder:

Kemskydd > 8 h

Butylgummi, Barrier (PE/PA/PE), Silver Shield/4H (PE/EVAL/PE), Trellech HPS, Trellech VPS, Tychem CPF 3, Tychem F, Tychem BR/LV, Tychem Responder, Tychem TK,

Kemskydd 1 - 4 h

Viton/Butylgummi,

Kemskydd < 1 h

Naturgummi, Neoprengummi, Nitrilgummi, Polyetylen (PE), Polyvinylalkohol (PVAL), Polyvinylklorid (PVC), Viton, Tychem SL (Saranex)

ANSIKTSSKYDD

Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för stänk. Ögonspolningsstation eller ögonsköljflaska skall finnas på arbetsplatsen.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder föra att undvika kontakt med huden.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Vid hantering av kemiska produkter, ät, drick eller rök inte. Tvätta händerna efter hantering, före raster och i slutet av arbetsdagen. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta förorenade kläder före återanvändning. Utför rutinmässig städning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

a) Fysikaliskt tillstånd	Viskös vätska
b) Färg	Ljust gul
c) Lukt/Lukttröskel	Lätt irriterande
d) Smält-/frys punkt	<0°C
e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej tillgängligt
f) Brandfarlighet	Ej tillgängligt
g) Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
h) Flampunkt	85°C
i) Självantändningstemperatur	Ej tillgängligt
j) Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
k) pH-värde	Ej tillgängligt
l) Kinematisk/dynamisk viskositet	Ej tillgängligt.
m) Löslighet	Lösligt i vatten
n) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
o) Ångtryck	0,25-0,35 Pas (25°C) (luft = 1)
p) Densitet och/eller relativ densitet	1,05 (vatten = 1)
q) Relativ ångdensitet	4,5
r) Partikelegenskaper	Ej tillgängligt

9.2 ANNAN INFORMATION

SÄKERHETS DATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 5

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärstika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelerande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Farliga reaktioner förväntas inte under rekommenderade förhållanden för hantering och lagring.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Undvik höga temperaturer samt direkt solljus.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Oxidationsmedel.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga sönderdelningsprodukter inte bildas. Vid brand kan koloxider och kolmonoxider samt andra giftiga gaser avges.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.	-
ÖGONKONTAKT	Kan orsaka allvarlig ögonirritation.	-
INANDNING	Kan orsaka mild irritation i luftvägarna vid långvarig och upprepade kontakt. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.	-
FÖRTÄRING	Förtäring av större mängder kan orsaka illamående och kräkning.	-

a) akut toxicitet

Aceton:

LC50 Inhalerat rått 4h : 76 mg/l (ej akuttoxisk)

SÄKERHETSATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 6

LD50 Oralt råtta : 5800 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

LD50 Dermalt kanin : 20000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

Aceton ger i första hand irritationer på slemhinnor och i ögon. Lätta, reversibla effekter kan också uppträda på centrala nervsystemet. Samexponering med vissa klorerade kolväten kan orsaka leverskador (A&H 1986:39, A&H 1988:31). Ämnet är ett förhållandevis oskadligt lösningsmedel.

Etylacetat:

LD50 Oralt råtta : 5600 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

LD50 Dermalt kanin : >18000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

Etylacetat irriterar i första hand ögon, näsa och hals (A&H 1991:7). Långtidspåverkan av höga koncentrationer kan ge lever- och njurskador.

b) Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen sensibiliserande effekt känd.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Inga kända.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

-

HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Innehåller inga hormonstörande ämnen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 TOXICITET

Ej skadligt vattenlevande organismer.

TOXIKOLOGISKA DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

Aceton:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 635 mg/l (Art:Pimephales promelas) (ej skadligt)

Akkumulerbarhet

BCF: 0,69

Log Pow: -0,27 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,96

78 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301D (lättnedbrytbar)

Etylacetat:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 125 mg/l (Art:Indisk mal) (ej skadligt)

Daphnia 48h : 164 mg/l (Art:D. cucullata) (ej skadligt)

Akkumulerbarhet

BCF: 3,2



SÄKERHETSATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 7

Log Pow: 0,73 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,81

100 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Löslig i vatten.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Inga data tillgängliga.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Innehåller inga hormonstörande ämnen.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter förväntas.

SAMMANFATTNING

Produkten är inte klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer. Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER

Enligt SFS 2020:614 är oanvänd produkt farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

RESTAVFALL

Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter (lämnas till en godkänd entreprenör).

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO.

MILJÖFAROR

Ej klassificerad som miljöfarlig produkt.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Irrelevant eftersom produkten inte är klassad som farligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC).



SÄKERHETSATABLAD

Fresh Start

Utfärdat: 2025-04-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-04-28

Sida: 8

AFS 2023:14 Hygieniska gränsvärden.

SFS 2020:614

15.2 - KEMIKALIESÄKERHETSUTREDNING

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten.

AVSNITT 16: Annan information

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2025-05-05): Grunddokument.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är NSBEAUTY CLINIC. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.