

En BBf BRiCK-lösning

Skorstensattrapp

Det klassiska uttrycket. Den moderna lösningen.



Fiberbetong för din energirenovering

När en skorsten inte längre är funktionell – men fortfarande behövs för att bevara ett arkitektoniskt uttryck – öppnar vår skorstensattrapp i fiberbetong för nya möjligheter.

Den är framtagen för projekt där byggnader ska energi- eller klimatrastas och eldstäder tas bort, men där detaljplanen fortfarande kräver en synlig skorsten.

Här förenar fiberbetong design och teknik i en lätt, formbar och beständig attrapplösning med tegelkaraktär – alltid skräddarsydd för det enskilda projektet.

- Låg vikt
- Upp till 100 års designlivslängd
- Stor formfrihet och anpassningsförmåga
- Ingjutna beslag för enkel och dold montering
- Spara CO₂ genom att undvika bränt tegel
- Förband, fog och färg anpassas till varje projekt

Falsk skorsten. Äkta fördelar.





Designad för att bevara. Byggd för att förändra.

Vår skorstensattrapp tillverkas genom intelligent formdesign – helt i ren fiberbetong. Fiberbetong är ett material med stor formfrihet, där även utseendet av traditionellt tegel kan återskapas med hög precision.

Den lätta konstruktionen gör det möjligt att ta bort den ursprungliga inre skorstenen* – och därmed frigöra värdefulla kvadratmeter i byggnaden.

- Specialdesignad för varje projekt
- Reducerad belastning på konstruktionen
- Lång livslängd
- Inget tekniskt underhåll krävs
- Låg miljöpåverkan
- Lämplig för DGNB-, BREEAM- eller LEED-projekt

Bevara det arkitektoniska uttrycket – samtidigt som byggnaden lyfts och förnyas genom renovering.

**Föremål för statiska beräkningar och bedömning.*





BB fiberbeton


Skorstensattrapp


En fiberbetonglösning för miljöfokuserade energirenoveringar

Glasfiberarmerad betong (mest känd som fiberbetong) är ett lättviktsmaterial med hög hållfasthet, tillverkat av cement, vatten, en polymerblandning och alkaliresistenta glasfibrer. Det ger en oöverträffad designmässig mångsidighet – från hypermoderna former till tidlös, klassisk estetik.

Med sina tunna, skräddarsydda profiler och resurseffektiva tillverkning stödjer fiberbetong miljömedvetna projekt – bland annat genom att minimera materialåtgången, sänka vikten vid transport och installation samt erbjuda en beständig lösning med lång designlivslängd för modern arkitektur.


Material:	Sprutad fiberbetong, 18P
Böjdraghållfasthet:	18 MPa
Tryckhållfasthet:	60 MPa
Egenvikt:	20 kN/m ³





Typisk tjocklek:	12 + 5 mm (BRICK-A-LIKE)
Brandklass:	A1 (EN 13501-1:2018)
Monteringsprincip:	Anpassas till varje projekt
Statisk dimensionering:	Beräknas för varje projekt

Vår skorstensattrapp tillverkas med specialutvecklade vikformar som möjliggör hörn gjutna i ett stycke. Detta minimerar antalet skarvar och gör installationen enkel och effektiv. Tillsammans med vårt tekniska designteam hittar vi den lösning som passar bäst för ditt projekt.





Djärva idéer. Stolta hantverkare.

Med en designmässig utgångspunkt och djup teknisk förståelse hjälper vi våra kunder att förverkliga sina visioner – genom att skapa kreativa, vackra och beständiga fiberbetonglösningar.

Vår samarbetsprocess säkerställer att styrka, hållbarhet och arkitektoniskt uttryck går hand i hand – så att resultatet motsvarar både behov och ambitioner.

Med våra experter ombord kan vi bidra redan i ett tidigt skede och ge våra kunder möjlighet att vara djärva och innovativa med ett rått och beständigt material.

Vi vill att våra kunder ska vara lika stolta över sina projekt som vi är över vårt hantverk.



Skanna QR-koden &
ladda ner vår EPD



Bak en djärv idé hittar du alltid
en pålitlig partner.