



Arnés confortable y ergonómico con seis puntos de enganche, desarrollado específicamente para trabajos en cuerda.

Características principales:

- estructura envolvente y faja lumbar amplia y acolchada con mesh transpirable para garantizar un confort excelente en caso de suspensiones prolongadas;
- tirantes preformados con anchura reducida para evitar roces en el cuello del operador;
- tirante con hebilla de apertura con desenganche rápido;
- perneras con trabillas de enganche rápido que tienen un indicador para una correcta inserción;
- perfil de las perneras con estructura diferenciada pensada para reducir la presión en la ingle y garantizar un confort excelente durante la suspensión del operador;
- cintas posteriores regulables que permiten a las perneras deslizarse a lo largo de las piernas del operador;
- amplio punto de enganche externo EN 361 para facilitar las operaciones de rescate;
- puntos de enganche laterales EN 358 con dos posiciones: en caso de uso (work mode) los enganches están girados hacia el exterior; en caso de no utilizarlos (stand-by mode) se pliegan hacia el interior de manera que no obstaculen los movimientos del operador;
- punto de enganche dorsal EN 361 pensado para evitar enganches accidentales de manera especial en trabajos con espacios confinados;
- punto de enganche en la parte superior de la cintura marcado con la letra R que sirve. Únicamente. Para enganchar un cordino de retención;
- ojal dedicado a la inserción de un maillon rapide que sirve para la inserción de un dispositivo de bloqueo ventral combinado a las cintas a ello dedicadas;
- dos cintas horizontales posicionadas en los tirantes, destinadas únicamente, a la inserción del soporte [HOOK REST](#);
- dos ojales dedicados al enganche de un asiento de posición;

- cuatro amplios porta-materiales, seis ojales para petate porta utensilios y cuatro trabillas para mosquetones porta -material;
- carga máxima: 140 kg.

¡Atención! Este producto está afectado por una solicitud de inspección: les rogamos tomen nota de toda la comunicación en la página dedicada [24 de mayo de 2023 – GRYPHON](#).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Carga máxima 140
kg

NORME ED INFORMAZIONI ADDIZIONALI

EN 361:2002


EN 358:2018

EN 813:2008

CE 0333



TABELLE



N° Ref.	Talla	Estatura	A	B	Peso
7H174BC	S – M	160 ÷ 185 cm	60 ÷ 80 cm	45 ÷ 55 cm	1990 g
7H174CD	M – L	170 ÷ 190 cm	70 ÷ 100 cm	50 ÷ 60 cm	2080 g
7H174DE	L – XL	180 ÷ 205 cm	80 ÷ 120 cm	55 ÷ 70 cm	2180 g

GRYPHON

REF.NO. 7H174



GALLERIA

