



**DPA**

# Ci presentiamo

SISA® è un'azienda specialista della sicurezza che si occupa della progettazione, realizzazione e distribuzione di dispositivi per la tutela della salute e della vita dei lavoratori che operano in ambienti con rischi di caduta dall'alto.

Fin dalla sua fondazione, SISA® si ispira a dei principi fondamentali che guidano ogni iniziativa e ispirano il nostro modo di essere, quali il senso di appartenenza, il coraggio, la curiosità intellettuale e la voglia di continuo apprendimento e miglioramento.

Ogni giorno ci dedichiamo all'ascolto del mercato per tradurre opportunità ed esigenze in nuovi prodotti e servizi, nonché all'ideazione di soluzioni avanguardistiche per garantire un elevato standard di qualità e sicurezza del mondo dei sistemi anticaduta.

# LINEE VERTICALI

## Scale a pioli in Ferro | Alluminio

Le linee verticali sono dispositivi per accesso utilizzabili in modo congiunto ad una scala a pioli per assicurare un accesso agile e sicuro a quei luoghi sopraelevati non facilmente raggiungibili e l'arresto di un'eventuale caduta dell'operatore durante tutte le sue fasi di salita e discesa.

Il dispositivo è in grado di arrestare la caduta tramite un sistema di scorrimento e bloccaggio posizionato sulla linea di ancoraggio.



DPA conforme a  
**UNI EN 353-1:2014**



Adatto a coperture **industriali**

INOX

COMPLEMENTI / pag. 32



**LINEA VERTICALE PER  
SCALE IN ALLUMINIO**



**LINEA VERTICALE PER  
SCALE IN FERRO**

# Complementi / Linee verticali




**Codice** AC 351

---

**Prodotto** Carrello per linee verticali

---



**Codice** AT 162


---

**Prodotto** Coppia di staffe di estremità

---

**Utilizzo** Per scale in alluminio

---



**Codice** AC 922

---

**Prodotto** Distanziatore cavo

---




**Codice** VRT-00-KIT

---

**Prodotto** Kit di tensionamento

---



**Codice** AT 160

---

**Prodotto** Coppia di staffe di estremità

---

**Utilizzo** Per scale in ferro

---



**Prodotto** Cavo in acciaio inox

Codice	Lunghezza
AC 850-5	5 metri
AC 850-8	8 metri
AC 850-12	12 metri
AC 850-15	15 metri

# Scale a giorno

ALU

Le scale a giorno sono dispositivi per accesso che consentono un accesso sicuro a un punto elevato, qualora ci fosse impossibilità di fissaggio o necessità di un accesso temporaneo.

Il loro utilizzo combinato a un allargatore di base, obbligatorio secondo la norma UNI EN 131 per i dispositivi alti oltre i 3 metri, garantisce stabilità e sicurezza all'operatore come una scala permanente.



DPA conforme a  
**UNI EN 131** e  
**D.LGS 81/08**



Adatto a coperture  
**industriali**



Adatto a coperture  
**civili**

Codice	Sbarco	Lunghezza	Peso
SGR-05-00127	127 cm	239 cm	11 kg
SGR-06-00153	153 cm	267 cm	12 kg
SGR-07-00179	179 cm	295 cm	13 kg
SGR-08-00205	205 cm	323 cm	14 kg
SGR-09-00231	231 cm	351 cm	15 kg
SGR-10-00257	257 cm	379 cm	16 kg
SGR-11-00283	283 cm	407 cm	17 kg
SGR-12-00309	309 cm	435 cm	18 kg
SGR-13-00335	335 cm	463 cm	19 kg
SGR-14-00361	361 cm	491 cm	20 kg
SGR-15-00387	387 cm	519 cm	21 kg
SGR-16-00413	413 cm	547 cm	22 kg



**Prodotto** Allargatore di base

Codice	Gradini	Dimensioni
SGR-AL-0811	Da 8 a 11	1010 mm
SGR-AL-1216	Da 12 a 16	1160 mm
SGR-AL-1722	Da 17 a 22	1330 mm

# FERMI SCALA

Legno | Ferro | Calcestruzzo

I fermi scala sono dispositivi per accesso che permettono il posizionamento in completa sicurezza di scale mobili e portatili, così da evitare lo scivolamento e la caduta dell'operatore durante le fasi di salita e discesa.

I dispositivi sono regolabili in altezza e dotati di chiusura per impedire al piolo di uscire accidentalmente dal fermo scala.

INOX



Adatto a coperture **industriali**



Adatto a coperture **civili**



**PER CANALE**

**Codice**  
FSP-CA-00001


**Prodotto**  
Fermo scala per canale **fissabile anche su lamiera**



**PER FALDA**

**Codice**  
FSP-FA-00001

**Prodotto**  
Fermo scala per falda



**PER PARETE**

**Codice**  
FSP-PA-00001


**Prodotto**  
Fermo scala per parete




**PER SHED**

**Codice**  
FSP-SH-00001


**Prodotto**  
Fermo scala per shed



**PER CANALE**



**PER FALDA**



**PER PARETE**



**PER SHED**

# SCALE ALTITUDO

Le scale della gamma ALTITUDO sono dispositivi personalizzabili che permettono un accesso agile e sicuro a luoghi di lavoro sopraelevati.

Le varie tipologie disponibili sono pensate per strutture tra loro eterogenee e progettate in moduli, così da facilitarne l'assemblaggio e il trasporto. Tutti gli elementi sono inoltre dotati di fori appositi per evitare ulteriori forature della scala.

Avendo una struttura in alluminio, le scale ALTITUDO rappresentano il connubio perfetto tra robustezza, leggerezza e resistenza agli agenti atmosferici.

INOX

ALU

COMPLEMENTI / pag. 36

ACC. FISSAGGIO / pag. 37

QUOTE SCALE / pag. 39



DPA conforme a  
**ART. 113 D.LGS 81/08**



Adatto a coperture **industriali**



**SCALA A PIOLI  
SENZA GABBIA**



**SCALA A PIOLI  
CON GABBIA**




**SCALA A PIOLI CON GABBIA  
E RAMPA ASPORTABILE**

# Complementi / ALTITUDO

INOX

ALU



INOX

**Codice**  
SPL-04-BOT


**Prodotto**  
Botola anti intrusione



INOX

**Codice**  
SPL-04-PRT


**Prodotto**  
Porta di chiusura rampa scala



ALU

**Codice**  
SPL-04-0003D


**Prodotto**  
Modulo sdoppiamento destro



ALU

**Codice**  
SPL-04-0003S

**Prodotto**  
Modulo sdoppiamento sinistro



ALU

**Codice**  
SPL-04-00005


**Prodotto**  
Pianetto di riposo intermedio



ALU

**Prodotto**  
Piattaforma di sbarco per uscita frontale


Codice	Lungh.
SPL-SBA750	750 mm
SPL-SBA1000	1000 mm
SPL-SBA1250	1250 mm
SPL-SBA1500	1500 mm
SPL-SBA1750	1750 mm



ALU

**Codice**  
SPL-04-00006


**Prodotto**  
Coppia di maniglioni di uscita



ALU

**Codice**  
SPL-04-00007


**Prodotto**  
Cancellotto di protezione con chiusura a molla



ALU

**Codice**  
SPL-04-00008

**Prodotto**  
Coppia di corrimani di uscita estraibili a sfilo



ALU

**Codice**  
SPL-04-00009


**Prodotto**  
Pianetto di uscita

# Accessori di fissaggio / ALTITUDO

FE  
ZINC


INOX

ALU




**Codice** SPL-03-PV002  
**Prodotto** Coppia di staffe fissaggio inferiori

INOX



**Codice** SPL-03-AD003  
**Prodotto** Adattatore per fissaggio a pilastri


FE  
ZINC



**Prodotto** Coppia di staffe fissaggio scala a pioli

Codice	Caratteristiche
SPL-03-00210	Offset 210
SPL-03-00300	Offset 220-300
SPL-03-00500	Offset 310-500
SPL-03-00800	Offset 510-800
SPL-03-01300	Offset 810-1300

FE  
ZINC



**Codice** SPL-03-OM004  
**Prodotto** Omega per fissaggio su coperture metalliche


ALU



**Prodotto** Coppia di controventature per staffe

Codice	Caratteristiche
SPL-03-CV001	Offset 510-800
SPL-03-CV002	Offset 310-500

FE  
ZINC



**Codice** SPL-04-ST001  
**Prodotto** Coppia di staffe di collegamento per sbarchi

INOX

# Accessori di fissaggio / ALTITUDO

FE  
ZINC

INOX

PLA



INOX

**Codice** SPL-03-PAN

**Prodotto** Piastra per fissaggio pannello sandwich



INOX

**Codice** SPL-04-ST004

**Prodotto** Coppia controventature per scala autoportante




PLA

**Codice** SPL-04-ZAV

**Prodotto** Coppia zavorre per scala autoportante

# Scale a pioli con gabbia / ALTITUDO

ALU



Codice	Sbarco	Staffe
SPL-01-00274	Sbarco da 2,47 a 2,74 m	2
SPL-01-00302	Sbarco da 2,75 a 3,02 m	2
SPL-01-00330	Sbarco da 3,03 a 3,30 m	3
SPL-01-00358	Sbarco da 3,31 a 3,58 m	3
SPL-01-00386	Sbarco da 3,59 a 3,86 m	3
SPL-01-00414	Sbarco da 3,87 a 4,14 m	3
SPL-01-00442	Sbarco da 4,15 a 4,42 m	3
SPL-01-00470	Sbarco da 4,43 a 4,70 m	3
SPL-01-00498	Sbarco da 4,71 a 4,98 m	3
SPL-01-00526	Sbarco da 4,99 a 5,26 m	4
SPL-01-00554	Sbarco da 5,27 a 5,54 m	4
SPL-01-00582	Sbarco da 5,55 a 5,82 m	4
SPL-01-00610	Sbarco da 5,83 a 6,10 m	4
SPL-01-00638	Sbarco da 6,11 a 6,38 m	4
SPL-01-00666	Sbarco da 6,39 a 6,66 m	4
SPL-01-00694	Sbarco da 6,67 a 6,94 m	4
SPL-01-00722	Sbarco da 6,95 a 7,22 m	4
SPL-01-00750	Sbarco da 7,23 a 7,50 m	5
SPL-01-00778	Sbarco da 7,51 a 7,78 m	5
SPL-01-00806	Sbarco da 7,79 a 8,06 m	5
SPL-01-00834	Sbarco da 8,07 a 8,34 m	5
SPL-01-00862	Sbarco da 8,35 a 8,62 m	5
SPL-01-00890	Sbarco da 8,63 a 8,90 m	5
SPL-01-00918	Sbarco da 8,91 a 9,18 m	5
SPL-01-00946	Sbarco da 9,19 a 9,46 m	5

Codice	Sbarco	Staffe
SPL-01-00974	Sbarco da 9,47 a 9,74 m	6
SPL-01-01002	Sbarco da 9,75 a 10,02 m	6
SPL-01-01030	Sbarco da 10,03 a 10,30 m	6
SPL-01-01058	Sbarco da 10,31 a 10,58 m	6
SPL-01-01086	Sbarco da 10,59 a 10,86 m	6
SPL-01-01114	Sbarco da 10,87 a 11,14 m	6
SPL-01-01142	Sbarco da 11,15 a 11,42 m	6
SPL-01-01170	Sbarco da 11,43 a 11,70 m	6
SPL-01-01198	Sbarco da 11,71 a 11,98 m	6
SPL-01-01226	Sbarco da 11,99 a 12,26 m	7
SPL-01-01254	Sbarco da 12,27 a 12,54 m	7
SPL-01-01282	Sbarco da 12,55 a 12,82 m	7
SPL-01-01310	Sbarco da 12,83 a 13,10 m	7
SPL-01-01338	Sbarco da 13,11 a 13,38 m	7
SPL-01-01366	Sbarco da 13,39 a 13,66 m	7
SPL-01-01394	Sbarco da 13,67 a 13,94 m	7
SPL-01-01422	Sbarco da 13,95 a 14,22 m	8
SPL-01-01450	Sbarco da 14,23 a 14,50 m	8
SPL-01-01478	Sbarco da 14,51 a 14,78 m	8
SPL-01-01506	Sbarco da 14,79 a 15,06 m	8
SPL-01-01534	Sbarco da 15,07 a 15,34 m	8
SPL-01-01562	Sbarco da 15,35 a 15,62 m	8
SPL-01-01590	Sbarco da 15,63 a 15,90 m	8
SPL-01-01618	Sbarco da 15,91 a 16,18 m	8

# Scale a pioli senza gabbia / ALTITUDO

ALU



Codice	Sbarco	Staffe
SPL-02-00078	Sbarco da 0,30 A 0,78 m	2
SPL-02-00106	Sbarco da 0,79 a 1,06 m	2
SPL-02-00134	Sbarco da 1,07 a 1,34 m	2
SPL-02-00162	Sbarco da 1,35 a 1,62 m	2
SPL-02-00218	Sbarco da 1,63 a 2,18 m	2
SPL-02-00246	Sbarco da 2,19 a 2,46 m	2
SPL-02-00274	Sbarco da 2,47 a 2,74 m	2
SPL-02-00302	Sbarco da 2,75 a 3,02 m	2
SPL-02-00330	Sbarco da 3,03 a 3,30 m	3
SPL-02-00358	Sbarco da 3,31 a 3,58 m	3
SPL-02-00386	Sbarco da 3,59 a 3,86 m	3
SPL-02-00414	Sbarco da 3,87 a 4,14 m	3
SPL-02-00442	Sbarco da 4,15 a 4,42 m	3
SPL-02-00470	Sbarco da 4,43 a 4,70 m	3
SPL-02-00498	Sbarco da 4,71 a 4,98 m	3
SPL-02-00526	Sbarco da 4,99 a 5,26 m	4
SPL-02-00554	Sbarco da 5,27 a 5,54 m	4
SPL-02-00582	Sbarco da 5,55 a 5,82 m	4
SPL-02-00610	Sbarco da 5,83 a 6,10 m	4
SPL-02-00638	Sbarco da 6,11 a 6,38 m	4
SPL-02-00666	Sbarco da 6,39 a 6,66 m	4
SPL-02-00694	Sbarco da 6,67 a 6,94 m	4
SPL-02-00722	Sbarco da 6,95 a 7,22 m	4
SPL-02-00750	Sbarco da 7,23 a 7,50 m	5
SPL-02-00778	Sbarco da 7,51 a 7,78 m	5
SPL-02-00806	Sbarco da 7,79 a 8,06 m	5
SPL-02-00834	Sbarco da 8,07 a 8,34 m	5
SPL-02-00862	Sbarco da 8,35 a 8,62 m	5

Codice	Sbarco	Staffe
SPL-02-00890	Sbarco da 8,63 a 8,90 m	5
SPL-02-00918	Sbarco da 8,91 a 9,18 m	5
SPL-02-00946	Sbarco da 9,19 a 9,46 m	5
SPL-02-00974	Sbarco da 9,47 a 9,74 m	6
SPL-02-01002	Sbarco da 9,75 a 10,02 m	6
SPL-02-01030	Sbarco da 10,03 a 10,30 m	6
SPL-02-01058	Sbarco da 10,31 a 10,58 m	6
SPL-02-01086	Sbarco da 10,59 a 10,86 m	6
SPL-02-01114	Sbarco da 10,87 a 11,14 m	6
SPL-02-01142	Sbarco da 11,15 a 11,42 m	6
SPL-02-01170	Sbarco da 11,43 a 11,70 m	6
SPL-02-01198	Sbarco da 11,71 a 11,98 m	6
SPL-02-01226	Sbarco da 11,99 a 12,26 m	7
SPL-02-01254	Sbarco da 12,27 a 12,54 m	7
SPL-02-01282	Sbarco da 12,55 a 12,82 m	7
SPL-02-01310	Sbarco da 12,83 a 13,10 m	7
SPL-02-01338	Sbarco da 13,11 a 13,38 m	7
SPL-02-01366	Sbarco da 13,39 a 13,66 m	7
SPL-02-01394	Sbarco da 13,67 a 13,94 m	7
SPL-02-01422	Sbarco da 13,95 a 14,22 m	8
SPL-02-01450	Sbarco da 14,23 a 14,50 m	8
SPL-02-01478	Sbarco da 14,51 a 14,78 m	8
SPL-02-01506	Sbarco da 14,79 a 15,06 m	8
SPL-02-01534	Sbarco da 15,07 a 15,34 m	8
SPL-02-01562	Sbarco da 15,35 a 15,62 m	8
SPL-02-01590	Sbarco da 15,63 a 15,90 m	8
SPL-02-01618	Sbarco da 15,91 a 16,18 m	8

# Scale a pioli con gabbia e rampa asportabile / ALTITUDO

ALU



Codice	Sbarco	Staffe
SPL-AS-00302	Sbarco da 2,75 a 3,02 m	2
SPL-AS-00330	Sbarco da 3,03 a 3,30 m	2
SPL-AS-00358	Sbarco da 3,31 a 3,58 m	2
SPL-AS-00386	Sbarco da 3,59 a 3,86 m	2
SPL-AS-00414	Sbarco da 3,87 a 4,14 m	2
SPL-AS-00442	Sbarco da 4,15 a 4,42 m	2
SPL-AS-00470	Sbarco da 4,43 a 4,70 m	2
SPL-AS-00498	Sbarco da 4,71 a 4,98 m	2
SPL-AS-00526	Sbarco da 4,99 a 5,26 m	3
SPL-AS-00554	Sbarco da 5,27 a 5,54 m	3
SPL-AS-00582	Sbarco da 5,55 a 5,82 m	3
SPL-AS-00610	Sbarco da 5,83 a 6,10 m	3
SPL-AS-00638	Sbarco da 6,11 a 6,38 m	3
SPL-AS-00666	Sbarco da 6,39 a 6,66 m	3
SPL-AS-00694	Sbarco da 6,67 a 6,94 m	3
SPL-AS-00722	Sbarco da 6,95 a 7,22 m	3
SPL-AS-00750	Sbarco da 7,23 a 7,50 m	4
SPL-AS-00778	Sbarco da 7,51 a 7,78 m	4
SPL-AS-00806	Sbarco da 7,79 a 8,06 m	4
SPL-AS-00834	Sbarco da 8,07 a 8,34 m	4
SPL-AS-00862	Sbarco da 8,35 a 8,62 m	4
SPL-AS-00890	Sbarco da 8,63 a 8,90 m	4
SPL-AS-00918	Sbarco da 8,91 a 9,18 m	4
SPL-AS-00946	Sbarco da 9,19 a 9,46 m	4

Codice	Sbarco	Staffe
SPL-AS-00974	Sbarco da 9,47 a 9,74 m	5
SPL-AS-01002	Sbarco da 9,75 a 10,02 m	5
SPL-AS-01030	Sbarco da 10,03 a 10,30 m	5
SPL-AS-01058	Sbarco da 10,31 a 10,58 m	5
SPL-AS-01086	Sbarco da 10,59 a 10,86 m	5
SPL-AS-01114	Sbarco da 10,87 a 11,14 m	5
SPL-AS-01142	Sbarco da 11,15 a 11,42 m	5
SPL-AS-01170	Sbarco da 11,43 a 11,70 m	5
SPL-AS-01198	Sbarco da 11,71 a 11,98 m	5
SPL-AS-01226	Sbarco da 11,99 a 12,26 m	5
SPL-AS-01254	Sbarco da 12,27 a 12,54 m	6
SPL-AS-01282	Sbarco da 12,55 a 12,82 m	6
SPL-AS-01310	Sbarco da 12,83 a 13,10 m	6
SPL-AS-01338	Sbarco da 13,11 a 13,38 m	6
SPL-AS-01366	Sbarco da 13,39 a 13,66 m	6
SPL-AS-01394	Sbarco da 13,67 a 13,94 m	6
SPL-AS-01422	Sbarco da 13,95 a 14,22 m	7
SPL-AS-01450	Sbarco da 14,23 a 14,50 m	7
SPL-AS-01478	Sbarco da 14,51 a 14,78 m	7
SPL-AS-01506	Sbarco da 14,79 a 15,06 m	7
SPL-AS-01534	Sbarco da 15,07 a 15,34 m	7
SPL-AS-01562	Sbarco da 15,35 a 15,62 m	7
SPL-AS-01590	Sbarco da 15,63 a 15,90 m	7
SPL-AS-01618	Sbarco da 15,91 a 16,18 m	7

# Legenda

## MATERIALI



Realizzato in  
**Alluminio**



Realizzato in  
**Acciaio Inox**



Realizzato in  
**Ferro Zincato**

Realizzato in  
**Plastica**

## DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO



Punto di ancoraggio  
singolo



Dispositivo di ancoraggio  
a linea flessibile

## NORME DI RIFERIMENTO



**Conformità normativa** del dispositivo

UNI EN 795:2012

UNI EN 353-1:2014

UNI 11578:2015

UNI EN 14122-3:2016

UNI EN 131

ART. 113 D.LGS 81/2008

CEN/TS 16415:2013

NTC 2018

## CAMPATA



**Interasse** massimo  
tra i supporti

## OPERATORI



Numero di  
**operatori** collegabili

## AMBIENTI



Dispositivo adatto a  
**coperture industriali**



Dispositivo adatto a  
**coperture civili**


# Area riservata

SISA® dispone di un'area riservata online alla quale è possibile accedere mediante un account personale per consultare tutta la documentazione dei tuoi dispositivi.

Scopri più nel dettaglio tutte le nostre gamme e scarica gratuitamente le schede tecniche, i manuali, le certificazioni, i rapporti di prova e i vari listini e cataloghi aggiornati.

Il tutto a portata di un click, dove e quando vuoi.

*inquadrarmi*



Registrati sul nostro sito:  
[www.sisa-srl.com](http://www.sisa-srl.com)

# Condizioni di vendita

## **1. Prezzi**

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (verrà applicata l'aliquota in vigore al momento della spedizione) salvo errori ed omissioni.

## **2. Ordini**

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto e completi delle indicazioni necessarie all'espletamento della fornitura. SISA® declina ogni responsabilità per merce non conforme qualora l'ordine non sia stato corredato di tutte le indicazioni necessarie.

## **3. Spese di trasporto**

SISA® si avvale della collaborazione di corrieri per il trasporto standard ed espresso su tutto il territorio Nazionale. Il servizio standard prevede spedizioni franco magazzino al cliente; i tempi di resi sono da considerarsi di 24-48 ore. Per il listino prezzi contattare l'Ufficio Commerciale o Marketing. Le spese di trasporto relative ai servizi accessori e/o ai colli di dimensioni/peso fuori standard saranno preventivate e comunicate di volta in volta e addebitate in fattura.

## **4. Reclami**

Reclami per eventuali ammanchi di quantitativi e/o per difetti dovranno essere segnalati per iscritto entro giorni 7 dalla data di ricevimento della merce.

## **5. Resi**

Eventuali resi merce dovranno essere preventivamente concordati con il nostro Ufficio Commerciale. Il trasporto sarà a carico del cliente.

# Contatti

**Informazioni**

**Amministrazione & Contabilità**

**Ufficio Tecnico**

**Produzione**

**Logistica & Magazzino**

**Ufficio Commerciale**

**Marketing & Comunicazione**

**Formazione**

**Qualità & Certificazioni**

**Informativa & Privacy**

[info@sisa-srl.com](mailto:info@sisa-srl.com)

[amministrazione@sisa-srl.com](mailto:amministrazione@sisa-srl.com)

[areatecnica@sisa-srl.com](mailto:areatecnica@sisa-srl.com)

[produzione@sisa-srl.com](mailto:produzione@sisa-srl.com)

[logistica@sisa-srl.com](mailto:logistica@sisa-srl.com)

[commerciale@sisa-srl.com](mailto:commerciale@sisa-srl.com)

[marketing@sisa-srl.com](mailto:marketing@sisa-srl.com)

[formazione@sisa-srl.com](mailto:formazione@sisa-srl.com)

[quality@sisa-srl.com](mailto:quality@sisa-srl.com)

[informativa-privacy@sisa-srl.com](mailto:informativa-privacy@sisa-srl.com)



**SEDE OPERATIVA E LEGALE** Via G. di Vittorio, 25/27 - 25033 Cologne (BS) – Italia

**P.IVA - CF** 03510760980 | **REA di Brescia** 540233

**TEL** 035.877130 | **FAX** 035.19910254

[info@sisa-srl.com](mailto:info@sisa-srl.com)

[www.sisa-srl.com](http://www.sisa-srl.com)

[@sisasistemianticaduta](https://www.instagram.com/sisasistemianticaduta)

