



Health
Department

Public
Schools

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director

Office of School Health
30-30 47th Ave.
Long Island City, NY 11101

أغسطس 2026

عزيزي الوالد أو ولي الأمر،

حدّثت مدينة نيويورك مُتطلبات التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2026-2027. ومُرفق بهذه الرسالة قائمة بمتطلبات التطعيم للعام الدراسي 2026-2027. إن اللقاحات تحمي الأطفال من الإصابة بالأمراض وانتقالها للآخرين، وهي مطلوبة للالتحاق بالمدرسة. ويُعدّ مكافحة الاحتيايل المتعلق باللقاحات في نيويورك أولوية قصوى لحماية الصحة والسلامة العامة والحفاظ على سلامة الأطفال من الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

قبل بداية العام الدراسي، يجب عليكم تقديم ما يُثبت حصول طفلكم على التطعيمات المطلوبة، أو نتائج اختبارات الدم التي تثبت تمتعه بالمناعة، إذا كان مُلتحقاً بمركز لرعاية الأطفال أو بمدرسة. ويجب على جميع الطلاب، بدءاً من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف 12، استيفاء متطلبات اللقاحات المضادة لأمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، (سلسلة الجرعات الأساسية أو التكميلية: لقاح DTaP للأطفال دون سن 7 سنوات، أو لقاح Tdap للأطفال من سن 7 سنوات فأكثر)، وبالنسبة للقاح ضد فيروس شلل الأطفال IPV، أو OPV، ولكن لا تُحتسب جرعات OPV، التي أعطيت بعد 1 أبريل 2016، وبالنسبة للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، وجدرى الماء، الالتهاب الكبدي B.

ويجب أيضاً على الأطفال دون سن 5 سنوات المُسجلين بمراكز رعاية الأطفال أو بمرحلة ما قبل الروضة استيفاء متطلبات لقاح الإنفلونزا، وذلك بحلول 31 ديسمبر 2026، ويُفضل الحصول عليه عند توفره في بداية الخريف، بالإضافة إلى لقاح المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)، ولقاح المكورات الرئوية المقتن (PCV). ويجب على الأطفال في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر استيفاء متطلبات الجرعة المعززة من لقاح Tdap (لصف السادس)، ولقاح المكورات السحائية المقتن (MenACWY) للصفوف من السابع إلى الثاني عشر.

وتُعد اختبارات الدم التي تُثبت وجود مناعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، أو جدرى الماء، أو الالتهاب الكبدي B، كافية لاستيفاء المتطلبات أيضاً. ولا تُقبل المناعة ضد شلل الأطفال إلا إذا ثبت وجود مناعة ضد الأنماط المصلية الثلاثة (1 و 2 و 3)، وكان الاختبار قد أُجري قبل سبتمبر 2019.

يجب تخصيص بعض الوقت خلال هذا الصيف لمراجعة سجل تطعيمات طفلكم مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية إخباركم ما إذا كان طفلك يحتاج إلى جرعات إضافية من لقاح واحد أو أكثر حتى يتمكن من الالتحاق بمركز لرعاية الأطفال أو بالمدرسة. كما يمكن لمقدم الرعاية تسجيل جرعات اللقاحات في نموذج الفحص الصحي للأطفال والمراهقين (CH205). ولا يُسمح بإكمال نموذج CH205 والتوقيع عليه إلا لمقدمي الرعاية الصحية المرخص لهم في نيويورك أو نيو جيرسي أو كونيتيكت، ويجب أن يكون مقدم الرعاية طبيباً (MD)، أو طبيباً متخصصاً في الطب الوقائي (DO)، أو مساعد طبيب (PA)، أو مُمرضاً مُمارساً (NP).

ملاحظة: إذا حصل طفلكم على جرعات من اللقاح في سن مبكرة جداً (قبل بلوغه الحد الأدنى للعمر المحدد)، فلن تُحتسب هذه الجرعات ضمن عدد الجرعات المطلوبة.

إذا كانت لديكم أسئلة حول متطلبات التطعيم للعام الدراسي 2026-2027، يُرجى التواصل مع مركز رعاية الأطفال أو الإدارة المدرسية.

مع خالص التحية،

Cheryl Lawrence, MD, FAAP

الدكتورة شيريل لورانس

المديرة الطبية

مكتب الصحة المدرسي

Arabic

تعرف على التطعيمات المطلوبة في مدينة نيويورك

يجب على جميع التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و18 عاماً في مدينة نيويورك الحصول على التطعيمات التالية للالتحاق بمراكز رعاية الأطفال أو بالمدارس. راجع احتياجات طفلكم من اللقاحات بناءً على صفه الدراسي خلال هذا العام الدراسي. يوضح الجدول أدناه عدد الجرعات السارية المطلوبة. وقد يختلف عدد جرعات اللقاح التي يحتاج إليها طفلكم بناءً على عمره والجرعات التي حصل عليها سابقاً. وقد يحتاج طفلكم إلى لقاحات أو جرعات إضافية إذا كان يعاني من حالات صحية معينة، أو إذا حصل على جرعات سابقة في سن مبكرة جداً، ما يجعلها غير سارية. ولا تُحتسب جرعات لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) التي أعطيت بعد 1 أبريل 2016. وتفي اختبارات الدم التي تُثبت وجود مناعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وجذري الماء، والالتهاب الكبدي B ، بالمطلوبات أيضاً. ولا تُقبل المناعة ضد شلل الأطفال إلا إذا أظهر الاختبار المخبري وجود مناعة ضد الأنماط المصلية الثلاثة (1 و2 و3)، وكان الاختبار قد أُجري قبل سبتمبر 2019.

اللقاحات	مراكز رعاية الأطفال، برنامج هيد ستارت (Head Start)، والروضة، وبرنامج 2-k, 3-k، أو مرحلة ما قبل رياض الأطفال.	رياض الأطفال حتى الصف الخامس	من الصف 6 إلى الصف 11	الصف 12
الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTaP) ، أو Tdapللأطفال بعمر 7 سنوات فأكثر) للجرعات الأساسية أو الجرعات التكميلية	4 جرعات	5 جرعات (أو 4 جرعات فقط إذا تلقى الطفل الجرعة الرابعة في عمر 4 سنوات أو أكثر، أو 3 جرعات فقط إذا كان عمر الطفل 7 سنوات أو أكثر وبدأ سلسلة الجرعات في عمر سنة واحدة أو أكثر)	3 جرعات	
الجرعة المُعززة (Tdap) من لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي				جرعة واحدة (مطلوبة عند بلوغ سن 11 عاماً أو أكثر عند الالتحاق بالصفوف من السادس إلى الثاني عشر، ويُعد الطالب مستوفياً للمتطلبات حتى بلوغ سن 11 عاماً)
شلل الأطفال (IPV)، أو OPV إذا تم إعطاؤه قبل 1 أبريل 2016)	3 جرعات	4 جرعات (أو 3 جرعات إذا تلقى الطفل الجرعة الثالثة في عمر 4 سنوات أو أكثر)		
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)	جرعة واحدة	جرعتان اثنتان (2)		
الالتهاب الكبدي B	3 جرعات	3 جرعات	3 جرعات (أو جرعتان اثنتان (2) من لقاح التهاب الكبد B المخصص للبالغين، Recombivax HB، إذا تم تلقي الجرعتين بفاصل زمني لا يقل عن أربعة أشهر بين عمر 11 و15 عاماً)	
جدري الماء	جرعة واحدة	جرعتان اثنتان (2)		
المكورات السحائية المقترن (MenACWY)				الصف 12: جرعتان اثنتان (2) (أو جرعة واحدة إذا تم تلقي الجرعة الأولى في عمر 16 عاماً أو أكثر)
المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)	من جرعة واحدة إلى 4 جرعات (بحسب عمر الطفل والجرعات التي تلقاها سابقاً)			الصف 6: لا ينطبق
اللقاح ضد المكورات الرئوية المقترن (PCV)	من جرعة واحدة إلى 4 جرعات (بحسب عمر الطفل والجرعات التي تلقاها سابقاً)			الصفوف من 7 إلى 11: جرعة واحدة
الإنفلونزا (Flu)	جرعة واحدة (لا يُشترط تلقي الجرعة الثانية، إذا كانت مطلوبة، للالتحاق)			
تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك إذا كانت لديك أي أسئلة. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالرقم 311، أو تفضل بزيارة nyc.gov/studentvaccines.				
NYC Health Department Public Schools				