

schaummaXX®

PRODUKT

KATALOG

**PUMPE
2.0**
coming
soon

schaummaXX®

**FILL REPAIR
SYSTEM**



PRESS



SPRAY

PRESSURE

PRESSURE

PRESS OFF BACK

ON OFF



ÜBERSICHT

1.0 FILL REPAIR SYSTEM PUMPE 4

1.1 Fill Repair System Pumpe (042)

2.0 FILL REPAIR SYSTEM HARZE UND ZUBEHÖR 5

2.1 Schaum Normal (031)
2.2 Schaum für Bögen, etc. (032)
2.3 Doppelnippel für Kartusche (020)
2.4 Verschraubung für Kartusche (021)
2.5 Spritzdüse (001)
2.6 Auffangschale (037)
2.7 Handreinigungstücher (039)
2.8 Gleitmittel (040)
2.9 Reinigungsmittel (069)

3.0 BODY CAPS 7

3.1 DN32–50 (002)
3.2 DN70–125 (003)
3.3 DN150–300 (004)
3.4 DN125–300: Abzweiger und große Schäden (006)
3.5 DN125–300: Grund- und Schwebeleitungen (005)
3.6 Spezial Body Cap DN100: HT/KG Schäden (007)

4.0 FILL BODYS 8

4.1 DN32–50 (008)
4.2 DN70–125 (009)
4.3 DN150–300 (010)
4.4 DN125–300: Grund- und Schwebeleitungen (012)
4.5 DN125–300: Grund- und Schwebeleitungen (013)
4.6 Spezial Fill Körper DN100: HT/KG Schäden (011)
4.7 Filling overcut DN100–150 (014)
4.8 Filling overcut big DN150–300 (015)
4.9 Spezialblase: Bruchstellen (016)

5.0 VERSCHLUSSKAPPEN 8

5.1 DN32–50 (064)
5.2 DN70–125 (065)
5.3 DN150–300 (066)

6.0 FÖRDERSCHLAUCH UND ZUBEHÖR 9

6.1 Förderschlauch 25m (038–038f)
6.2 Schiebeaal (041)
6.3 Statik-Mixer (033–034)
6.4 Kartuschenanschluss flexibel (035)
6.5 Kneifzange (046)
6.6 Kabelbinder (036)
6.7 Schlauchzange (047)
6.8 Schlauchhalter (017)
6.9 Schlauchhalter (018)
6.10 Halter für Kamera (019)

7.0 MOGEL 14

7.1 Flex Mogel (022)
7.2 Mogel starr, mini (023)
7.3 Mogel starr, klein (024)
7.4 Mogel starr, groß (025)
7.5 Mogel starr, XL (026)
7.6 Mogel Mini flexibel (027)
7.7 Mogel Mini flexibel, klein (028)
7.8 Mogel Mini flexibel, groß (029)
7.9 Mogel Mini flexibel, XL (030)

8.0 SETS UND BOXEN 16

8.1 Starterset Komplett (043)
8.2 Starterbox (057)
8.3 Solo-Starterpaket (058)
8.4 Transportkiste Groß (059)
8.5 Zubehörbox (056)
8.6 Sprayhead- und Mogel-Box (067)
8.7 Fräsköpfe-Set (048)

9.0 ZUSATZARTIKEL 21

9.1 Kühl- / Heizbox (044)
9.2 Kompressor (045)
9.3 Fußpedal (050)
9.4 Auspresstempel für Harz (068)

1.1 FILL REPAIR SYSTEM PUMPE

ART.-NR. 042

! geliefert in der Transportkiste



Schaumaxx System 2.0 – dank neuer Technik immer den richtigen Druck, ob für Fill Bods oder zum Sprühen oder Verpressen.

Außerdem ist unser System dank Zubehör kompatibel mit diversen Harzen zur Beschichtung, sodass im Anschluss, wenn der Schaden gefüllt und mit dem richtigen Fill Body verpresst ist, direkt beschichtet werden kann – bis zu einer Länge von 25 Metern.

! Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers, wenn Sie die Maschine installieren oder das Zubehör verwenden.

SCHAUMKARTUSCHEN

2.1 SCHAUM NORMAL

ART.-NR. 031

für Fallstränge und Grundleitungen



INHALT

2x750ml

2.2 SCHAUM FÜR BÖGEN ETC.

ART.-NR. 032

für Fallstränge, kleine Leitungen, Bögen und Schwebelungen



INHALT


2x750ml

! Schaummaxx Füllharz hat eine begrenzte maximale Verarbeitungstemperatur. Das Füllharz muss eine Temperatur von etwa 25 °C - 29 °C / 77 F - 85 F haben, damit es reibungslos funktioniert. Wenn das Füllharz bei der Installation über 29 °C / 85 F liegt, wird empfohlen, die Kartusche zu kühlen. Wenn es zu kalt ist, fließt das Füllharz langsam durch den Schlauch.



2.3 DOPPELNIPPEL FÜR KARTUSCHE

ART.-NR. 020



2.4 VERSCHRAUBUNG FÜR KARTUSCHE

ART.-NR. 021

2.5 SPRITZDÜSE

ART.-NR. 001



FUNKTION

Spritzdüse für Fill Repair System

! Für den einmaligen Gebrauch geeignet (Spezial Anwendung)

2.6 AUFFANGSCHALE

ART.-NR. 037



FUNKTION

Tropfang für Pumpe

2.7 HANDREINIGUNGSTÜCHER

ART.-NR. 039



INHALT

100 Stück

FUNKTION

entfernt Harz- und PU-Schaumrückstände

2.8 GLEITMITTEL

ART.-NR. 040



KOMPATIBILITÄT

für Body Caps und Fill Bodies

2.9 REINIGUNGSMITTEL

ART.-NR. 069



INHALT

5 Liter

FUNKTION

entfernt Harz- und PU-Schaumrückstände

3.0 BODY CAPS

	3.1 ART.-NR. 002	3.2 ART.-NR. 003	3.3 ART.-NR. 004	3.4 ART.-NR. 006	3.5 ART.-NR. 005	3.6 ART.-NR. 007
Bezeichnung	DN32-50	DN70-125	DN150-300	DN125-300 Abzweiger und große Schäden	DN125-300 Grund- und Schwebeleitungen	Spezial Body Cap DN100 HT/KG Schäden

4.0 FILL BODYS

Alle Fill Bodys werden jetzt standardmäßig inklusive passender Verschlüsse geliefert.

	4.1 ART.-NR. 008	4.2 ART.-NR. 009	4.3 ART.-NR. 010	4.4 ART.-NR. 012	4.5 ART.-NR. 013	4.6 ART.-NR. 011
Bezeichnung	DN 32–50	DN 70–125	DN 125–300	DN 125–300 Grund- und Schwebeleitungen	DN 125–300 Grund- und Schwebeleitungen	Fill Körper Spezial DN 100 HT/KG Schäden
						
Designation	Filling overcut DN100–150	Filling overcut big DN150–300	Spezialblase für Bruchstellen			
						

5.0 VERSCHLUSSKAPPEN

	5.1 ART.-NR. 064	5.2 ART.-NR. 065	5.3 ART.-NR. 066
Bezeichnung	DN32–50	DN70–125	DN150–300
			

6.1 FÖRERSCHLAUCH 25m



FUNKTION

Transportschlauch für Fill Bodys und Harze

FÖRERSCHLAUCH STANDARD

	6.1.1 ART.-NR. 38a	6.1.2 ART.-NR. 38b	6.1.3 ART.-NR. 38c
Durchmesser	10mm	8mm	6mm

FÖRERSCHLAUCH EXTRA FLEXIBEL

für kleine Leitungen und viele Bögen

	6.1.4 ART.-NR. 38d	6.1.5 ART.-NR. 38e	6.1.6 ART.-NR. 38f
Durchmesser	10mm	8mm	6mm

6.2 SCHIEBEAAL

ART.-NR. **041**



FUNKTION	GRÖSSE
Positionierung der Förder-schläuche	6mm x 130mm

6.3 STATIK-MIXER

STATIK-MIXER FLEXIBEL



	6.3.1 ART.-NR. 033	6.3.2 ART.-NR. 033a	6.3.3 ART.-NR. 034
Bezeichnung	Statik-Mixer	Statik-Mixer	Statik-Mixer
Größe	8 mm	6 mm	10mm


STATIK-MIXER EXTRA FLEXIBEL

	6.3.4 ART.-NR. 033b	6.3.5 ART.-NR. 034b	6.3.6 ART.-NR. 034a
Bezeichnung	Statik-Mixer extra flexibel	Statik-Mixer extra flexibel	Statik-Mixer extra flexibel
Größe	6mm	8mm	10mm

Dank des mitgelieferten Mogels für die Statik-Mixer stellen selbst mehrere Bögen kein Problem dar. Auch Einzellieferungen sind auf Anfrage möglich.

6.4 KARTUSCHEN-ANSCHLUSS FLEXIBEL

ART.-NR. **035**



FUNKTION	GRÖSSE
Anschluss des Förderschlauchs an die Kartusche	10 mm / 20 cm

6.5 KNEIFZANGE

ART.-NR. 046



FUNKTION

zum Schneiden der Kabelbinder
und zum Pressen der
Schlauchschellen

6.6 KABELBINDER

ART.-NR. 036



FUNKTION

zum Befestigen
der Fill Body's
am Schlauch

GRÖSSE

6mm x 130mm

6.7 SCHLAUCHZANGE

ART.-NR. 047



FUNKTION

zum Schneiden des
Förderschlauches

SCHLAUCHHALTER

	6.8 ART.-NR. 017	6.9 ART.-NR. 018	6.10 ART.-NR. 019
Bezeichnung	Schlauchhalter	Schlauchhalter	Halter für Kamera
			
Größe	8mm	10mm	groß, 10mm

7.0 MOGEL

	7.1 ART.-NR. 022	7.2 ART.-NR. 023	7.3 ART.-NR. 024	7.4 ART.-NR. 025	7.5 ART.-NR. 026	7.6 ART.-NR. 027	7.7 ART.-NR. 028	7.8 ART.-NR. 029	7.9 ART.-NR. 030
Bezeichnung	Flex Mogel	Mogel starr, mini	Mogel starr, klein	Mogel starr, groß	Mogel starr, XL	Mogel Mini flexibel	Mogel Mini flexibel, klein	Mogel Mini flexibel, groß	Mogel Mini flexibel, XL
									
Kompatibilität / Größe	Halterung für Sprühdüse	Halterung für Sprühdüse	DN70–100	DN125–150	DN200–300	DN40–50	DN70–100	DN125–150	DN200–300
Besonderheit	bogengängig	Fallstrang, inkl. Schraube							

Unsere Mogel für Sprühdüsen haben einen Schiebestangen-Anschluss – flexibel oder starr.

Sie eignen sich optimal, um von unten nach oben zu schieben, und sind kompatibel mit anderen Sprühdüsen.

Mehr Infos unter: www.schaummaxx.com

8.1 STARTERSET KOMPLETT

ART.-NR. 043


schaummaXX®
STARTERPAKET



! geliefert in Transportkiste



Das Starterpaket ist auch als Solo-Starterpaket ohne Pumpe erhältlich – jedoch mit allen übrigen Komponenten (S.16).



Im Starterpaket enthalten:

PRODUKTNAME	ART.-NR.
Fill Repair System Pumpe	042
Schaumkartuschen für Rohre (2x750ml)	031
Schaumkartuschen für Bögen (1x750ml)	032
Handreinigungstücher	039
Gleitmittel	040
Förderschlauch 25m	038
Statik-Mischer flexibel DN 70-300	034
Mogel Mini starr	023

PRODUKTNAME	ART.-NR.
Schlauchhalter 8mm	017
Schlauchhalter 30mm	018
Doppel-Nippel für Kartusche	020
versch. Body Caps	002, 003, 004, 005, 006
Sprüh-Düse	001
versch. Fill Body's	008, 009, 010
Kabelbinder	036
Schlauchzange	047
Kartuschenanschluss flexibel	035

TRANSPORTKISTEN



8.2 STARTERBOX

ART.-NR. **057**

8.3 SOLO-STARTERPAKET

ART.-NR. **058**

8.4 TRANSPORTKISTE GROSS

ART.-NR. **059**

8.5 ZUBEHÖRBOX

ART.-NR. **056**

In der Zubehörbox enthalten:



PRODUKTNAME	PRODUKTNAME
4x Muffe 8mm	4x Stopfen 10mm
4x Muffe 6mm	4x Stopfen 6mm
4x Y-Stück 10mm	4x Stopfen 8mm
4x Y-Stück 8mm	10x Schlauchschelle
4x Y-Stück 6mm	
4x Y-Stück 10mm	

MUFFE



	1	ART.-NR. 053a	2	ART.-NR. 053	3	ART.-NR. 054
Größe		6mm		8mm		10mm

T-STÜCK



	1	ART.-NR. 051a	2	ART.-NR. 051	3	ART.-NR. 052
Größe		6mm		8mm		10mm

STOPFEN



	1	ART.-NR. 055a	2	ART.-NR. 055b	3	ART.-NR. 055
Größe		6mm		8mm		10mm

SCHLAUCHSCHELLEN



ART.-NR. **060**

8.6 SPRAYHEAD- UND MOGEL-BOX

ART.-NR. 067



! Im Set oder einzeln verfügbar

8.7 FRÄSKÖPFE-SET

ART.-NR. 048



! Spezialaufsätze, um Schaum zu fräsen
Set im Koffer

9.1 KÜHL- / HEIZBOX

ART.-NR. 044



! für 2 Kartuschen,
zur Lagerung im Fahrzeug bei +25°

9.2 KOMPRESSOR

ART.-NR. 045



! 230V, Arbeitsdruck 8 Bar, 105 l/min

9.3 FUSSPEDAL

ART.-NR. 050



zur Steuerung des Fill Körpers



9.4 AUSPRESSTEMPEL FÜR HARZ

ART.-NR. **068**

FUNKTION

Für die Umrüstung von 2:1- auf
1:1- Gemisch

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Zusätzliche Artikel folgen in Kürze.
Auch Beschichtungsharze können bei Bedarf angefragt werden.

Kontaktieren Sie uns!

Entdecken Sie die Vorteile des Fill Repair Systems von schaummaXX und wie es Ihre Rohrreparaturen effizienter und nachhaltiger macht. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.

schaummaXX Fill Repair System **Zum Patent angemeldete Weltneuheit**

schaummaXX
Gneisenaustraße 25
53721 Siegburg
Germany
+49 173 2760 035
www.schaummaXX.com
info@schaummaXX.com

www.schaummaXX.com

