

**schaummaXX®**

# PRODUKT

## KATALOG



# ÜBERSICHT

<b>1.0</b>	<b>FILL REPAIR SYSTEM PUMPE</b>	<b>4</b>			
1.1	Fill Repair System Pumpe (042)				
<b>2.0</b>	<b>FILL REPAIR SYSTEM HARZE UND ZUBEHÖR</b>	<b>5</b>			
2.1	Schaum Normal (031)				
2.2	Schaum für Bögen, etc. (032)				
2.3	Doppelnippel für Kartusche (020)				
2.4	Verschraubung für Kartusche (021)				
2.5	Spritzdüse (001)				
2.6	Auffangschale (037)				
2.7	Handreinigungstücher (039)				
2.8	Gleitmittel (040)				
2.9	Reinigungsmittel (069)				
<b>3.0</b>	<b>BODY CAPS</b>	<b>7</b>			
3.1	DN 32–50 (002)				
3.2	DN 70–125 (003)				
3.3	DN 150–300 (004)				
3.4	DN 125–300: Abzweiger und große Schäden (006)				
3.5	DN 125–300: Grund- und Schwebeleitungen (005)				
3.6	Spezial Body Cap DN 100: HT/KG Schäden (007)				
<b>4.0</b>	<b>FILL BODY'S</b>	<b>8</b>			
4.1	DN 32–50 (008)				
4.2	DN 70–125 (009)				
4.3	DN 150–300 (010)				
4.4	DN 125–300: Grund- und Schwebeleitungen (012)				
4.5	DN 125–300: Grund- und Schwebeleitungen (013)				
4.6	Spezial Fill Body DN 100: HT/KG Schäden (011)				
4.7	Filling overcut DN100–150 (014)				
4.8	Filling overcut big DN 150–300 (015)				
4.9	Spezialblase: Bruchstellen (016)				
<b>5.0</b>	<b>VERSCHLUSSKAPPEN</b>	<b>8</b>			
5.1	DN 32–50 (064)				
5.2	DN 70–125 (065)				
5.3	DN 150–300 (066)				
			<b>6.0</b>	<b>FÖRDERSLÄUCHE MIT ZUBEHÖR</b>	<b>9</b>
			6.1	Förderschlauch 25 m (038–038f)	
			6.2	Schiebeaal (041)	
			6.3	Statik-Mixer (033–034)	
			6.4	Kartuschenanschluss flexibel (035)	
			6.5	Kneifzange (046)	
			6.6	Kabelbinder (036)	
			6.7	Schlauchzange (047)	
			6.8	Schlauchhalter (017)	
			6.9	Schlauchhalter (018)	
			6.10	Halter für Kamera (019)	
			<b>7.0</b>	<b>MOGEL</b>	<b>14</b>
			7.1	Flex Mogel DN 70–100 (022)	
			7.2	Mogel starr, mini DN 50 (023)	
			7.3	Mogel starr, klein DN 70–80 (024)	
			7.4	Mogel starr, groß DN 125 (025)	
			7.5	Mogel starr, XL DN 150 (026)	
			7.6	Mogel Mini flexibel (027)	
			7.7	Mogel Mini flexibel, klein (028)	
			7.8	Mogel Mini flexibel, groß (029)	
			7.9	Mogel Mini flexibel, XL (030)	
			<b>8.0</b>	<b>SETS UND BOXEN</b>	<b>16</b>
			8.1	Starterset Komplett (043)	
			8.2	Starterbox (057)	
			8.3	Solo-Starterpaket (058)	
			8.4	Transportkiste Groß (059)	
			8.5	Zubehörbox (056)	
			8.6	Sprayhead- und Mogel-Box (067)	
			8.7	Fräsköpfe-Set (048)	
			<b>9.0</b>	<b>ZUSATZARTIKEL</b>	<b>21</b>
			9.1	Kühl- / Heizbox (044)	
			9.2	Kompressor (045)	
			9.3	Fußpedal (050)	
			9.4	Auspressstempel für Harz (068)	

## 1.1 FILL REPAIR SYSTEM PUMPE

ART.-NR. 042



! Geliefert in der Transportkiste



**schaummaXX System 2.0 – Dank neuer Technik immer den richtigen Druck, ob für Fill Bodys oder zum Sprühen oder Verpressen.**

Außerdem ist unser System dank Zubehör kompatibel mit diversen Harzen zur Beschichtung, sodass im Anschluss, wenn der Schaden gefüllt und mit dem richtigen Fill Body verpresst ist, direkt beschichtet werden kann – bis zu einer Länge von 25 Metern.



Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers, wenn Sie die Maschine installieren oder das Zubehör verwenden.

## SCHAUMKARTUSCHEN

### 2.1 SCHAUM NORMAL

ART.-NR. 031

Fallstränge und  
Grundleitungen



INHALT  
2 x 750 ml

### 2.2 SCHAUM FÜR BÖGEN ETC.

ART.-NR. 032

Fallstränge, kleine  
Leitungen, Bögen und Schwebeleitungen




INHALT  
2 x 750 ml

! schaummaXX Füllharz hat eine begrenzte maximale Verarbeitungstemperatur. Das Füllharz muss eine Temperatur von etwa 25 °C - 29 °C / 77 F - 85 F haben, damit es reibungslos funktioniert. Wenn das Füllharz bei der Installation über 29 °C / 85 F liegt, wird empfohlen, die Kartusche zu kühlen. Wenn es zu kalt ist, fließt das Füllharz langsam durch den Schlauch.



### 2.3 DOPPELNIPPEL FÜR KARTUSCHE

ART.-NR. 020



### 2.4 VERSCHRAUBUNG FÜR KARTUSCHE

ART.-NR. 021

## 2.5 SPRITZ-DÜSE

ART.-NR. 001



## FUNKTION

Spritzdüse für Fill Repair System

! Für den einmaligen Gebrauch geeignet  
(Spezialanwendung)



## 2.7 HANDREINIGUNGSTÜCHER

ART.-NR. 039

INHALT	FUNKTION
100 Stück	Entfernt Harz- und PU-Schaumrückstände



## 2.8 GLEITMITTEL

ART.-NR. 040

## KOMPATIBILITÄT

Body Caps und  
Fill Bodys

## 2.6 AUFFANGSCHALE

ART.-NR. 037



## FUNKTION

Tropffang für Pumpe



## 2.9 REINIGUNGSMITTEL

ART.-NR. 069


INHALT	FUNKTION
5 Liter	Entfernt Harz- und PU-Schaumrückstände

## 3.0 BODY CAPS

3.1	ART.-NR. 002	3.2	ART.-NR. 003	3.3	ART.-NR. 004	3.4	ART.-NR. 006	3.5	ART.-NR. 005	3.6	ART.-NR. 007
	DN 32-50		DN 70-125		DN 150-300		DN 125-300		DN 125-300		Spezial Body Cap DN 100 HT/KG Schäden

## 4.0 FILL BODY'S

Alle Fill Body's werden jetzt mit passenden Verschlüssen geliefert

4.1	ART.-NR. 008	4.2	ART.-NR. 009	4.3	ART.-NR. 010	4.4	ART.-NR. 012	4.5	ART.-NR. 013	4.6	ART.-NR. 011
	DN 32-50		DN 70-125		DN 125-300		DN 125-300 Grund- und Schwebelei- tungen		DN 125-300 Grund- und Schwebelei- tungen		Fill Body Spezial DN 100 HT/KG Schäden
											

4.7	ART.-NR. 014	4.8	ART.-NR. 015	4.9	ART.-NR. 016
	Filling overcut DN 100-150		Filling overcut <b>big</b> DN 150-300		Spezialblase Bruchstellen
					

## 5.0 VERSCHLUSSKAPPEN

5.1	ART.-NR. 064	5.2	ART.-NR. 065	5.3	ART.-NR. 066
	DN 32-50		DN 70-125		DN 150-300
					

## 6.1 FÖRDER SCHLÄUch 25 m



### FUNKTION

Transportschlauch  
für Fill Body's und  
Harze

## FÖRDER SCHLÄUch STANDARD

	6.1.1 ART.-NR. 38a	6.1.2 ART.-NR. 38b	6.1.3 ART.-NR. 38c
Durch- messer	10 mm	8 mm	6 mm

## FÖRDER SCHLÄUch EXTRA FLEXIBEL

Kleine Leitungen und viele Bögen

	6.1.4 ART.-NR. 38d	6.1.5 ART.-NR. 38e	6.1.6 ART.-NR. 38f
Durch- messer	10 mm	8 mm	6 mm

## 6.2 SCHIEBEAAL

ART.-NR. 041



FUNKTION	GRÖSSE
Positionierung der Förder- schläuche	6 mm x 130 mm

## 6.3 STATIK-MIXER

## STATIK-MIXER FLEXIBEL



6.3.1 ART.-NR. 033

6.3.2 ART.-NR. 033a

6.3.3 ART.-NR. 034

Bezeichnung	Statik-Mixer	Statik-Mixer	Statik-Mixer
Größe	8 mm	6 mm	10 mm

## STATIK-MIXER EXTRA FLEXIBEL

6.3.4 ART.-NR. 033b

6.3.5 ART.-NR. 034b


6.3.6 ART.-NR. 034a

Bezeichnung	Statik-Mixer extra flexibel	Statik-Mixer extra flexibel	Statik-Mixer extra flexibel
Größe	6 mm	8 mm	10 mm

Dank des mitgelieferten Mogels für die Statik-Mixer stellen selbst mehrere Bögen kein Problem dar. Auch Einzelleferungen sind auf Anfrage möglich.

6.4 KARTUSCHEN-  
ANSCHLUSS FLEXIBEL

ART.-NR. 035



FUNKTION	GRÖSSE
Anschluss des Förderschlauchs an die Kartusche	10 mm / 20 cm

## 6.5 KNEIFZANGE

ART.-NR. 046



## FUNKTION

Schneiden der Kabelbinder  
und Pressen der  
Schlauchschellen

## 6.7 SCHLAUCHZANGE

ART.-NR. 047



## FUNKTION

Schneiden des  
Förderschlauches

## 6.6 KABELBINDER

ART.-NR. 036



## FUNKTION

## GRÖSSE

Befestigen der  
Fill Bodys am  
Schlauch

## SCHLAUCHHALTER

	6.8 ART.-NR. 017	6.9 ART.-NR. 018	6.10 ART.-NR. 019
Bezeichnung	Schlauchhalter	Schlauchhalter	Halter für Kamera
Größe	8 mm	10 mm	groß, 10 mm

## 7.0 MOGEL

	7.1 ART.-NR. <b>022</b>	7.2 ART.-NR. <b>023</b>	7.3 ART.-NR. <b>024</b>	7.4 ART.-NR. <b>025</b>	7.5 ART.-NR. <b>026</b>	7.6 ART.-NR. <b>027</b>	7.7 ART.-NR. <b>028</b>	7.8 ART.-NR. <b>029</b>	7.9 ART.-NR. <b>030</b>
Bezeichnung	Flex Mogel	Mogel starr, mini	Mogel starr, klein	Mogel starr, groß	Mogel starr, XL	Mogel Mini flexibel	Mogel Mini flexibel, klein	Mogel Mini flexibel, groß	Mogel Mini flexibel, XL
									
Kompatibilität / Größe	DN 70–100	DN 50	DN 70–80	DN 125	DN 150	DN 40–50	DN 70–100	DN 125–150	DN 200–300
Besonderheit	Bogengängig	Fallstrang, inkl. Schraube							

Unsere Mogel für Sprühdüsen haben einen Schiebestangen-Anschluss – flexibel oder starr.

Sie eignen sich optimal, um von unten nach oben zu schieben, und sind kompatibel mit anderen Sprühdüsen.

Mehr Infos unter: [www.schaummaXX.com](http://www.schaummaXX.com)

## 8.1 STARTERSET KOMPLETT

ART.-NR. 043


**schaummaxX®**  
**STARTERPAKET**



! Geliefert in Transportkiste



Das Starterpaket ist auch als Solo-Starterpaket ohne Pumpe erhältlich – jedoch mit allen übrigen Komponenten.



Im Starterpaket enthalten:

PRODUKTNAMEN	ART.-NR.
Fill Repair System Pumpe	042
Schaumkartuschen für Rohre (2 x 750 ml)	031
Schaumkartuschen für Bögen (1 x 750 ml)	032
Handreinigungstücher	039
Gleitmittel	040
Förderschlauch 25 m	038
Statik-Mischer flexibel DN 70-300	034
Mogel starr, mini	023

PRODUKTNAMEN	ART.-NR.
Schlauchhalter 8 mm	017
Schlauchhalter 30 mm	018
Doppel-Nippel für Kartusche	020
Versch. Body Caps	002, 003, 004, 005, 006
Sprüh-Düse	001
Versch. Fill Bodys	008, 009, 010
Kabelbinder	036
Schlauchzange	047
Kartuschenanschluss flexibel	035

## TRANSPORTKISTEN



### 8.2 STARTERBOX

ART.-NR. 057

### 8.3 SOLO- STARTERPAKET

ART.-NR. 058

### 8.4 TRANSPORT- KISTE GROSS

ART.-NR. 059

## 8.5 ZUBEHÖRBOX

ART.-NR. 056

In der Zubehörbox enthalten:



4 x Muffe 8 mm

4 x Muffe 6 mm

4 x T-Stück 10 mm

4 x T-Stück 8 mm

4 x T-Stück 6 mm

4 x T-Stück 10 mm

4 x Stopfen 10 mm

4 x Stopfen 6 mm

4 x Stopfen 8 mm

10 x Schlauchschelle

### MUFFE



1

ART.-NR.  
053a

2

ART.-NR.  
053

3

ART.-NR.  
054

Größe

6 mm

8 mm

10 mm

### T-STÜCK



1

ART.-NR.  
051a

2

ART.-NR.  
051

3

ART.-NR.  
052

Größe

6 mm

8 mm

10 mm

### STOPFEN



1

ART.-NR.  
055a

2

ART.-NR.  
055b

3

ART.-NR.  
055

Größe

6 mm

8 mm

10 mm

### SCHLAUCH- SCHELLEN

ART.-NR. 060



## 8.6 SPRAYHEAD- UND MOGEL-BOX

ART.-NR. 067



Im Set oder einzeln verfügbar

## 8.7 FRÄSKÖPFE-SET

ART.-NR. 048

Spezialaufsätze, um Schaum zu fräsen.  
Set im Koffer

## 9.1 KÜHL- / HEIZBOX

ART.-NR. 044

! Für 2 Kartuschen,  
Lagerung im Fahrzeug bei +25°



## 9.2 KOMPRESSOR

ART.-NR. 045

! 230V, Arbeitsdruck 8 Bar, 105 l/min



## 9.3 FUSSPEDAL

Steuerung des Fill Bodys

ART.-NR. 050



## 9.4 AUSPRESSSTEMPEL FÜR HARZ

ART.-NR. 068

### FUNKTION

Umrüstung von 2:1- auf  
1:1- Gemisch

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Zusätzliche Artikel folgen in Kürze.  
Auch Beschichtungsharze können bei Bedarf angefragt werden.

## **Kontaktieren Sie uns!**

Entdecken Sie die Vorteile des Fill Repair Systems von schaummaXX und wie es Ihre Rohrreparaturen effizienter und nachhaltiger macht. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.

**schaummaXX Fill Repair System**  
**Zum Patent angemeldete Weltneuheit**

**schaummaXX**  
Gneisenaustraße 25  
53721 Siegburg  
Germany  
+49 173 2760 035  
[www.schaummaXX.com](http://www.schaummaXX.com)  
[info@schaummaXX.com](mailto:info@schaummaXX.com)

**[www.schaummaXX.com](http://www.schaummaXX.com)**