schaummaXX®

PRODUKT

KATALOG 2026



ÜBERSICHT

1.0 FILL REPAIR SYSTEM PUMPE 4

1.1 **Fill Repair System Pumpe** *(042)*
1.2 **Schaummaxx 2.0 Pro-Serie** *(070)*

2.0 FILL REPAIR SYSTEM HARZE UND ZUBEHÖR 6

2.1 **Schaum** Normal *(031)*
2.2 **Schaum** für Bögen, etc. *(032)*
2.3 *T90 Brandschutz-Schaum (071)*
2.4 **Doppelnippel für Kartusche** *(020)*
2.5 **Verschraubung für Kartusche** *(021)*
2.6 **Spritzdüse** *(001)*
2.7 **Auffangschale** *(037)*
2.8 **Gleitmittel** *(040a und 040b)*
2.9 **Reinigungsmittel** *(069)*
2.10 **Handreinigungstücher** *(039)*

3.0 BODY CAPS 10

3.1 **DN 32–50** *(002)*
3.2 **DN 70–125** *(003)*
3.3 **DN 150–300** *(004)*
3.4 **DN 125–300:** Abzweiger und große Schäden *(006)*
3.5 **DN 125–300:** Grund- und Schwebeleitungen *(005)*
3.6 **Spezial Body Cap DN 100:** HT/KG Schäden *(007)*

4.0 VERSCHLUSSKAPPEN 10

4.1 **DN 32–50** *(064)*
4.2 **DN 70–125** *(065)*
4.3 **DN 150–300** *(066)*

5.0 FILL BODYS 11

5.1 **DN 32–50** *(008)*
5.2 **DN 70–125** *(009)*
5.3 **DN 150–300** *(010)*
5.4 **DN 125–300:** Grund- und Schwebeleitungen *(012)*
5.5 **DN 125–300:** Grund- und Schwebeleitungen *(013)*
5.6 **Spezial Fill Body DN 100:** HT/KG Schäden *(011)*
5.7 **Filling overcut** DN100–150 *(014)*
5.8 **Filling overcut big** DN 150–300 *(015)*
5.9 **Spezialblase:** Bruchstellen *(016)*
5.10 **Pro-Serie Fill Packer**
5.11 **Pro-Serie Fill Doppel**

6.0 FÖRDERSCHLÄUCHE MIT ZUBEHÖR 14

6.1 **Förderschlauch 25 m** *(038–038f)*
6.2 **Kartuschenanschluss flexibel** *(035)*
6.3 **Statik-Mixer** *(033–034)*
6.4 **Statik-Mixer Neu** *(099)*
6.5 **Schiebeaal** *(041)*
6.6 **Schiebeaal Klein** *(100)*
6.7 **Kneifzange** *(046)*
6.8 **Kabelbinder** *(036)*
6.9 **Schlauchzange** *(047)*
6.10 **Schlauchhalter** *(017)*
6.11 **Schlauchhalter** *(018)*
6.12 **Halter für Kamera** *(019)*

7.0 MOGEL 18

7.1 **Flex Mogel DN 70–100** *(022)*
7.2 **Mogel starr, mini DN 50** *(023)*
7.3 **Mogel starr, klein DN 70–80** *(024)*
7.4 **Mogel starr, groß DN 125** *(025)*
7.5 **Mogel starr, XL DN 150** *(026)*
7.6 **Mogel Mini flexibel** *(027)*
7.7 **Mogel Mini flexibel, klein** *(028)*
7.8 **Mogel Mini flexibel, groß** *(029)*
7.9 **Mogel Mini flexibel, XL** *(030)*

8.0 SETS UND BOXEN 20

8.1 **Starterset Komplett** *(043)*
8.2 **Starterbox** *(057)*
8.3 **Solo-Starterpaket** *(058)*
8.4 **Transportkiste Groß** *(059)*
8.5 **Zubehörbox** *(056)*
8.6 **Sprayhead- und Mogel-Box** *(067)*
8.7 **Fräsköpfe-Set** *(048)*

9.0 ZUSATZARTIKEL 25

9.1 **Kühl- / Heizbox** *(044)*
9.2 **Kompressor** *(045)*
9.3 **Fußpedal** *(050)*
9.4 **Auspressstempel für Harz** *(068)*

Geliefert in der Transportkiste



1.1 FILL REPAIR SYSTEM PUMPE

ART.-NR. **042**



schaummaXX System 2.0 – Dank neuer Technik immer den richtigen Druck, ob für Fill Bodys oder zum Sprühen oder Verpressen.

Außerdem ist unser System dank Zubehör kompatibel mit diversen Harzen zur Beschichtung, sodass im Anschluss, wenn der Schaden gefüllt und mit dem richtigen Fill Body verpresst ist, direkt beschichtet werden kann – bis zu einer Länge von 25 Metern.

1.2 SCHAUMMAXX 2.0 PRO-SERIE DOPPEL-KARTUSCHEN-SYSTEM

ART.-NR. **070**



HINWEIS
Jede Kartusche ist separat steuerbar

SCHAUMKARTUSCHEN



2.1 SCHAUM *NORMAL*

ART.-NR. **031**

Fallstränge und
Grundleitungen

INHALT
2 x 750 ml



2.2 SCHAUM *FÜR BÖGEN ETC.*

ART.-NR. **032**

Fallstränge, kleine
Leitungen, Bögen und Schwebeleitungen

INHALT
2 x 750 ml



2.3 T90 *BRAND-SCHUTZ SCHAUM*

ART.-NR. **071**

Innenliegende Gebäude
Auf Anfrage erhältlich!



2.4 DOPPELNIPPEL FÜR KARTUSCHE

ART.-NR. **020**



2.5 VERSCHRAUBUNG FÜR KARTUSCHE

ART.-NR. **021**



2.6 SPRITZ-DÜSE

ART.-NR. **001**

FUNKTION
Spritzdüse für Fill Repair System

Für den einmaligen Gebrauch geeignet (Spezialanwendung)



2.7 AUFFANGSCHALE

ART.-NR. **037**

FUNKTION
Tropffang für Pumpe

2.8 GLEITMITTEL



2.8.1 GLEITMITTEL *GROSS*

ART.-NR. **040a**

KOMPATIBILITÄT	GRÖSSE
Body Caps und Fill Bodys	350 g



2.8.2 GLEITMITTEL *KLEIN*

ART.-NR. **040b**

KOMPATIBILITÄT	GRÖSSE
Body Caps und Fill Bodys	250 g

2.9 REINIGUNGS-MITTEL

ART.-NR. **069**



INHALT	FUNKTION
5 Liter	Entfernt Harz- und PU-Schaum-rückstände


2.10 HANDREINIGUNGS-TÜCHER

ART.-NR. **039**




INHALT	FUNKTION
100 Stück	Entfernt Harz- und PU-Schaum-rückstände

3.0 BODY CAPS

3.1 ART.-NR. 002	3.2 ART.-NR. 003	3.3 ART.-NR. 004	3.4 ART.-NR. 006	3.5 ART.-NR. 005	3.6 ART.-NR. 007
DN 32–50	**DN 70–125**	**DN 150–300**	**DN 125–300** *Abzweiger und große Schäden*	**DN 125–300** *Grund- und Schwebeleitungen*	Spezial Body Cap **DN 100** *HT/KG Schäden*
					

4.0 VERSCHLUSSKAPPEN

4.1 ART.-NR. 064	4.2 ART.-NR. 065	4.3 ART.-NR. 066
DN 32–50	**DN 70–125**	**DN 150–300**
		

5.0 FILL BODYS

Alle Fill Bodys werden jetzt mit passenden Verschlüssen geliefert

5.1 ART.-NR. 008	5.2 ART.-NR. 009	5.3 ART.-NR. 010	5.4 ART.-NR. 012	5.5 ART.-NR. 013	5.6 ART.-NR. 011
DN 32–50	**DN 70–125**	**DN 125–300**	**DN 125–300** *Grund- und Schwebeleitungen*	**DN 125–300** *Grund- und Schwebeleitungen*	Fill Body Spezial **DN 100** *HT/KG Schäden*
					

5.7 ART.-NR. 014	5.8 ART.-NR. 015	5.9 ART.-NR. 016
Filling overcut DN 100–150	Filling overcut **big** DN 150–300	**Spezialblase** *Bruchstellen*
		

5.10 PRO SERIE PACKER

5.10 **PRO-SERIE** PACKER **NEU!**



Die **Pro Serie Packer** sind in den Größen **DN 60 bis DN 300** sowie in Längen von **50 cm bis 500 cm** erhältlich. Sie eignen sich besonders für die Sanierung von Fallsträngen mit starken Schäden und kommen überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Packer an ihre Grenzen stoßen.

Auch bei anspruchsvollen Schadensbildern ermöglicht die Pro Serie eine zuverlässige und flexible Sanierung – der Gamechanger für besonders schwierige Einsatzbereiche.

Typische Einsatzbereiche des Fill Repair Packers:

- Reparatur von Rohrbrüchen und Rissen
- Abdichtung beschädigter Rohrbögen und Rohrverbindungen
- Wiederherstellung fehlender Rohrbereiche
- Verschließen nicht mehr benötigter Abzweige
- Stabilisierung von Hohlräumen und beschädigten Leitungsabschnitten
- Sanierung komplexer Schadstellen in Fallsträngen und Hausanschlüssen

Ihre Vorteile mit dem Fill Repair Packer:

- Positionierung des Sanierungspackers direkt über der Schadstelle
- Reparatur schwerer Rohrschäden ohne Aufgrabung
- Grabenlose Sanierung über vorhandene Zugänge
- Geeignet für Fallstränge, Grundleitungen und schwer erreichbare Bereiche
- Präzise Platzierung des Reparaturmaterials direkt an der Schadstelle
- Schnelle Anwendung mit effizienter Aushärtung
- Hohe Anpassungsfähigkeit bei komplexen Schadensbildern
- Einsetzbar für verschiedene Rohrmaterialien
- Optimale Ergänzung zu bestehenden Rohrsanierungsverfahren

Einfache Anwendung – präzise Reparatur mit zuverlässigem Ergebnis.

Die Anwendung des Fill Repair Packers erfolgt schnell, kontrolliert und effizient:

1. Positionierung des Sanierungspackers direkt über der Schadstelle
2. Abdichtung der Rohrleitung über den hinteren Bereich des Packers
3. Einbringen des PU-Reparaturharzes mit einer 2K-Pumpe
4. Aufpumpen des Packers bis zur optimalen Anlage an der Rohrwand
5. Aushärtung des Reparaturmaterials unter kontrollierten Bedingungen
6 Entfernen überschüssiger Materialreste durch Fräsen
7. Nach der Reparatur kann die sanierte Rohrleitung problemlos mit weiteren Verfahren wie Inliner-, Kurzliner-, Brush-Coating- oder Spray-Coating-Systemen kombiniert und weiterbearbeitet werden.

5.11 PRO SERIE DOPPEL

5.11 **PRO-SERIE** DOPPEL **NEU!**



Die **Pro Serie Doppe**l wurde speziell **für defekte Schleppleitungen und Rohrsysteme mit größeren Schäden** entwickelt. Sie eignet sich unter anderem für 45°-Bögen und Grundleitungen und ermöglicht es, beschädigte Rohrstrukturen umfassend wiederherzustellen.

Darüber hinaus können Hohlräume gezielt verfüllt und Bereiche saniert werden, in denen herkömmliche Packer nicht eingesetzt werden können oder keine ausreichenden Ergebnisse erzielen. Wenn andere Systeme an ihre Grenzen kommen, ist die Pro Serie Doppel der Gamechanger für komplexe Rohrsanierungen.

ART.-NR. 70125500	ART.-NR. 701251000	ART.-NR. 701251500	ART.-NR. 70125200	ART.-NR. 701252500	ART.-NR. 70125300
Pro Serie DN 70–125 *500 mm*	**Pro Serie DN 70–125** *1000 mm*	**Pro Serie DN 70–125** *1500 mm*	**Pro Serie DN 70–125** *2000 mm*	**Pro Serie DN 70–125** *2500 mm*	**Pro Serie DN 70–125** *3000 mm*

ART.-NR. 1253500	ART.-NR. 701254500	ART.-NR. 701255000	ART.-NR. 1001501000	ART.-NR. 1001501500	ART.-NR. 1001502000
Pro Serie DN 70–125 *3500 mm*	**Pro Serie DN 70–125** *4500 mm*	**Pro Serie DN 70–125** *5000 mm*	**Pro Serie DN 100–150** *1000 mm*	**Pro Serie DN 100–150** *1500 mm*	**Pro Serie DN 100–150** *2000 mm*

ART.-NR. 1001502500	ART.-NR. 1001503000	ART.-NR. 1001504500	ART.-NR. 1001505000	ART.-NR. 601001000	ART.-NR. 601001500
Pro Serie DN 100–150 *2500 mm*	**Pro Serie DN 100–150** *3000 mm*	**Pro Serie DN 100–150** *4000 mm*	**Pro Serie DN 100–150** *5000 mm*	**Pro Serie DN 60–100** *1000 mm*	**Pro Serie DN 60–100** *1500 mm*

ART.-NR. 60100200	ART.-NR. 601002500	ART.-NR. 601003000	ART.-NR. 601003500	ART.-NR. 601004000	ART.-NR. 601004500
Pro Serie DN 60–100 *2000 mm*	**Pro Serie DN 60–100** *2500 mm*	**Pro Serie DN 60–100** *3000 mm*	**Pro Serie DN 60–100** *3500 mm*	**Pro Serie DN 60–100** *4000 mm*	**Pro Serie DN 60–100** *4500 mm*

ART.-NR. 601005000
Pro Serie DN 60–100 *5000 mm*

6.1 FÖRDERSCHLAUCH 25 m



FUNKTION
Transportschlauch für Fill Bodys und Harze

FÖRDERSCHLAUCH *STANDARD*

	6.1.1 ART.-NR. 38a	6.1.2 ART.-NR. 38b	6.1.3 ART.-NR. 38c
Durch-messer	10 mm	8 mm	6 mm


FÖRDERSCHLAUCH *EXTRA FLEXIBEL*

Kleine Leitungen und viele Bögen

	6.1.4 ART.-NR. 38d	6.1.5 ART.-NR. 38e	6.1.6 ART.-NR. 38f
Durch-messer	10 mm	8 mm	6 mm

6.2 KARTUSCHEN-ANSCHLUSS FLEXIBEL

ART.-NR. 035



FUNKTION	GRÖSSE
Anschluss des Förderschlauchs an die Kartusche	10 mm / 20 cm

6.3 STATIK-MIXER

STATIK-MIXER *FLEXIBEL*

	6.3.1 ART.-NR. 033	6.3.2 ART.-NR. 033a	6.3.3 ART.-NR. 034
Bezeich-nung	Statik-Mixer	Statik-Mixer	Statik-Mixer
Größe	8 mm	6 mm	10 mm

STATIK-MIXER *EXTRA FLEXIBEL*

	6.3.4 ART.-NR. 033b	6.3.5 ART.-NR. 034b	6.3.6 ART.-NR. 034a
Bezeich-nung	Statik-Mixer **extra** flexibel	Statik-Mixer **extra** flexibel	Statik-Mixer **extra** flexibel
Größe	6 mm	8 mm	10 mm



Dank des mitgelieferten Mogels für die Statik-Mixer stellen selbst mehrere Bögen kein Problem dar. Auch Einzellieferungen sind auf Anfrage möglich.

6.4 STATIK-MIXER NEU!

ART.-NR. 099

Neue Mixer für noch mehr Leistung!
Die neuen Mixer sind ab sofort für alle Harze erhältlich und eignen sich ideal für Bruch-Coating-Anwendungen.

Auch für die Schaummaxx PU-Harze stehen neue Mixer zur Verfügung – optimiert für eine höhere Leistung und effiziente Verarbeitung.



6.5 SCHIEBEAAL

ART.-NR. **041**



FUNKTION	GRÖSSE
Positionierung der Förder-schläuche	6 mm x 130 mm

6.6 SCHIEBEAAL KLEIN **NEU!**

ART.-NR. **100**



FUNKTION	KOMPATIBILITÄT
Positionierung der Förder-schläuche	Geeignet für Rohrdurchmesser von DN 70 bis DN 125.

6.7 KNEIFZANGE

ART.-NR. **046**



FUNKTION
Schneiden der Kabelbinder und Pressen der Schlauchschellen

6.8 KABELBINDER

ART.-NR. **036**



FUNKTION	GRÖSSE
Befestigen der Fill Bodys am Schlauch	6 mm x 130 mm

6.9 SCHLAUCHZANGE

ART.-NR. **047**



FUNKTION
Schneiden des Förderschlauches

SCHLAUCHHALTER

	6.10 ART.-NR. 017	6.11 ART.-NR. 018	6.12 ART.-NR. 019
Bezeichnung	Schlauchhalter 	Schlauchhalter 	Halter für Kamera 
Größe	8 mm	10 mm	groß, 10 mm

7.0 MOGEL

	7.1 ART.-NR. 022	7.2 ART.-NR. 023	7.3 ART.-NR. 024	7.4 ART.-NR. 025	7.5 ART.-NR. 026	7.6 ART.-NR. 027	7.7 ART.-NR. 028	7.8 ART.-NR. 029	7.9 ART.-NR. 030
Bezeichnung	Flex Mogel	Mogel starr, mini	Mogel starr, klein	Mogel starr, groß	Mogel starr, XL	Mogel Mini flexibel	Mogel Mini flexibel, klein	Mogel Mini flexibel, groß	Mogel Mini flexibel, XL
									
Kompatibilität / Größe	DN 70–100	DN 50	DN 70–80	DN 125	DN 150	DN 40–50	DN 70–100	DN 125–150	DN 200–300
Besonderheit	Bogengängig	Fallstrang, inkl. Schraube							

Unsere Mogel für Sprühdüsen haben einen Schiebestangen-Anschluss – flexibel oder starr.

Sie eignen sich optimal, um von unten nach oben zu schieben, und sind kompatibel mit anderen Sprühdüsen.

Mehr Infos unter: **www.schaummaXX.com**

8.1 STARTERSET KOMPLETT

ART.-NR. **043**


schaummaXX.
STARTERPAKET



Geliefert in Transportkiste



Das Starterpaket ist auch als Solo-Starterpaket ohne Pumpe erhältlich – jedoch mit allen übrigen Komponenten.



Im Starterpaket enthalten:

PRODUKTNAME	ART.-NR.
Fill Repair System Pumpe	042
Schaumkartuschen für Rohre (2 x 750 ml)	031
Schaumkartuschen für Bögen (1 x 750 ml)	032
Handreinigungstücher	039
Gleitmittel	040
Förderschlauch 25 m	038
Statik-Mixer flexibel DN 70–300	034
Mogel starr, mini	023

PRODUKTNAME	ART.-NR.
Schlauchhalter 8 mm	017
Schlauchhalter 10 mm	018
Doppel-Nippel für Kartusche	020
Versch. Body Caps	002, 003, 004, 005, 006
Sprüh-Düse	001
Versch. Fill Bodys	008, 009, 010
Kabelbinder	036
Schlauchzange	047
Kartuschenanschluss flexibel	035

TRANSPORTKISTEN



8.2 STARTERBOX

ART.-NR. **057**

8.3 SOLO-STARTERPAKET

ART.-NR. **058**

8.4 TRANSPORT-KISTE GROSS

ART.-NR. **059**

8.5 ZUBEHÖRBOX

ART.-NR. **056**



In der Zubehörbox enthalten:

4 x Muffe 8 mm	4 x Stopfen 10 mm
4 x Muffe 6 mm	4 x Stopfen 6 mm
4 x T-Stück 10 mm	4 x Stopfen 8 mm
4 x T-Stück 8 mm	10 x Schlauchschelle
4 x T-Stück 6 mm	
4 x T-Stück 10 mm	

MUFFE



	1	2	3
	ART.-NR. **053a**	ART.-NR. **053**	ART.-NR. **054**
Größe	**6 mm**	**8 mm**	**10 mm**

T-STÜCK



	1	2	3
	ART.-NR. **051a**	ART.-NR. **051**	ART.-NR. **052**
Größe	**6 mm**	**8 mm**	**10 mm**

STOPFEN



	1	2	3
	ART.-NR. **055a**	ART.-NR. **055b**	ART.-NR. **055**
Größe	**6 mm**	**8 mm**	**10 mm**



SCHLAUCH-SCHELLEN

ART.-NR. **060**

8.6 SPRAYHEAD- UND MOGEL-BOX

ART.-NR. **067**



Im Set oder einzeln verfügbar

8.7 FRÄSKÖPFE-SET

ART.-NR. **048**



Spezialaufsätze, um Schaum zu fräsen.
Set im Koffer

9.1 KÜHL- / HEIZBOX

ART.-NR. **044**



Für 2 Kartuschen,
Lagerung im Fahrzeug bei +25°

9.2 KOMPRESSOR

ART.-NR. **045**



230V, Arbeitsdruck 8 Bar, 105 l/min

9.3 FUSSPEDAL

ART.-NR. **050**



Für die Anwendung mit
anderen Anlagen



9.4 AUSPRESSSTEMPEL FÜR HARZ

ART.-NR. **068**

MISCHUNGSVERHÄLTNISSE
1–1
2–1
3–1

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Zusätzliche Artikel folgen in Kürze.
Auch Beschichtungsharze können bei Bedarf angefragt werden.

Mehr Artikel rund um die Kanalsanierung gibt es im Online-Shop.

shop@schaummaXX.com
Schulungszentrum / Showroom
Camp-Spich-Straße 2b, 53842 Troisdorf

Kontaktieren Sie uns!

Entdecken Sie die Vorteile des Fill Repair Systems von schaummaXX und wie es Ihre Rohrreparaturen effizienter und nachhaltiger macht. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.



schaummaXX Fill Repair System
Patentierte Weltneuheit

schaummaXX
Gneisenaustraße 25
53721 Siegburg
Germany
+49 173 2760 035
www.schaummaXX.com
info@schaummaXX.com

Fragen rund um Technik und Lager:
+49 176 5606 3707

www.schaummaXX.com