

Setkání geodetů a krajských editorů DTM

22. 4. 2026

České Budějovice

Postup krajského editora při příjmu GAD

Ing. Lenka Koubová

Zdroje informací pro zpracování GAD

- **Obsah DTM kraje** je dán zejména v § 4b odst. 4 a 5 zákona o zeměměřictví (200/1994 Sb.)
- Podrobný obsah DTM kraje je definován **ve vyhlášce DTM** (393/2020 Sb.), konkrétně v příloze č. 1.
- Zdroje nad rámec legislativy:
 - **Web ČÚZK** - základní zdroj informací je **web Českého úřadu zeměměřického a katastrálního**, sekce **O IS DMVS**, kde jsou dostupné **metodiky**, zejména k provádění geodetického zaměřování ZPS a k pořizování dat DTM
 - **DTM wiki** - metodická doporučení a upřesnění postupu geodetů při zpracování geodetických podkladů pro vedení DTM kraje

1. Budovy

Typ objektu	Obsahová část			Vlastnosti a další vedené údaje	Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat	Nev. údaj	Výška	Kód typu objektu
	ZPS	DI	TI					
Skupina: Objekt budovy								
budova	x			geometrie	plocha		x	010000001

2. Dopravní stavby

Typ objektu	Obsahová část		
	ZPS	DI	
Skupina: Silniční doprava			
obvod pozemní komunikace		x	

ČÚZK

Státní správa zeměměřictví a katastru

Vyhledávání:

Hledat

Český úřad zeměměřický a katastrální

Katastrální úřady

Zeměměřické a katastrální inspektořaty

Zeměměřický úřad

Portál katastru a zeměměřictví

Nahlížení do katastru nemovitostí

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Geoportál

Úvod

O resortu

Katastr nemovitostí

Zeměměřictví

ŘÚIAN

DMVS

Předsady

Periodika

Nabídky a zakázky

Je dobré vědět

Kontakty

Volná místa

Nyní jste zde: DMVS > Metodika

Digitální mapa veřejné správy

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Metodika

DMVS

DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Umístění: Metodická pracovní skupina DTM > 1. Pravidla pořizování dat > 1.1. Základní pravidla

Hlavní kategorie

Metodická pracovní skupina DTM

1. Pravidla pořizování dat

1.1. Základní pravidla

1.2. Stavová logika ZPS

1.3. Hierarchie a topologie

1.4. Kontroly dat DTM

1.5. Kartografické objekty

2. Provoz a správa dat

2.1. Přijím dat do DTM

2.2. Výdej dat DTM

2.3. Informace pro stavební úřady

2.4. Informace z provozu

2.5. Příklady častých chyb GAD

2.6. Logy IS DTM K12

3. Dopravní infrastruktura – metodika

3.1. Úvod

3.2. Obvod pozemní komunikace

3.3. Obvod mostu

3.4. Osa pozemní komunikace

3.5. Dopravní uzel silniční sítě

3.6. Ochranné pásmo PK

3.7. Přílohy

5. Otázky a odpovědi

7. Metodika pro editora

8. Metodika pro geodety

9. Metodika pořizování dat DTM

Dopravní infrastruktura

Kontroly dat JVF DTM v.1.4.2.x

Dotazy k provozu DTM

Technická infrastruktura

Topologie

wiki

DokuWiki

Formatting Syntax

Welcome to your new DokuWiki

Základní prostorová situace

1.1. Základní pravidla

Stav: hotovo

Projednáno: 13. 03. 2024

V této kapitole (části) jsou uvedena základní metodická pravidla při pořizování dat pro DTM. Původní pravidla, která jsou zde uvedena v aktuální podobě, byla součástí dokumentu ČÚZK Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat DTM. Tento dokument byl na začátku roku 2024 aktualizován Metodika pořizování dat DTM a zde uvedená pravidla již neobsahuje, ale odkazuje na tuto část DTMwiki.

V rámci pořizování dat pro DTM je obecně přípustné využít jakýkoli postup nebo metodu geodetického pořizování dat, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality výsledných dat DTM dle Vyhlášky o DTM a dalšími požadavky zde uvedenými.

Obecně je pro pořizování obsahu DTM, tj. měření a zpracování výsledků měřických prací nezbytné použít pouze takové metody sběru dat, u kterých je možno doložit, že výsledná kvalita dat (přesnost a obsah) po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů vyhovuje definovaným požadavkům na datový obsah DTM, a to vždy s důrazem na požadovanou kvalitu dat, jak z pohledu přesnosti, tak obsahovosti dat DTM. Data DTM jsou pořizována metodou, která zajišťuje efektivní sběr dat a umožňuje konsolidaci a mapování dat DTM v požadovaných parametrech.

Stránka	Stav	Projednáno
1.1. Základní pravidla	hotovo	13. 03. 2024
1.1.1. Tvorba objektů	hotovo	13. 03. 2024
1.1.2. Přesnost	hotovo	13. 03. 2024
1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů	hotovo	17. 12. 2025
1.1.4. Plošné objekty ZPS	hotovo	05. 02. 2026

igitální technické mapy krajů je třeba směřovat na Metodickou pracovní skupinu Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a jejími členy jsou zástupci i zástupci dodavatelských firem. Veškeré informace včetně kontaktů a již vním prostoru Metodické pracovní skupiny DTM (DTMwiki), který je v.cz

izování dat pro DTM a jejich metodické řešení je také k dispozici aplikace vání dat pro DTM. Je však určena zejména k dotazům na řešení situací pro nejsou popsány v žádném zde uvedeném zdroji. Aplikace je dostupná na

s nimi souvisejících reálných objektů je veden ve Slovníku datového modelu programu provozovaném v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu inovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM s/japp.ipr.praha.cz/gol/geo/prohlizecka_slovniku/

pozici tří verzí Slovníku datového modelu DTM: 3/2020 Sb. k datu 6. 10. 2023 a JVF DTM ve verzi 1.4.2.1 36/2023 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 393/2020 Sb., a odpovídá 303) Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 393/2020 Sb., ve znění vyhlášky č. F DTM 1.4.3 (změny k 1. 7. 2024).

ni ZPS DTM kraje a pro práci s dokumentací (verze 2.3). Dokument stupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní

Zdroje informací pro zpracování GAD

- Zdroje nad rámec legislativy:
 - Slovník datového modelu DTM vedený IPR Praha obsahuje bližší specifikace objektů a zařízení, které jsou obsahem DTM kraje
 - Katalog požadavků DTM vedený ve spolupráci s Českou komorou zeměměřičů, kde je možné položit Metodické pracovní skupině dotaz, požadavek na řešení různých v praxi se objevivších situací při pořizování dat DTM
 - IS DTM Jihočeského kraje – sekce Informace, Dokumenty a Aktuality

Slovník datového modelu DTM

k 13.11.2026202420232020

hledat pojem (např. cyklostezka)

Zobrazit

Přihlásit se

IPR PRAHA

Rozbalit vše

budovy

objekt budovy - skupina

budova

dopravní stavby

dopravní stavba společná

pojmy Vyhlášky o DTM / objekty/zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy / dopravní stavby / dopravní stavba společná pro více skupin - skupina / manipulační plocha

manipulační plocha

Slovník datového modelu DTM ve verzi k 13. 11. 2026

Definice: Manipulační plocha je zpevněná součást pozemku nebo samostatná stavba, která má buď dopravní a obslužnou funkci nebo slouží k manipulaci s dopravními prostředky, zbožím a materiály.

Katalog požadavků DTM

Hledat...

Filtr: není aktivní

Číslo	Datum	Typ	Kategorie	Podkategorie	Předmět	Stav
DTM260011	16.04.2026	vektorizace	TI - technická infrastruktura, K4 a K5	Všechny skupiny kategorie 4.	Vektorizace uličních vpusť	zadán
DTM260010	15.04.2026	vektorizace	TI - technická infrastruktura, K4 a K5	Všechny skupiny kategorie 4.	Vektorizace vsakových objektů	zadán
DTM260009	14.04.2026	vektorizace	TI - technická infrastruktura, K4 a K5	Všechny skupiny kategorie 4.	Betonový povrch čerpací stanice	zadán
DTM260008	09.04.2026	měření	Jiné	Ostatní dotazy	Výškové nepřístupné body	vyřešený
DTM260007	31.03.2026	měření	ZPS - budovy a průmysl, K1 a K5	Skupina - Objekt budovy	Budova na parkách	vyřešený
DTM260006	31.03.2026	vektorizace	TI - technická infrastruktura, K4 a K5	Všechny skupiny kategorie 4.	TI- Dešťová kanalizace	vyřešený
DTM260005	26.03.2026	vektorizace	TI - technická infrastruktura, K4 a K5	Všechny skupiny kategorie 4.	Měření a zakresnění elektronického informačního panelu u zastávky IHD	vyřešený
DTM260004	26.03.2026	ostatní	Jiné	Ostatní dotazy	Datová sada - podjezdy	vyřešený
DTM260003	23.03.2026	vektorizace	ZPS - vodní díla, K3	Všechny skupiny této kategorie	Zaměření rybníku po rekonstrukci	vyřešený
DTM260002	23.03.2026	ostatní	Jiné	Ostatní dotazy	Volné konce - plocha mostní konstrukce	vyřešený
DTM260001	23.03.2026	ostatní	Jiné	Ostatní dotazy	Objekty neuvedené ve vyhlášce DTM	vyřešený
DTM250110	18.12.2025	ostatní	DI - pozemní komunikace, K2	Skupina - Silniční doprava	Parkoviště	vyřešený
DTM250109	11.12.2025	vektorizace	Jiné	Ostatní dotazy	GAD - kontrola posunu definičních bodů na krajích K12	vyřešený
DTM250108	09.12.2025	ostatní	Jiné	Ostatní dotazy	Více staveb jedna GAD	vyřešený
DTM250107	03.12.2025	vektorizace	ZPS - dopravní stavby, K2	Skupina - Silniční doprava	Nezpevněné komunikace	vyřešený
DTM250106	27.11.2025	ostatní	Jiné	Ostatní dotazy	ČOV - povinnosti předložit stavebnímu úřadu identifikátor pro zápis do DTM	vyřešený
DTM250105	25.11.2025	měření	ZPS - dopravní stavby, K2	Skupina - Silniční doprava	Chodník	vyřešený

vyhledat v textu

Přihlásit se

Jihočeský kraj

Digitální technická mapa Jihočeského kraje

Úvod

Moduly

Projekty

Informace

Dokumenty

kalendář

Náповěda

Kontakty

Informační systém

Digitální technické mapy

Jihočeského kraje

Základní moduly

Mapový klient - mapa pro veřejnost

Reklamáce

Aktuality

Zobrazit všechny novinky

Aktualizováno: 02.04.2026 - Vytvořeno: 02.04.2026

Krajské shromáždění SMS ČR Jihočeského kraje

Dne 31. 3. 2026 se v Českých Krumlově uskutečnilo Krajské shromáždění SMS ČR Jihočeského kraje. Ide byl obcím prezentován stav Digitální technické mapy Jihočeského kraje a nové výzvy v podobě Nařízení G1A. Chcete-li se do...[více](#)

Aktualizováno: 18.03.2026 - Vytvořeno: 18.03.2026

Nová verze metodiky pro geodety


Na resortních stránkách ČÚŽK, v sekci DMVS a záložce Metodika, byla vystavena nová verze dokumentu...[více](#)

- **Kontrola ověření AZI a povinných náležitostí, kontrola topologie a splnění obsahových náležitostí JVF DTM**
- Náležitostí GAD dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.
 - **Popisové pole**
 - **Měřický náčrt**
 - **Technická zpráva**
 - **Seznam souřadnic**
 - **Soubor změnových údajů ve výměnném formátu**
- **GAD DTM** jako výsledek zeměměřické činnosti (Viz § 12 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením) **musí být vždy ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem** (dále jako „AZI“)

Přílohy

NÁZEV SOUBORU	TYP DOKUMENTU	DATUM NAHRÁNÍ	VELIKOST SOUBORU
SUBJ-00011276_CZ031_385_TZ.pdf ↓	Ostatní	18. 4. 2026 15:44:17	83.914KiB
SUBJ-00011276_CZ031_385_SS.TXT ↓	Ostatní	18. 4. 2026 15:44:17	230.000B
SUBJ-00011276_CZ031_385_MN.pdf ↓	Ostatní	18. 4. 2026 15:44:17	40.312KiB
SUBJ-00011276_CZ031_385_JVF.jvf.xml ↓	Aktualizační data	18. 4. 2026 15:44:17	55.496KiB
SUBJ-00011276_CZ031_385_IB.txt ↓	Ostatní	18. 4. 2026 15:44:17	1.846KiB
overeni.txt.p7s.tsr ↓	Ostatní	18. 4. 2026 15:44:17	4.902KiB
overeni.txt.p7s ↓	Ostatní	18. 4. 2026 15:44:17	6.870KiB
overeni.txt ↓	Ostatní	18. 4. 2026 15:44:17	925.000B

POUŠTĚNÍ VŠECH



- Nesoulad ověření - neodpovídající čísla a data ověření AZI v doprovodných informacích souboru JVF , technické zprávě a v ověření
 - Data a čísla ověření AZI se musí shodovat
- Hierarchie
 - Kontrolována strojově v OKZPS, mimo OKZPS kontroluje editor

16) Technickou zprávu/Dokumentaci ověřil:

Číslo ověření: 175/2026
Datum ověření: 19.3.2026
Číslo osoby ověřující: 2046

Osoba odborně způsobilá k výkonu zeměměřických činností.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Datum ověření GAD 11.3.2026
Číslo ověření GAD 140/2026


KDirVerify 5.1.0

[20.4.2026] Ověřuje se adresář: C:\Users\koubova2\Downloads\68904

Údaje z protokolu: [Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.]


Číslo z evidence výsledků: 175/2026
Datum: 19.3.2026

Vazba hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS 1.4.3								
Hierarchie	Kód typu objektu	Konstrukční prvek	Název atributu	Hodnota atributu	Kód typu objektu	Typ objektu plocha	Název atributu	Hodnota atributu
1	0100000202	neidentifikovaný objekt			0100000001	budova		
2	0100000299	hranice budovy						
3*	0100000319	protihluková stěna						
4	0100000302	hranice zdi		městské hradby				městské hradby
5	0100000302	hranice zdi		opěrná				opěrná
6	0100000302	hranice zdi	typ zdi	zárubní	0100000168	zeď	typ zdi	zárubní
7	0100000302	hranice zdi		volně stojící				volně stojící
8	0100000302	hranice zdi		nezjištěno				nezjištěno
9*	0100000168	zeď - linie						
10	0100000306	hranice vodního díla	typ vodního díla	protipovodňová zábrana	0100000085	protipovodňová zábrana		
11*	0100000085	protipovodňová zábrana - linie						
12*	0100000162	plot						
13*	0100000165	stavebně upravený vjezd na pozemek						
14*	0100000185	průběh technologické konstrukce						
15**				nezjištěno				
16				drobná sakrální stavba	0100000154	drobná sakrální stavba		
17				drobná kulturní stavba	0100000159	drobná kulturní stavba		
18				ostatní zastřešená stavba	0100000314	ostatní zastřešená stavba		
19				komin	0100000177	komin		
20				skleník	0100000179	skleník		
21				zahradní bazén	0100000181	zahradní bazén		
22				patka, deska, monolit, pilř	0100000183	patka, deska, monolit, pilř		
23				zastřešení	0100000315	zastřešení		
24				rampa	0100000173	rampa		
25				terasa	0100000175	terasa		
26				čelo propustku	0100000193	čelo propustku		
27				podezdívka	0100000163	podezdívka		
28				stavba pro zpevnění povrchu	0100000187	stavba pro zpevnění povrchu		
29	0100000301	hranice schodiště			0100000166	schodiště		
30	0100000370	hranice zařízení vodovodní přípojky			0100000116	zařízení vodovodní přípojky		
31	0100000371	hranice zařízení kanalizační přípojky			0100000124	zařízení kanalizační přípojky		
32**				nezjištěno				
33				jiný				



- **Zastřešení**


- Mapováno ve dvou úrovních. V úrovni terénu (level 0) se mapují konstrukční části stavby (sloupy) a v úrovni nad terénem (level 1) se mapuje objekt vnějším obvodem spodní části.



<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/?pojem=zast%C5%99e%C5%A1en%C3%AD>


- **Ostatní zastřešená stavba**

- Mapována pouze na úrovni terénu (level 0).
- Objekt zcela nebo částečně bez svislých obvodových konstrukcí (přístřešky apod.).



- **Terasa**

- Mapována jako celistvá stavba spojená se zemí (level 0) nebo ve dvou úrovních obdobně jako objekt zastřešení.



<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/?pojem=ostatn%C3%AD-zast%C5%99e%C5%A1en%C3%A1-stavba>

- Objekt zed'– **plošný vs. liniový objekt zdi**
 - Plošný objekt „**hranice zdi**“ pro zdi širší než 40 cm
 - Liniový objekt „**zed'– linie**“ pro zdi užší než 40 cm
 - Může/nemusí být hranicí plochy
- **Podezdívka** nižší než 1 m a širší než 40 cm
- **Plot** – může/nemusí být hranicí plochy
- **Stavebně upravený vjezd na pozemek** – vjezd či vchod opatřený brankou
 - Může/ nemusí být hranicí ploch



pojmy Vyhlášky o DTM / objekty/zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy / součásti a příslušenství staveb / stavba společná pro více skupin - skupina / zed'

zed' 

Slovník datového modelu DTM ve verzi k 1. 7. 2024

Definice: Zed' je stavba pevné struktury, která ohraničuje, odděluje nebo chrání část prostoru.

Zdroj definice: geometrie

Poznámka: 1. plocha

Jedná se o objekty širší více než 40 cm.

zed' a městské hrady: objekt je mapován jako průnik obvodu objektu se zemí

opěrná a zárubní zed':

- kolmý průběh zdi - konstrukční linie tvoří obvod římsy
- svažitý průběh zdi - konstrukční linie tvoří obvod římsy a pata zdi

Zed', která slouží jako základová konstrukce protihlukové stěny, se mapuje vždy obvodem bez ohledu na rozměry.

opěrné zdi u vodních toků se mapují:





<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/?pojem=ze%C4%8F---plocha>



- **Dvojitá hrana**

- Princip tzv. „dvojitá hrana“ umožňuje zakreslení dvou polohově totožných, ale výškově odlišných linií.
- Používá se při svislém „schodu“ mezi dvěma plochami.
- Princip dvojitá hrana je blíže popsán na DTMwiki: [https://dtmwiki.cuzk.gov.cz/01_pravidla/01_zaklad/04_plosne_objekty_zps?s\[\]=ze%C4%8F](https://dtmwiki.cuzk.gov.cz/01_pravidla/01_zaklad/04_plosne_objekty_zps?s[]=ze%C4%8F)



Přeshraniční editace

Ing. Aleš Dvořák

Proč?




Aby nebylo nutné dokumentaci dělat dvakrát

Kde?

Pokud oblast aktualizací dat a dotčené objekty zasahují i do jiného kraje nebo do vymezeného území ŘSD a SŽ

Vymezené území

V mapové aplikaci DMVS nebo mapové aplikaci DTM



Kraj x kraj

- Geodet si vydá data z DMVS > dostane dva balíčky dat
- Prvky, které jdou přes hranici kraje, jsou obou balíčcích a mají totožné ID
- Podrobné body jsou pouze na území daného kraje
- Geodet zpracuje jen jednu dokumentaci
- Prvek s totožným ID se GAD objeví jen jednou (není možné mazat a měnit objekt stejný objekt)
- Geodet pošle dokumentaci na kraj, kde je větší část oblasti aktualizacích dat
- Tento kraj pak dokumentaci kontroluje z hlediska náležitostí, ontologie apod.

Přeshraniční editace musí mít pouze jednu oblast aktualizacích dat



Na základě „Smlouvy o zajištění činnosti editora údajů“ ze dne 17. 9. 2021 bylo svěřeno editorství ve vymezeném území, a to Správě železnic s. o. (koridor území tvořený obvodem dráhy) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (koridor území silnic I. třídy a dálnic).

Přeshraniční editace SVÚ na území Jihočeského kraje byla spuštěna:

- od 15. 9. 2025 se ŘSD,

a

- od 23. 9. 2025 se SŽ.

Smlouva o zajištění činnosti editora údajů

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmánem kraje

(dále jen „Kraj“ nebo „Správce digitální mapy“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 483384

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

(dále jen „Správa železnic“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Přeshraniční editace s SVÚ


Investorská činnost ŘSD/SŽ

- Jedná se buď o investorskou činnost SŽ a ŘSD – měření podle jejich interních předpisů
- Dokumentace obsahuje extenze ŘSD/SŽ
- Dokumentace se nahrává do jejich informačního systému
- Z jejich IS se to přeshraniční editací dostane i do krajské DTM
- Prvky budou mít ID od SŽ (92xxxx)/ŘSD (91xxxx)

Ostatní GAD

- Příjem přes DMVS doputuje na kraj, při vstupním importu identifikováno protnutí s VÚ
- Podle obsahu dokumentace se buď deleguje na SŽ/ŘSD na kontrolu, nebo zpracovává kraj
- Editor (master) kontroluje všechny náležitosti, druhý editor (slave) kontroluje již jen data

Kde všude byly přeshraniční editace



GAD zasáhne do kolejiště

Díky přeshraniční editaci se SŽ dozví, že se pohybujete v kolejišti:

Možné porušování zákona při zaměřování infrastruktury Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“).

Kde zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách, s odkazem na §4 a §4a stanovuje:

Nikdo nesmí bez souhlas provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Zeměměřické činnosti lze v obvodu dráhy provádět pouze na základě smluvního vztahu se SŽ, a za podmínek které stanovují vnitřní předpisy SŽ, zejména předpisy SŽ Bp1, SŽDC M20, SŽ Zam1.




Zámky

Slouží k tomu, aby se v jeden čas nepotkaly dvě dokumentace kontrolované v jednom místě dvěma rozdílnými editory (krajem a SVÚ)


Pokud je v daném místě zámek, neproběhne načtení dokumentace

Kontrolní podání funguje i přes zámek




Naplněnost daty ŘSD

Přehled naplněnosti dat ŘSD



Naplněnost daty SŽ

Přehled naplněnosti dat SŽ



ŘSD a SŽ mají vymezeny v DTM kraje svá svěřená území a jejich rozsah je dostupný ve veřejné mapové službě. GAD je řešena přeshraniční editací pokud:

1) Oblastí změny je dotčeno toto vymezené území SVÚ.


2) U již zaplochovaného území je oblastí změny dotčena i přímo navazující plocha, která zasahuje do území SVÚ (může to být i GAD řešená ve velmi odlehlém území od SVÚ).

Přijaté opatření ze strany kraje: Segmentovali jsme plochy kolem svěřeného území, aby byl minimalizován počet GAD řešených přeshraniční editací.

Opatření ze strany zpracovatelů GAD: Minimalizovat oblast změny v GAD, a to i s ohledem na fakt, že většinou se jedná o GAD, které se zájmů ŘSD a SŽ netýkají pouze do SVÚ zasáhne oblast změny.


ZÁVĚR

Prosíme o minimalizaci rozsahu oblasti změny ve svých GAD (i když některé softwary vymezují oblast změny automaticky podle dat v GAD).



Při řešení GAD v přeshraniční editaci máme jako editor DTM kraje dvě možnosti:

- **1. přijmout GAD k editaci**, čímž se krajský úřad stává automaticky „master“ v procesu přeshraniční editace a objekty v GAD mají po zápisu do DTM kraje ID krajská (31xxxxxxxxxxx),
 - *jedná se o GAD, které do SVÚ zasahují pouze oblastí změny nebo řeší objekty na okraji svěřeného území,*
 - NEBO
- **2. delegovat GAD na SVÚ**, čímž se krajský úřad automaticky stává „slave“ v procesu přeshraniční editace a objekty v GAD mají po zápisu do DTM kraje ID správce SVÚ (91xxxxxxxxxxx)
 - *jedná se o GAD, které řeší objekty převážně v SVÚ.*



Při řešení GAD v přeshraniční editaci (přijetí krajem a odeslání na SVÚ, resp. delegace na SVÚ) probíhají tyto úkony:

- dochází k uzamčení dotčeného území GAD,
- oba editoři (kraj, SVÚ) kontrolují formální správnost GAD (ověření, povinné přílohy) a věcnou správnost, tj. vlastní obsah,
- současně jsou stažena synchronizační data a na obou stranách probíhají automatické kontroly těchto dat,
- pokud jsou kontroly v pořádku, dochází k zpracování GAD do obou datových skladů, k uvolnění zámku a následně je generován protokol o zpracování GAD.
- *Pozn. V případě, že je GAD odmítnuta ze strany SVÚ, je pro geodeta poslem špatných zpráv editor kraje.*

Správa aktualizací dat

AD Aleš Dvořák Admin

KONTROLA AKTUALIZAČNÍCH DAT

Kontrola dokumentace

Všechny kontroly

Probíhající

Dokončeno v pořádku

Dokončeno s chybou

Neproběhlé

PŘÍJEM AKTUALIZAČNÍCH DAT

Podání DTI

Podání KAD

PŘEHLED DOKUMENTACÍ

Všechny dokumentace

DMVS GAD

Nová

Probíhající

Uzavřená

K editaci

Převzatá krajem

Odmítnutá

Chyby

Přeshraniční editace

Nová

Probíhající

Přehled dokumentací

EXPORT DO CSV

FILTR

	STAV	NÁZEV	POPIS	TPP	PRŮJMU	SVÚ	PODÁNÍ	ID PODÁNÍ	ZDROJ DOKUMENTACE	SUBJEKT	EDITOR
WORKER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	71695	8878	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	17. 4. 2026 10:40	PGAD-9215193A-4806-4B21-85DF-C225A8AF7C75	R16PrijmiGadEditoraZps		
WORKER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	71664	7787	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	17. 4. 2026 8:46	PGAD-BD2226AC-CE71-4196-A588-4C684249C6CA	R16PrijmiGadEditoraZps		
OWNER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	DTM372_26	71380	DMVS	GAD	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE	16. 4. 2026 13:54	PGAD-254E67C0-BD86-4F10-BDC5-62D58F312DDF	R16PrijmiGadAzi	Smolek Pavel	
WORKER	PROBÍHÁ ZAPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SVÚ - KROK 1	71346	8670	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	16. 4. 2026 10:43	PGAD-DEFFBE78-DDAE-4243-99FC-7C2C33CC5366	R16PrijmiGadEditoraZps		
OWNER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	1195-1/26_1A	70921	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	14. 4. 2026 14:56	PGAD-6DD6C950-28EC-4A99-AF44-7A8C84BC94D0	R16PrijmiGadAzi	Papež Jakub	
WORKER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	70854	8591	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	14. 4. 2026 7:18	PGAD-CD58FD3F-47BA-4883-B1F9-E82CECEA1402	R16PrijmiGadEditoraZps		
OWNER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	70406	70407	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	13. 4. 2026 13:47	PGAD-ED75B48D-6800-41A7-94CC-704320D1EBEE	R16PrijmiGadDtmk		
OWNER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	226/c2026	70393	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	13. 4. 2026 10:19	PGAD-38F04FD2-CE01-40B5-8FC6-DAD1FABE1E75	R16PrijmiGadAzi	Jalovecký Martin	
OWNER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	120-1_05	70308	DMVS	GAD	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE	10. 4. 2026 14:51	PGAD-5034AE8E-FB09-4AF4-A6F5-DBEDC94A4C5E	R16PrijmiGadAzi	Floriánek Jan	
OWNER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	DTM305_26	70191	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	9. 4. 2026 14:41	PGAD-78815D38-4688-422C-B37D-73485BC5778D	R16PrijmiGadAzi	Smolek Pavel	
OWNER	DELEGOVÁNO NA SVÚ	DTM292_26	70187	DMVS	GAD	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. R.	9. 4. 2026 14:34	PGAD-08DD96A8-0576-4E00-95F5-EEC35FA2C8DB	R16PrijmiGadAzi	Smolek Pavel	


DRUHY ZÁMKŮ:

1. Zámky způsobené importem GAD
v daném území, tj. v momentě, kdy editor kraje spustí import GAD, proběhne uzamčení území, a to v rozsahu oblastí změny dané GAD, resp. v zaplochovaném území je toto území navíc rozšířeno o plochy dotčené předmětnou GAD (zámky mají PGAD s kódem JČK)

2. Zámky způsobené prvotními importy dat ŘSD a SŽ, tzv. dělové koule (zámky mají PGAD s kódy ŘSD, SŽ)

3. Zámky způsobené kontrolními importy SŽ (zámek bez PGAD)

Aktuální zámky je možné zjistit i ve veřejné mapové službě IS DTM JČK.



Informační systém DTM kraje byl spuštěn 1.7.2023 a cca za dva roky po spuštění se k tomuto systému připojily informační systémy ŘSD a SŽ, které ovšem mají odlišné (přísnější) kontroly. Jelikož jsou kontrolovány synchronizační data v rámci celého zamčeného území, bývají některá referenční data kraje vyhodnocena informačními systémy ŘSD a SŽ jako chybná a pro zdárné zpracování GAD je potřeba tato referenční data opravit. Navíc informační systémy ŘSD a SŽ nedokáží odhalit veškeré „chyby“ najednou, tudíž některé opravy probíhají opakovaně, což prodlužuje zpracování samotné GAD.

Pozn. IS kraje také neodhalí veškeré chyby najednou, ale všichni editoři se snaží doplnit GAD do úplnosti (zpracovatelnosti), aby geodet měl v protokolu kompletní výčet chyb při jednom podání.

OWNER

Příjem prvků GAD č. 71369

IMPORT DOKONČEN S CHYBOU

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. P.

ID podání

PGAD-0D207068-6F80-44C3-946D-3208FC23EB37

Zdroj dokumentace

R16PrijmiGadAzi

AZI číslo oprávnění

2497 (Mojžíšek Tomáš)

Popis

Klenovice: kabelizace NN u E55 směr Soběslav_9

Identifikace změny

Klenovice: kabelizace NN u E55 směr Soběslav_9

Přílohy

NÁZEV SOUBORU	TYP DOKUMENTU	DATUM NAHRÁNÍ	VELIKOST SOUBORU
SUBJ-00009320_CZ031_1040028625_PZS_TZ.pdf	Ostatní	16. 4. 2026 12:51:22	225.083KiB
SUBJ-00009320_CZ031_1040028625_PZS_SS.txt	Ostatní	16. 4. 2026 12:51:22	8.141KiB
SUBJ-00009320_CZ031_1040028625_PZS_MN.pdf	Ostatní	16. 4. 2026 12:51:22	137.321KiB
SUBJ-00009320_CZ031_1040028625_PZS_JVF.jvf.xml	Aktualizační data	16. 4. 2026 12:51:22	237.506KiB
SUBJ-00009320_CZ031_1040028625_PZS_IB.txt	Ostatní	16. 4. 2026 12:51:22	6.113KiB
overeni.txt.p7s.tsr	Ostatní	16. 4. 2026 12:51:22	4.902KiB
overeni.txt.p7s	Ostatní	16. 4. 2026 12:51:22	6.805KiB
overeni.txt	Ostatní	16. 4. 2026 12:51:22	977.000B

STÁHNOUT VŠE




Sjednotit postup zpracování GAD, respektive tvořit zámek až po spuštění importu postupně dle datumu doručení GAD, tj. stejný přístup pro všechny geodety.



Sjednotit všechny kontroly informačních systémů.



Sjednotit způsob vymezování ploch mezi informačních systémy (plochy DEL a NEW, kdy je použít a kdy není potřeba).



Požádat editory SVÚ o zrychlení postupů při kontrole a následném zapracování GAD, které by mělo být v rámci hodin.



GAD ID podání PGAD-9A6188F6-AD46-4CDC-83D4-EBC8C8329A0D:

- vybudování a rozšíření chodníků v Dolní ulici v Českých Budějovicích (bez plošné kresby),
- přeshraniční editace s SVÚ, a to ŘSD.

Historie		
UZAVŘENÁ DOKUMENTACE SVÚ	10. 4. 2026 13:41:12	Systémová změna
ČEKÁ NA UZAVŘENÍ NA SVÚ	10. 4. 2026 13:38:27	Systémová změna
K PŘEDÁNÍ INFORMACE O UZAVŘENÍ	10. 4. 2026 13:38:26	Systémová změna
PROBÍHÁ UZAVŘENÍ DOKUMENTACE SVÚ	10. 4. 2026 13:37:56	Systémová změna
ČEKÁ NA UZAVŘENÍ DOKUMENTACE SVÚ	10. 4. 2026 13:37:54	Aleš Dvořák
PŘIPRAVENO K ZAPRACOVÁNÍ DAT SVÚ	10. 4. 2026 12:28:30	Systémová změna
PROBÍHÁ ODESÍLÁNÍ NA SVÚ	10. 4. 2026 7:58:04	LENKA KOUBOVÁ
PROBÍHÁ EDITACE	10. 4. 2026 7:57:27	LENKA KOUBOVÁ
IMPORT DOKONČEN V POŘÁDKU	10. 4. 2026 7:47:16	Systémová změna
PROBÍHÁ IMPORT	10. 4. 2026 7:47:00	Systémová změna
ČEKÁ NA IMPORT	10. 4. 2026 7:46:58	LENKA KOUBOVÁ
NOVÁ	9. 4. 2026 11:46:22	Systémová změna
SKRÝT STARŠÍ HISTORII ^		

Pozn. Lze konstatovat, že pozitivní příklady určitě převažují, ale jsou zde i negativní a jedná o několik případů měsíčně, ale i to je nutné vnímat jako problém.



GAD ID podání PGAD-B2B11105-2A18-4E92-9F0C-CFE1AA7391E7:

- Blatná, aktualizace DMVS – zaměření skládka Němčice (bez plošné kresby),
- přeshraniční editace s SVÚ, a to SŽ.

Historie		
UZAVŘENÁ DOKUMENTACE SVÚ	9. 4. 2026 13:10:25	Systémová změna
ČEKÁ NA UZAVŘENÍ NA SVÚ	9. 4. 2026 13:07:07	Systémová změna
K PŘEDÁNÍ INFORMACE O UZAVŘENÍ	9. 4. 2026 13:07:06	Systémová změna
PROBÍHÁ UZAVŘENÍ DOKUMENTACE SVÚ	9. 4. 2026 13:06:36	Systémová změna
ČEKÁ NA UZAVŘENÍ DOKUMENTACE SVÚ	9. 4. 2026 13:06:34	Aleš Dvořák
PŘIPRAVENO K ZAPRACOVÁNÍ DAT SVÚ	9. 4. 2026 12:11:05	Systémová změna
PROBÍHÁ ODESLÁNÍ NA SVÚ	8. 4. 2026 12:29:22	Aleš Dvořák
PROBÍHÁ EDITACE	8. 4. 2026 12:28:56	Aleš Dvořák
IMPORT DOKONČEN V POŘÁDKU	8. 4. 2026 12:27:51	Systémová změna
PROBÍHÁ IMPORT	8. 4. 2026 12:27:36	Systémová změna
ČEKÁ NA IMPORT	8. 4. 2026 12:27:35	Aleš Dvořák
IMPORT NEPROBĚHL	8. 4. 2026 10:40:44	Systémová změna
PROBÍHÁ IMPORT	8. 4. 2026 10:40:39	Systémová změna
IMPORT NEPROBĚHL	2. 3. 2026 8:39:24	Systémová změna
PROBÍHÁ IMPORT	2. 3. 2026 8:39:14	Systémová změna
ČEKÁ NA IMPORT	2. 3. 2026 8:39:12	LENKA KOUBOVÁ
NOVÁ	27. 2. 2026 10:25:13	Systémová změna
SKRÝT STARŠÍ HISTORII ^		



GAD ID podání PGAD-B2B11105-2A18-4E92-9F0C-CFE1AA7391E7:

- GAD zaslána geodetem dne 27.2.2026,
- pokus editora o spuštění importu dne 2.3.2026,
- import neproběhl, kvůli zámku SŽ bez PGAD (kontrolní nebo jiné podání),
- přibližně 20 pokusů editora o spuštění importu,
- několik urgencí ohledně odstranění zámku SŽ,
- dne 30.3.2026 e-mail ze strany SŽ, že byl zámek uvolněn (zámek v území tento den nebyl od 12:20 do 16:55 hodin) – bohužel o uvolnění zámku nedostane editor kraje žádnou informaci,
- dne 2.4.2026 uvolnění zámku SŽ bez GAD, ale vzápětí zaslána oficiální GAD,
- jelikož zpracovatel měl v území ještě jednu GAD, která by po zapracování GAD SŽ nešla zapracovat (změna referenčních dat), GAD SŽ po dohodě odmítnuta ze strany kraje,
- zámek uvolněn dne 8.4.2026 a GAD zapracována do DTM kraje dne 9.4.2026,
- geodet čekal na zapracování 42 dní.



Problém plochování dvojí hrany / solitérní body

V případě že plochování neobsahuje celou dvojí hranu, vzniká problém v rámci synchronizace > řešením je doplochování/minimalistické odplochování



Změny topologických kontrol v IS DTM Jihočeského kraje

Průběh mostní konstrukce,
průběh tunelu, průběh
podchodu

Nově musí být tyto objekty
podloženy kresbou


Pokud se do nich nezasáhne
> upozornění

Pokud se do kresby
zasáhne, byť již byla v
datech > chyba



Průběh mostní konstrukce,
průběh tunelu, průběh
podchodu

Průběhy musí být shodné i v
3D



Svislice

JČK doplnil svislice na území kraje

Svislice jsou nutné pro validní 3D obvod


V pondělí 27. 4. přepínáme některá upozornění na chyby

Kontrola volných hranic/plochatvorných liniových prvků 3D	Warning	3.7	Volné konce	hranice/plochatvorný liniový prvek se nepodílí na odvozeném objektu (např. ploše)	Upozornění : ve 3D volná hranice linie ID: {IdPrvku1}
Kontrola existence svislých hran	Warning	4.8	Kontrola existence svislých hran	chybí svislá hrana v místě stupně, resp. dvou totožných bodů (X,Y) umístěných na obvodu 2D plochy	Upozornění : 3D obvod - chybějící svislice - definiční bod ID: {IdPrvku1}
Kontrola volných svislic	Warning	4.8	Kontrola existence svislých hran	svislice se nepodílí na odvození žádného obvodu	Upozornění : volná svislice - linie ID: {IdPrvku1}
Kontrola napojení 2D duplicitních linií	Warning	4.10	Plošné objekty ZPS	chybná kresba napojení okolní kresby na 2D duplicitní linie	Upozornění: nepovolená kresba dolní/horní hrana - linie ID: {IdPrvku1}

Svislice

Kontrola existence svislých
hran > CHYBA


Nevytvoří se 3D obvod, pouze
2D plocha



Svislice

Kontrola napojení 2D
duplicitních linií > CHYBA

Dvojí hrana – horní a spodní
hrana nekončí/nezačíná ve
stejném bodě




Svislice

Kontrola volných svislic

> UPOZORNĚNÍ

Svislice se nepodílí na 3D obvodu (protože svislá plocha se nevytváří)




Svislice

Kontrola volných
hranic/plochotvorných linií
vých prvků 3D

> UPOZORNĚNÍ

Na hranici OKZPS existuje
dvojí hrana a pouze jedna z
hran se podílí na vytvoření
3D obvodu



3D obvody a jejich správné vymezení



- Řeší se v oblasti plochování
- Všechny plošné obvody musí mít v 3D celistvý obvod
- Musí to být logické a vypovídající
- Nebojte se dvojích hran
- Pomáhá dívat se na jednotlivé plochy, jestli jsou uzavřené





Jednoduchá situace



Špatné řešení



Správné řešení – doplněné dvojí hrany



Technická infrastruktura

Mgr. Petra Ambrožová

Nepřebírat slepě data pro konsolidaci

Data pořizujeme v co největší přesnosti

Pokud nejdou vypískat, zpřesňujeme min. na základě povrchových znaků

Stejně tak starší dokumentace ověřená AZI v terénu ověřit přes povrchové znaky

Převzetí dat (např. z ÚAP) bez ověření v terénu je špatný postup

Pozor – linie nulové délky jsou nově topologická chyba



ÚAP vs. DTM


Mapování plošných objektů

Např. vodovody a kanalizace

ČOV, vodojem zemní i věžový a úpravna vody se mapují jako **plošné objekty** stokové/vodovodní sítě **v rozsahu oplocení**, jednotlivé stavební objekty jsou obsahem ZPS

Obdobně i např. FVE

Obsah TI



Obsah ZPS



Ochranná pásma

Nezapomínat na ochranná pásma

Např. podzemní kabel VO – 1 m od osy kabelu

Vodní zdroje – OP v územním rozhodnutí, často odpovídá oplocení vodního zdroje

[Archiv rozhodnutí](#) o stanovení OP vodních zdrojů je dostupný na portálu Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM



Nahrávání dat – rozsahy DTI

Vhodná role zakladatel – možnost zakládat rozsahy editace DTI a části DTI

Po potvrzení role zakladatele > otevřít uživatelské menu a vybrat ZMĚNIT SUBJEKT

Zadat subjekt, za který teď působíte, a potvrdit

The image shows a screenshot of the 'Portál DMVS' (DMVS Portal) interface. The user is logged in as 'JIHOČESKÝ KRAJ' (South Bohemian Region) with the subject ID 'SUBJ-00004290' and IČO '70890650'. The user menu is open, and the 'Změnit subjekt' (Change subject) option is highlighted with a red circle. A red arrow points from this option to a 'Výběr subjektu' (Subject selection) dialog box. In the dialog box, the search criteria are 'Název / ID subjektu' and 'kvilda'. The search results show 'Obec Kvilda' with IČO 250511 and SUBJ-00000422. The 'Vybrat' (Select) button is highlighted with a red circle.

Portál DMVS

PORTÁL | MAPOVÝ PORTÁL | INFORMACE O DMVS

JIHOČESKÝ KRAJ
SUBJ-00004290, IČO 70890650

SUBJEKTY DMVS

- DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- GEODETICKÁ AKTUALIZAČNÍ DOKUMENTACE
- VÝDEJ DAT DTM
- JVF DTM
- PŘEHLEDY A ČÍSELNÍKY
- SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Portál digitální mapy veřejné správy

Často používané

- Výdej dat v definovaném území
- Podání GAD
- Zjištění území správců DTI

Služby portálu

Co hledáte? Např. Části DTI...

Subjekty DMVS

- Registrace
- Správa subjektu

Výběr subjektu

Název / ID subjektu
kvilda

Obec Kvilda
IČO 250511, SUBJ-00000422
č.p. 17, 38493 Kvilda

Zavřít | **Vybrat**

Nahrávání dat – rozsahy DTI

Rozsahy musí jedinečné – nestačí jiný název

Nutno vyřešit do migrace na JVF 1.5

Každý prvek bude mít svůj rozsah > s JVF 1.5 bude umožněno měnit vlastníka, správce, provozovatel bez nutnosti smazat a znovu nahrát všechny prvky

V rozsazích nebude umožněno dělat změny kromě změny názvu a doplnění editora

Pro jeden rozsah může být více editorů

Bude možné zkušebně posílat rozsahy k prvkům (součást volání služby DMVS), od JVF 1.5 povinný parametr

Přeštěnice - Zařízení staveb technické infrastruktury RDTI-00025052 Zařízení staveb technické infrastruktury Vlastník: Obec Přeštěnice Administrátor: Obec Přeštěnice	Přeštěnice vodovod RDTI-00004730 Vodovod Vlastník: Obec Přeštěnice Provozovatel: ČEVAK a.s. Administrátor: Obec Přeštěnice
Přeštěnice Zařízení staveb technické infrastruktury (správce) RDTI-00025035 Zařízení staveb technické infrastruktury Správce: Obec Přeštěnice Administrátor: Obec Přeštěnice	SdilStavTI~SUBJ-00000836~~ RDTI-00040667 Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury Vlastník: Obec Přeštěnice Administrátor: Obec Přeštěnice
StavKor~SUBJ-00000836~~ RDTI-00040666 Stavba v korytě vodního toku Vlastník: Obec Přeštěnice Administrátor: Obec Přeštěnice	Týnice vodovod RDTI-00004873 Vodovod Vlastník: Obec Přeštěnice Provozovatel: ČEVAK a.s. Administrátor: Obec Přeštěnice

Zjištění území správců DTI

Části DTI musí odpovídat rozsahům editace DTI,
vč. totožné kombinace VSP

Pokud je kombinace VSP rozdílná, je část
označena jako nevalidní

stanoviska o existenci sítí).

CDTI-00004712 Nevalidní

Název: Přestěnice vodovod

Vodovod

Správce DTI: ČEVAK a.s. (SUBJ-00003597)
IČO: 60849657
Adresa: Severní 2264/8, České Budějovice 3, 37010
České Budějovice

Kontakt k podání žádosti o stanovisko
Elektronické podání: <http://www.cevak.cz> 
E-mail: petr.kestler@cevak.cz
Telefon: 602412076

Přestěnice - Zařízení staveb technické infrastruktury RDTI-00025052 Zařízení staveb technické infrastruktury Vlastník: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice	Přestěnice vodovod RDTI-00004730 Vodovod Vlastník: Obec Přestěnice Provozovatel: ČEVAK a.s. Administrátor: Obec Přestěnice
Přestěnice Zařízení staveb technické infrastruktury (správce) RDTI-00025035 Zařízení staveb technické infrastruktury Správce: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice	Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury RDTI-00040667 Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury Vlastník: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice
StavKor~SUBJ-00000836~~ RDTI-00040666 Stavba v korytě vodního toku Vlastník: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice	Týnice vodovod RDTI-00004873 Vodovod Vlastník: Obec Přestěnice Provozovatel: ČEVAK a.s. Administrátor: Obec Přestěnice


Kanalizace~~SUBJ-00000836~~ CDTI-00038068 Kanalizace Správce: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice	OchranBP~SUBJ-00000836~~ CDTI-00043757 Ochranné a bezpečnostní pásmo Vlastník: Obec Přestěnice Vyjadřovatel: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice
Přestěnice - komunikace CDTI-00021901 Silniční doprava Vlastník: Obec Přestěnice Správce: Obec Přestěnice Provozovatel: Obec Přestěnice Vyjadřovatel: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice	Přestěnice vodovod CDTI-00004712 Vodovod Vlastník: Obec Přestěnice Správce: ČEVAK a.s. Provozovatel: ČEVAK a.s. Vyjadřovatel: ČEVAK a.s. Administrátor: Obec Přestěnice
Přestěnice_Elektrické vedení CDTI-00009741 Elektrické vedení Vlastník: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice	Přestěnice_Kanalizace CDTI-00009737 Kanalizace Vlastník: Obec Přestěnice Vyjadřovatel: Obec Přestěnice Administrátor: Obec Přestěnice

Dopravní infrastruktura

Obvod mostu


Dopravní uzel silniční sítě – *týká se pouze křižovatek dálnic a silnic I., II. a III. třídy – netýká se místních komunikací*

Vhodné vložit co nejpřesněji osu pozemní komunikace



Pozor na místní komunikace

- Kdy místní komunikace je i chodník podél silnice I., II., nebo III. třídy
- Kdy místní komunikace je i samostatný chodník uvnitř parku





Děkuji za pozornost

Kontaktujte nás na dtm-admins@kraj-jihocesky.cz