

Ficha Técnica: Topes para Andén Rectangulares y de Seguridad para Muelles


Modelos Incluidos:

- BGPF – SKU: TPABK25X10CM-338
- DB3M – SKU: TPABK11X7CM-339
- NPLF – SKU: TPABK10X25CM-341
- NR4F – SKU: TPABK30X10CM-342
- PL4F – SKU: TPABK25X10CM-343
- TPAHBK – SKU: TPAHBK12X30CM-340
- TPALBK – SKU: TPALBK12X30CM-344



Descripción General

El **tope para andén** es un dispositivo de seguridad esencial utilizado en muelles de carga de instalaciones industriales y comerciales, como almacenes y centros de distribución. Su función principal es evitar que los vehículos de carga, como camiones o remolques, avancen más allá del área de carga, protegiendo tanto las instalaciones como los vehículos. Fabricado con cuerda ahulada, este tope proporciona una superficie de apoyo resistente, garantizando un correcto alineamiento y estabilidad durante las operaciones de carga y descarga.

BGPF




DB3M




Protector para Andén NPLF




NR4F



PL4F



Tope Laminado



Características Técnicas

Modelo (SKU)	Material	Dimensiones (L x A x H) cm	Peso (kg)	Orificios de Montaje	Base Refuerzo	Observaciones adicionales
TPABK25X10CM-338 (BGPf)	Cuerda Ahulada	33.02 x 25.4 x 10.2	8.0	1"	Hule reciclado neopreno	Excelente resistencia
TPABK11X7CM-339 (DB3M)	Hule EPDM	76.2 x 11.43 x 7.62	6.6	-	EPDM	Alta flexibilidad, aislamiento térmico
TPABK10X25CM-341 (NPLF)	Cuerda Ahulada	33.02 x 10.2 x 25.4	6.3	-	Hule reciclado neopreno	Alta elongación, -25°C a 110°C
TPABK30X10CM-342 (NR4F)	Cuerda Ahulada	33 x 30.5 x 10.2	9.3	-	Hule reciclado neopreno	No se deforma, resistencia superior
TPABK25X10CM-343 (PL4F)	Hule reforzado reciclado	45.7 x 25.4 x 10.2	10.5	2	Hule reciclado neopreno	Absorción de impactos, fácil instalación
TPAHBK12X30CM-340	Hule con base metálica	40.64 x 12.7 x 30.48	-	4	Acero 3/4" + hule laminado	Protección rampas, mayor durabilidad
TPALBK12X30CM-344	Hule reforzado + acero	40.64 x 12.7 x 30.48	-	4	Base de acero 3/4"	Laminado, tipo atornillable, industrial

Aplicación

Ideales para:

Almacenes y centros de distribución, puertos y terminales logísticas, fábricas e instalaciones de manufactura y centros logísticos y de transporte.

Beneficios Generales

- **Alta resistencia** a impactos, humedad y condiciones climáticas
- **Durabilidad prolongada** con materiales reciclados o reforzados
- **Instalación sencilla** mediante orificios preformados
- **Sostenibilidad ambiental** en modelos con materiales reciclados
- **Reducción de daños** estructurales a muelles y vehículos

Conclusión

Los Topes para Andén son una solución confiable y robusta para **aumentar la seguridad operativa** en puntos de carga. Gracias a su diseño y materiales especializados, se adaptan a **diversos entornos industriales y logísticos**, garantizando protección tanto para el vehículo como para la infraestructura.

Contacto

Para más información o solicitudes personalizadas, comuníquese con nuestro **equipo de ventas**.

