



CATALOGO PRODOTTI

Pistole di Servizio Service Guns

Pistole Grassaggio
Pistole Sabbiatura
Pistole Lavaggio
Pistole Gonfiaggio
Pistole Soffiaggio

Grease Guns
Sandblasting-Guns
Washing Guns
Tyre inflating Guns
Air blowing Guns

MADE IN ITALY

Pistole Grassaggio / Grease Guns

B-MATIC 54/400 - 54/600 - 56/600

Pistola per ingrassaggio professionale progettata per un'erogazione continua e costante del grasso, ideale per applicazioni industriali e di manutenzione intensiva.

Il sistema pneumatico garantisce una portata di circa 400 g/min e una pressione del grasso di circa 350 bar con alimentazione a 8 bar, assicurando interventi rapidi ed efficienti anche su punti difficili da raggiungere.

L'impugnatura girevole migliora l'ergonomia e consente un utilizzo agevole anche in posizioni scomode.

Realizzata interamente in alluminio pressofuso, offre robustezza, durata e peso contenuto. È fornita con documentazione CE ed è Made in Italy.

Dotata di attacco tubo alta pressione M10x1 femmina e ingresso aria 1/4" GAS femmina, può essere utilizzata con grasso sfuso e con cartucce di grasso filettate e non filettate, in base alla versione del tubo applicato.

Nella versione B-MATIC, l'alimentazione del grasso al pompare avviene tramite molla manuale, mentre nella versione B-MATIC AIR è affidata a un pistone pneumatico.

Fornita completa di tubo alta pressione da 400 mm e testina a 4 griffe, pronta all'uso.

Grazie ad una speciale ghiera filettata ed ad un tubo proteggi cartuccia acquistabili anche separatamente, tutti i modelli sono ora compatibili anche con cartucce di tipo LShuttle filettato da gr. 400 ampliando ulteriormente la versatilità di utilizzo.



B-MATIC 56/600



B-MATIC 54/600



B-MATIC 54/400



B-MATIC 53/400
Ghiera+tubo per
cartucce tipo LShuttle
filettate da 400 gr.



CARTUCCIA
400/600 gr

CARTUCCIA FILETTATA
400gr

	Ø	gr.
54/400	54	400
54/600	54	600
56/600	56	400/600
53/400	Filet.53	400

Applicazioni
Pressione
Erogazione
Peso
Collegamento aria
Livello rumore
Connessione tubo
Pressione di uscita

Grasso sfuso e cartuccia
3-10 bar.
400 gr./min.
1660 gr.
1/4 Femmina
<80 dbA
Maschio 10x1
350 bar

Aree di applicazione | Areas of application



Pistole Grassaggio / Grease Guns

B-MATIC AIR



Applicazioni	Grasso sfuso
Pressione	3-10 bar.
Erogazione	400 gr./min.
Peso	2300 gr.
Collegamento aria	1/4 Femmina
Livello rumore	<80 dbA
Connessione tubo	Maschio 10x1
Pressione di uscita	350 bar

Aree di applicazione | Areas of application



LCC- 300/500/750/1000

Compressore a leva per grassaggio con connessione ad alta pressione Femmina 10 x 1

Lever-operated grease gun with high-pressure female M10x1 connection

Applicazioni	Grasso sfuso e cartuccia
Capacità	300 - 500 - 750 - 1000 gr.

Aree di applicazione | Areas of application



	Ø	gr.
300 GRASSO SFUSO	54	300
500	54	400
750	54	400/600
1000	54	400/600



CARTUCCIA
400/600 gr



* Disponibili diverse testine
* Available different hose-heads



LD

Tubo di gomma per grasso ad alta pressione, filettatura M 10 x 1. Lunghezze MM 300 - 400 - 500 - 700.
*(venduto separatamente)

*High pressure rubber hose for grease, thread M 10 x 1. Lengths mm 300 - 400 - 500 - 700.
(sold separately)*

LG - Testina a 4 griffe, esagonale, per grasso filetto femmina 10x1.

LG - Grease chuck with female thread M 10x1.

GR 400 ml - Cartuccia grasso multifunzionale Ø 54. *Multi-purpose grease cartridge Ø 54*

GR 600 ml - Cartuccia grasso multifunzionale Ø 56. *Multi-purpose grease cartridge Ø 56*



Pistole Sabbiatura / Sandblasting-gun



IL/2RS

Pistola per sabbiatura specificamente progettata per lavorazioni su superfici prevalentemente piane, dove è richiesta una limitata produzione di polveri.

La parte frontale, realizzata in gomma morbida, va appoggiata direttamente alla superficie da trattare, impedendo la dispersione del materiale abrasivo. L'impatto dell'abrasivo e il flusso d'aria convogliano il materiale all'interno del sacco di raccolta.

Serbatoio con capacità di circa 1 Kg. con possibilità di riutilizzo dell'abrasivo recuperato nel sacco (previa setacciatura).

Sandblasting gun specifically designed for work to be performed on quite flat surfaces where limited dust production is required. The front part made of soft rubber is to be placed in contact with the surface to be treated so that the material does not spread. The impact of the abrasive material and the air flow draw the material into the collection bag.

Tank capacity of about 1 Kg, with the possibility of refilling the tank with the material gathered in the bag (after sieving).

Applicazioni
Tazza
Corpo
Peso
Connessione
Ugello

Sabbiatura
Alluminio kg 1
Zama
1100 gr.
1/4 gas maschio
esterno cementato foro Ø 6mm



Area di applicazione | Areas of application

IL/2

Pistola per sabbiature, per piccole superfici, con serbatoio da 1 Kg.

Sandblasting spray-gun for small surfaces with 1 Kg tank.

Applicazioni
Tazza
Corpo
Peso
Connessione
Ugello

Sabbiatura
Alluminio kg 1
Zama
880 gr.
1/4 gas maschio
esterno cementato foro Ø 6mm



Area di applicazione | Areas of application

Pistole Sabbiatura / Sandblasting-gun



E/2

Pistola per sabbiature, per piccole superfici, con tubo flessibile pescante in ottone

Sandblasting spray-gun for small surfaces with hose.

Applicazioni
Tubo
Corpo
Peso
Connessione
Ugello

Sabbiatura
8 x 12 tubo plastificato
Zama
800 gr.
1/4 gas maschio
esterno cementato foro Ø 6mm



Aree di applicazione | *Areas of application*



E/SUPER 2

Pistola per sabbiature, per piccole e medie superfici, con tubo di aspirazione e tazza pesca sabbia.

Sandblasting spray-gun for small and medium-size surfaces with hose, high suction with drawing-in sand cup.

Applicazioni
Tubo
Corpo
Peso
Connessione
Ugello

Sabbiatura
18 x 24mm tubo retinato acciaio
Zama
1300 gr.
1/4 gas maschio
esterno cementato foro Ø 6mm



Aree di applicazione | *Areas of application*

Pistole Lavaggio / Washing Guns



CH/TOR

Strumento di pulizia potente e innovativo, progettato per il detailing automobilistico e le attività di pulizia professionale. Utilizzando aria compressa pulsata ad alta pressione, offre un'azione più intensa e mirata rispetto ai modelli standard presenti sul mercato, risultando ideale per la pulizia profonda di interni, tessuti, tappeti, vinile e persino cerchi.

Powerful and innovative cleaning tool, designed for automotive detailing and professional cleaning applications. By using high-pressure pulsed compressed air, it delivers a more intense and targeted cleaning action compared to standard models available on the market, making it ideal for deep cleaning of interiors, fabrics, carpets, vinyl, and even wheels.

Caratteristiche principali:

- Serbatoio in plastica bianca
- Permette di monitorare il livello residuo del prodotto.
- Sistema di pulsazione potenziato
- Garantisce prestazioni di pulizia superiori con un'azione più incisiva.
- Raccordo d'ingresso aria snodato – Offre flessibilità e comfort durante l'utilizzo.
- Valvola anti-perdita sul coperchio del serbatoio – Previene fuoriuscite quando la pistola è inclinata durante l'uso.
- Corpo in alluminio ultra-leggero – Robusto, durevole e comodo anche per un utilizzo prolungato.
- Tubo di pescaggio flessibile con filtro integrato – Permette di aspirare tutto il prodotto indipendentemente dall'inclinazione della pistola.
- Certificata **CE** – Conforme alle normative europee in materia di sicurezza.

Corpo

Pressione di lavoro

Pressione massima

Ingresso aria

Serbatoio in plastica

Peso netto

Consumo d'aria

Imballo

Alluminio nichelato

60/87 PSI (4 - 6 BAR)

116 PSI (8 BAR)

Raccordo maschio snodato con profilo tedesco

Capacità 1 litro

670 g

5 bar/72 PSI-300 lt/min

Scatola bianca in cartone



Pistole Lavaggio / Washing Guns

BR/2

Pistola professionale a spruzzo per aria e acqua. | *Professional spray-gun for air and water.*



Applicazioni
Corpo
Tubo
Peso
Connessione

Lavaggio con acqua
Zama
Attacco tubo acqua Ø 18 mm
810 gr.
1/4 gas maschio

Aree di applicazione | *Areas of application*



CH

Pistola lavaggio motori, con ugello nebulizzante regolabile. Serbatoio in acciaio verniciato 1Kg, chiusura a vite. | *Aluminium engines washing gun with adjustable atomizer nozzle. Kg 1 painted steel tank with screw closure.*



Applicazioni
Pressione
Tazza
Corpo
Connessione
Ugello

Lavaggio Nafta
2-8 bar
Acciaio verniciato (1 kg.)
Alluminio
1/4 gas maschio
Atomizzatore regolabile

Aree di applicazione | *Areas of application*



CH/A

Pistola lavaggio motori, con ugello nebulizzante regolabile. | *Aluminium engines washing gun with adjustable atomizer nozzle.*



Applicazioni
Tazza
Corpo
Connessione
Ugello

Lavaggio Nafta
Alu. (1 Kg.) 70 Ø ampia apertura
Alluminio
1/4 gas maschio
Atomizzatore regolabile

Aree di applicazione | *Areas of application*



Pistole Gonfiaggio / Tyre inflating guns



AIR DGT/Pro

Pistola gonfiaggio pneumatici con manometro digitale. | *Pneumatic tyre inflating gun with digital manometer.*

Manometro
Gamma
Lunghezza tubo
Peso
Unità di misura

Digitale LCD retro illuminato
5 - 150 psi
1500 mm
700 g.
psi, bar, kpa, kg/cm²



Aree di applicazione | *Areas of application*



C

Pistola gonfiaggio pneumatici, corpo in alluminio. | *Tyre inflating gun with aluminium body.*

Manometro
Pressione
Lunghezza tubo
Peso
Connessione
Corpo
Unità di misura

Analogico Ø 63 mm
0 - 12 bar
350 mm
163,5 g.
1/4 gas maschio
Alluminio
psi, bar



Aree di applicazione | *Areas of application*



CP

Manometro controllo pressione con testina. | *Tyre control pressure gauge.*

Manometro
Pressione
Lunghezza tubo
Peso
Corpo
Unità di misura

Analogico Ø 63 mm
0 - 12 bar
350 mm
206 g.
Senza corpo
psi, bar



Aree di applicazione | *Areas of application*

Pistole Soffiaggio / Air blowing Guns



ECU 93

Pistola soffiaggio valvola progressiva professionale

Professional blowing gun.

350 mm
lungo / long

200 mm
medio / medium

90 mm
30° curvo / curve

30 mm
corto / short

Corpo
Pressione
Lunghezza tubo
Peso
Connessione
Livello rumore

Acetalica (POM)
Massimo 10 bar
30 - 90 - 200 - 350 mm
106,5 g (standard)
1/4 Maschio
<80 dBA

Area di applicazione | *Areas of application*



UGELLI SERIE ECU 93

Ugelli opzionali per ECU 93*

Possibilità di acquistare la pistola con ugello compreso.



1030104

1030067

1030070

Ugelli
Modello

1030104 Schermo protettivo ad aria

1030067 Venturimetro

1030070 Ugello Venturi, con sistema
di sicurezza direzionale
e funzione silenziatore.

1030068 Schermo protettivo

*Non più removibili una volta installati sulla pistola.



A/LUNGA cod. 1030065

A cod. 1030044

Pistola soffiatrice d'aria in alluminio.

Aluminium air blowing gun.

Applicazioni
Consumo aria
Corpo
Pressione
Connessione
A-LUNGA

Aria
a 6 bar 180 l/min
Alluminio
0 - 8 bar (massimo 10 bar)
1/4 gas maschio
Lunghezza tubo 200 mm

Area di applicazione | *Areas of application*





Private Label is a CUSTOMIZATION SERVICE of the product, that P.M.T. provides to its customers.

It is possible, upon request, to customize the applicators on the basis of your Brand by applying your logo, the name and the description of the item.

Many P.M.T. customers take advantage of our customization service for their products.

Private Label è un servizio di PERSONALIZZAZIONE del prodotto che P.M.T. offre ai propri clienti. È possibile, su richiesta, caratterizzare le pistole seguendo lo stile del vostro Brand, inserendo il vostro Logo, il nome e la descrizione dell'articolo. Molti clienti di P.M.T. usufruiscono del servizio di PRIVATE LABEL per personalizzare i loro prodotti.

(ENG) LOGO

Thanks to the Private Label service, you will be able to have on both plastic and metal components a laser marking or a pad printing with your corporate Logo. As an alternative, we can customize the products with labels with printed Logo.



(ITA) LOGO

Con il servizio di Private Label è possibile avere il vostro logo laserato o stampato (Tampografato) su componenti plastiche o metalliche. In alternativa, i prodotti possono essere personalizzati tramite etichette adesive con Logo stampato.

(ENG) COLOR

By maintaining the style of your Brand, we manufacture the components in the color you desire. For example, we can personalize the handgrip or the metal parts, for which we employ special treatments such as the anodization and specific painting. We also select the best collaborators in order to grant you a unique and attractive product.

(ITA) COLORE

Mantenendo lo stile del vostro Brand realizziamo i singoli componenti nel colore desiderato, come l'impugnatura o componenti metallici, per i quali ci avviamo di trattamenti speciali come l'anodizzazione e verniciature specifiche. Selezioniamo inoltre i migliori collaboratori per assicurarvi un prodotto unico e accattivante.

(ENG) PACKAGING

Our Private Label service can be realized also for the packaging. Customers may require personalized boxes or labels in color or in black and white.

(ITA) CONFEZIONAMENTO

Il servizio di Private Label può essere effettuato anche sulla confezione e non solo sul prodotto stesso. Il cliente può richiedere scatole personalizzate, o l'applicazione di etichette a colore e in bianco/nero.



1. NEUTRAL PVC BAG / Sacchetto neutro in PVC

2. PVC BAG WITH LABEL / Sacchetto in PVC con etichetta

3. NEUTRAL PACKAGING / Scatola neutra

4. NEUTRAL PACKAGING WITH CUSTOMIZED LABEL / Scatola neutra con etichetta personalizzata

5. PACKAGING WITH CUSTOMIZED P.M.T. LAYOUT / Scatola con grafica personalizzata P.M.T.

6. PACKAGING WITH CUSTOMIZED LAYOUT **WITH YOUR LOGO** / Scatola con grafica personalizzata **con il Vostro logo**



NOTE



P.M.T. s.r.l.
Via G. Marconi, 3/7 - Zona Artigianale Nord
24051 Antegnate (BG)
Tel. +39 0363 905025
www.pmt.it | info@pmt.it

