



CSDM

AANLEVERSPECIFICATIES.

DIGITAL ABRI, LANDSCAPE, TRIPLE, ROKIN ROLLS, KATHEDRAAL, CINEMA SCREEN, THREE SIXTY



ALGEMENE AANLEVERSPECIFICATIES.

ALGEMENE INFORMATIE.

EXTENTIE	MPG4
CODEC	H264
MAX. BITRATE	8000 kbps
ASPECT RATIO	square
FRAMERATE	25 per seconde
BESTANDSFORMAAT	Max. 6 MB


AANLEVERING.

De aanlevering van de kant-en-klare campagne-uiting dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste uitzenddatum in het bezit te zijn van CS Digital Media ter attentie van de afdeling Traffic. Wij raden u aan om grote bijlages >5MB te versturen via wetransfer.com. Wanneer aangeleverde documenten niet aan bovenstaande specificaties voldoen, kunnen deze voor uitzending worden afgewezen. Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full video. Stills worden om die reden niet uitgezonden.

E-MAILADRES | traffic@csdigitalmedia.nl

CSDM

SCHERMTYPES METRO.



TRIPLE DIGITAL **SCREEN**

VERHOUDING: 27:16
RESOLUTIE: 3240 x 1920
FORMAAT: portrait / staand

Voor tekstuele uitingen is het belangrijk om rekening te houden met een marge van 150 px tussen de schermen.



DIGITAL **ABRI**

VERHOUDING: 9:16
RESOLUTIE: 1080 x 1920
FORMAAT: portrait / staand



DIGITAL **LANDSCAPE**

VERHOUDING: 16:9
RESOLUTIE: 1920 x 1080
FORMAAT: landscape / liggend



ROKIN **ROLLS**

VERHOUDING: 9:5
RESOLUTIE: 1152 x 640
FORMAAT: landscape / liggend



GREEN **ABRI**

VERHOUDING: 9:16
RESOLUTIE: 1080 x 1920
FORMAAT: portrait / staand



DE **KATHEDRAAL**

VERHOUDING: 5:9
RESOLUTIE: 640 x 1152
FORMAAT: portrait / staand



THREE **SIXTY**

VERHOUDING: 1,86:1
RESOLUTIE: 1792 x 960
FORMAAT: landscape / liggend



CINEMA **SCREENS**

VERHOUDING: 7:4
RESOLUTIE: 1344 x 768
FORMAAT: landscape / liggend





CIS **OVERLAY**


VERHOUDING: 9:16
RESOLUTIE: 1080 x 1920
FORMAAT: portrait / staand



CIS **NON OVERLAY**

VERHOUDING: 9:16
RESOLUTIE: 1080 x 1920
FORMAAT: portrait / staand

CSDM SCHERMTYPES CIS.



TRANSACTIONDATA **OVERLAY.**

Bij de uitingen met een transactiedata overlay dient er rekening te worden gehouden met het stuk vanaf de onderkant gemeten. Een overlay hoogte van 500 px. Belangrijk is dat onder de overlay geen teksten, logo's of andere belangrijke informatie staat. Deze informatie zal door de transactiedata overlay niet goed zichtbaar zijn.

QR-CODES

Uit veiligheidsoverweging is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan aan de pomp. Om deze reden is het gebruik van QR-codes niet toegestaan.