



STERISOL ETHANOL Handdesinfektion

Egenskaper

Ethanol är en flytande, alkoholbaserad handdesinfektion med etanol av farmaceutisk kvalitet som bas, denaturerad med isopropanol och t-Butanol. Produkten är oparfymrerad och innehåller glycerin som bidrar till att motverka uttorkning av huden.

Vid användning i Sterisols 0,7-litersdispensrar doserar produkten cirka 1,5–2 ml per tryck. Förpackningen ska användas med avsedd dispenser för att undvika läckage.



Användningsområde

Hygienisk handdesinfektion

Produkten är lämplig för hygienisk användning inom sjukvård, livsmedelsindustrin, förskola och för alla miljöer där vanlig tvål tvätt inte är möjlig eller tillräcklig.

Kirurgisk handdesinfektion

Produkten skall användas enligt nationella eller lokala rekommendationer för kirurgisk handdesinfektion. Se även instruktionerna för användning på nästa sida.

STERISOL ETHANOL Handdesinfektion

Förp	Art nr	Antal i förp	Antal förp/pall	Antal på pall	EAN-kod	Förp mängd/ liter produkt
0,7 l	4106SV-FI	12	72	864	7392173041069	70 gram

Brandfarlig vätska. Klass: 3, Begränsade mängder. HS 38089490

Dispensrar till ETHANOL Handdesinfektion

0,7 l



4551



4552



4546



4567

Sterisol System är utformat för att säkerställa högsta hygien och minimalt svinn. Våra dispensrar är enkla att montera, lätta att hålla rena och passar samtliga produkter i vårt sortiment. Systemet garanterar en helt lufttät förvaring av innehållet ända fram till användning.

Innehåll

Aktiv beståndsdel, Etanol (70 % w/w), Propan-2-ol (10 % w/w).

Ingredienser: Aqua, Glycerin (fuktighetsbevarare), t-Butyl Alcohol (denatureringsmedel), Carbomer (del av förtjockningssystem), Aminomethyl Propanol (del av förtjockningsmedel).

Total alkoholhalt: 80 % w/w, 85 % v/v

Tester

Produkten är certifierad och testad enligt följande standarder:

EN-standard	Kontakttid
EN 1500 - Hygienisk handdesinfektion	30 sek
EN 12791 - Kirurgisk handdesinfektion	3 min
EN 13727 - Bakteriedödande effekt	30 sek
EN 13624 - Jästdödande effekt	30 sek
EN 14476 - Bevisad effektivitet mot kapslade virus, inklusive coronavirus	30 sek
EN 14348 - Mykobakteriedödande och tuberkulocid effekt	30 sek

Klassifiering

Handdesinfektion för hygienisk och kirurgisk handdesinfektion med omedelbar effekt. Klassificeras som biocidprodukt enligt Förordning (EU) No 528/2012 - PT1.

Miljö

Sterisol System är utvecklat för minimal resursförbrukning: en 700 ml påse kräver endast 11g plast, vilket innebär över 80% mindre plast än en traditionell flaska (70g). Med en tömningsgrad på 99% minimeras dessutom både produktspill och avfallsmängd.

Kontakt

Vill du veta mer?

För ytterligare information eller teknisk support, besök www.sterisol.se eller kontakta oss direkt.

Sterisol AB | Kronängsgatan 3, 592 30 Vadstena | Tel: 0143-768 68 | info@sterisol.se

Gör så här!

Hygienisk handdesinfektion

Händerna ska vara rena och helt torra innan handdesinfektion utförs. Kupa handen och applicera minst 3 ml Sterisol Handdesinfektion Etanol. Gnid noggrant in medlet på alla delar av händerna i **minst 30 sekunder**, eller tills desinfektionsmedlet har avdunstat och huden åter känns torr.

Kirurgisk handdesinfektion


1. Tvätta händer och underarmar med Sterisol Flytande Tvål innan Sterisol Handdesinfektion Etanol används. Torka händer och underarmar helt torra med engångstorkpapper.

2. Applicera riklig mängd Sterisol Handdesinfektion Etanol så att huden hålls fuktig i **3 minuter**.

3. Se till att produkten täcker alla ytor på händer, handleder och underarmar upp till armbågen. Massera noggrant in i huden under minst 3 minuter.

4. Låt huden torka helt innan handskar tas på.

Om handskar punkteras eller går sönder under en operation ska de tas av. Händerna kan då ha kontaminerats och handdesinfektion ska utföras på nytt enligt instruktionen ovan.



Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Viktigt!

Händer och underarmar ska vara helt torra innan Sterisol Handdesinfektion Etanol används.

Gnid in produkten noggrant under hela angiven verkningstid: minst 30 sekunder vid hygienisk handdesinfektion och minst 3 minuter vid kirurgisk handdesinfektion.

Vid kirurgisk handdesinfektion ska lokala hygienrutiner och riktlinjer alltid följas. Instruktionen ovan beskriver rekommenderad användning av Sterisol Handdesinfektion Etanol.