

## STERISOL ETHANOL Hånddesinfektion

### Egenskaber

---

ETHANOL er en flydende, alkoholbaseret hånddesinfektion med ethanol af farmaceutisk kvalitet som base, denatureret med isopropanol og t-butanol. Produktet er uparfumeret og indeholder glycerin, som bidrager til at modvirke udtørring af huden.

Ved anvendelse i Sterisols 0,7-liters dispensere doserer produktet ca. 1,5–2 ml pr. tryk. Emballagen skal anvendes sammen med den dertil beregnede dispenser for at undgå lækage.



### Anvendelsesområder

---

#### Hygiejnisk hånddesinfektion

Produktet er velegnet til hygiejnisk anvendelse inden for sundhedssektoren, fødevarerindustrien, daginstitutioner og alle miljøer, hvor almindelig håndvask med sæbe ikke er mulig eller tilstrækkelig.

#### Kirurgisk hånddesinfektion

Produktet skal anvendes i henhold til nationale eller lokale anbefalinger for kirurgisk hånddesinfektion. Se også brugsanvisningen på næste side.

## STERISOL ETHANOL Hånddesinfektion

Emballage	Art nr	Antal/ karton	Antal kar/palle	Antal/ palle	EAN	Emballagemængde/ liter produkt
0,7 l	4106NO-DA	12	72	864	7392173041069	70 gram

Brandfarlig væske. Klasse: 3, Begrænsede mængder. HS 38089490

## Dispensere til ETHANOL Hånddesinfektion

0,7 l



4551



4552



4546



4567

**Sterisol System** er designet til at sikre højeste hygiejne og minimalt spild. Vores dispensere er nemme at montere, lette at holde rene og passer til alle produkter i vores sortiment. Systemet garanterer fuldstændig lufttæt opbevaring af indholdet frem til brug.

## Indhold

Aktivt stof: Ethanol (70 % w/w), propan-2-ol (10 % w/w).

Ingredienser: Aqua, Glycerin, t-Butyl Alcohol, Carbomer, Aminomethyl Propanol.

Samlet alkoholindhold: 80 % w/w, 85 % v/v.

## Tests

---

Produktet er certificeret og testet i henhold til følgende standarder:

EN-standard	Kontaktid
EN 1500 - Hygiejnisk hånddesinfektion	30 sek
EN 12791 - Kirurgisk hånddesinfektion	3 min
EN 13727 - Bactericidal activity	30 sek
EN 13624 - Yeastocidal activity	30 sek
EN 14476 - Dokumenteret effekt mod kappebærende virus, herunder coronavirus.	30 sek
EN 14348 - Tuberculocidal end mycobactericidal activity	30 sek

## Klassifisering

---

Hånddesinfektion til hygiejnisk og kirurgisk hånddesinfektion med øjeblikkelig effekt. Klassificeres som biocidprodukt i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 – PT1.

## Miljø

---

Sterisol System er udviklet til minimal ressourceforbrug: en 700 ml pose kræver kun 11 g plast, hvilket svarer til over **80 % mindre plast** end en traditionel flaske (70 g). Med en tømmegrad på 99 % minimeres både produktspild og affaldsmængde.

## Kontakt

---

### Vil du vide mere?

For yderligere information eller teknisk support, besøg [www.sterisol.dk](http://www.sterisol.dk) eller kontakt oss direkte.

**Sterisol AB** | Kronängsgatan 3, 592 30 Vadstena, Sverige | Tel: +46 143-768 68 | [info@sterisol.se](mailto:info@sterisol.se)

## Sådan gør du!

### Hygienisk hånddesinfektion

Hænderne skal være rene og helt tørre, inden hånddesinfektion udføres. Form hånden som en skål, og påfør mindst 3 ml Sterisol Handdesinfektion ETHANOL.

Gnid midlet grundigt ind på alle dele af hænderne i **mindst 30 sekunder**, eller indtil desinfektionsmidlet er fordampnet, og huden igen føles tør.

### Kirurgisk hånddesinfektion


**1.** Vask hænder og underarme med Sterisol Flydende Sæbe, inden Sterisol Handdesinfektion ETHANOL anvendes. Tør hænder og underarme helt tørre med engangspapir.

**2.** Påfør en rigelig mængde Sterisol Handdesinfektion ETHANOL, så huden holdes fugtig i **3 minutter**.

**3.** Sørg for, at produktet dækker alle flader på hænder, håndled og underarme op til albuen. Massér grundigt ind i huden i mindst 3 minutter.

**4.** Lad huden tørre helt, inden handsker tages på.

*Hvis handskerne punkteres eller går i stykker under en operation, skal de tages af. Hænderne kan da være blevet kontamineret, og hånddesinfektion skal udføres på ny i henhold til instruktionen ovenfor.*



Brug biocider på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

## Vigtigt!

Hænder og underarme skal være helt tørre, inden Sterisol Handdesinfektion ETHANOL anvendes.

Gnid produktet grundigt ind i hele den angivne virketid: mindst 30 sekunder ved hygiejnisk hånddesinfektion og mindst 3 minutter ved kirurgisk hånddesinfektion.

Ved kirurgisk hånddesinfektion skal lokale hygiejnerutiner og retningslinjer altid følges. Instruktionen ovenfor beskriver anbefalet anvendelse af Sterisol Handdesinfektion ETHANOL.