




LAMELA B
KATI 1,2,3,4,7

TIPI:2+1
NJËSIA:B-04,B-11,B-18,
B-25,B-46

SIPËRFAQJA E BANESËS+BALLKONI: 90m²

TARRACA E GJELBËRUAR:







LAMELA B
KATI 1,2,3,4

TIPI:2+1
NJËSIA:B-04,B-11,B-18,
B-25,B-46

SIPËRFAQJA E BANESËS+BALLKONI: 90m²

TARRACA E GJELBËRUAR:





LAMELA B

KATI 1,2,3,4

TIPI:2+1

NJËSIA:B-04,B-11,B-18,
B-25,B-46SIPËRFAQJA E BANESËS+BALLKONI:
90 m²

TARACA E GJELBËR:

PËRMBAJTJA E BANESËS:

- Akses i kontrolluar në hyrje dhe lifta
- Instalimet e ujit-kanalizimit - GEBERIT
- Instalimet e rrymës
- Lartësia e katit 2.9 m NETTO / 3.1 BRUTO
- Sistemi i ngrohjes me radiator, termostatat të veçantë në çdo dhomë
- Dyert e brendshme - të bardha me lartësi 2.10 m
- Dera e hyrjes me teksturë druri me lartësi 2.10 m, gjerësi 1.0 m

KORRIDORI:

- Dyshemeja - PARKET
- Muret / Tavanet e rrafshta, të ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan

BANJO:


- Elementet sanitare të kompletuara
- Muret / Tavanet e rrafshta, të ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan
- Ajrosje / Ventilim
- Qeramikë në dysheme dhe pjesërisht në mure
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 80cm

KTHINA TEKNIKE / DEPO:

- Muret / Tavanet e rrafshta, të ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan
- Dyshemeja - Pllaka të Qeramikës
- Paisja e ngrohjes qendrore
- Instalimet për lavanderi dhe Bojler
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 80cm

DHOMA E GJUMIT:

- Mure / Tavane e rrafshta, të ngjyrosura
- Ngrohje radiator, termostatat të veçantë në çdo dhomë
- Dyshemeja -Laminat
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 90cm

TIANI RESIDENCE  LAMELA B B+P+7K+PH		
LAMELA B KATI 1,2,3,4	TIPI:2+1 NJËSIA:B-04,B-11,B-18, B-25,B-46	SIPËRFAQJA E BANESËS+BALLKONI: 90 m² TARACA E GJELBËR:
QËNDRIMI DITOR, KUZHINA/TRYEZARIA: - Mure / Tavane e rrafshta, të ngjyrosura - Ngrohje Radiator, termostatat të veçantë në çdo dhomë - Dyshemeja - PARKET - Dritare me lartësi 230 cm dhe gjerësi 200 cm		
BALLKONI: - Dyshemeja e izoluar me standard bashkohor - Dyshemeja -Pllaka Qeramike - Parmakë të xhamit		
PËRMBAJTJA E BANESËS:		
MIRËMBAJTJA - Grumbullimi nga dhoma e mbeturinave - Mirëmbajtja e vazhdueshme - Sigurimi i rendit shtëpiak - Mirëmbajtja e gjelbërimit		
SPECIFIKACIONI TEKNIK - Mure të thata - perimetrike dhe të brendshme - Fasada ventiluese - Foundermax - Izolimet - Hidro, Termo dhe Akoustike - Sistemi Ujë/Kanalizim, në tërë kompleksin GEBERIT - Sistemi i ngrohjes me Radiator		
SIGURIA - Akses i kontrolluar në objekt: hyrje, shkallë, garazhë dhe lifta		
FASILITETET - Ambient i gjelbërt - Afarizëm - Sport dhe rekreacion		