

FICHE TECHNIQUE

EVO200 (T)



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle / Type	EVO200	EVO200T
Référence	8400	8405
Cuve (litres)	7-8	7-8
Dimensions (mm)		
Largeur	200	200
Profondeur	600	600
Hauteur	850-900	850-900
Panier	158x285xH135	158x285xH135
Capacité de production (kg/h)	19-23	26-32
Tension	3N 400V	3N 400V
Puissance	7.2 kW	11 kW
Fusibles	10A	16A
Corps de chauffe	1	1
Plage de température	95°C – 190°C	95°C – 190°C
Indice de protection	IPX4	IPX4
Poids net (kg)	36	36
Câble (m)	2.50	2.50
Remarque	Livré sans fiche	Livré sans fiche

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Rendement maximal grâce au système dialogue qui optimise la cuisson.
- Isolation maximale pour optimiser le rendement et la chaleur, avec un minimum de perte d'énergie.
- Cuve avec zone froide pour la récupération des déchets sous le corps de chauffe, ralentit la dégradation de l'huile.
- Thermostat adapté pour le nettoyage avec de l'eau (95°C). Nettoyage facilité grâce aux angles arrondis et à son corps de chauffe pivotant avec cran d'arrêt intermédiaire.
- Position Eco : pour fondre la graisse solide sans la brûler.
- Composants et finitions de haute qualité pour répondre aux attentes les plus exigeantes.
- Entièrement en acier inoxydable, solide et durable.
- Option Turbo, idéal pour frire des aliments surgelés.
- Swiss Made : fabriquée dans notre usine à Romanel-sur-Morges.
- Index IPX4 / Garantie 2 ans / 20 ans de pièces détachées.

OPTIONS

- Encastrément
- Turbo
- Sicotronic
- Marine
- Autres voltages sur demande

ACCESSOIRES

- Panier pommes allumettes
- Microfiltre avec support
- Grille à poisson
- Grille égouttoir cuve


CERTIFICATS

- CB, EcoGastro, DNV-GL, UL

IMAGES DE DÉTAILS



DESSINS TECHNIQUES



Valentine Fabrique SA
 Z.I. Moulin du Choc E
 CH - 1122 Romanel-sur-Morges
 T +41 21 637 37 40
www.valentine.ch