





J				Date	28.01.2019
				Dessinateur	moret
				Remplace	
Indice	Modification	Date	Nom	Fichier	



CH- 1022 Romanel-sur-Morges
T +41 21 637 37 40
F +41 21 637 37 41

EVO VC400 LP 3N400/415VAC 14.4/15kW 20/21A

DIAGRAM FRONT	+
8440-VCLP, 8441-VCLP	Feuille 1
	Feuilles 3



PARTS LIST

Liste d'articles Val_1

Désignation	Numéro d'article	Quantité	Dénomination (DDC)	Schéma des connex. / Pos
Microswitch de sécurité corps-de-chauffe EVO (NC)	B0045-47	1	-B1	/2.3
Microswitch de sécurité corps-de-chauffe EVO (NC)	B0045-47	1	-B2	/2.7
Bloc de jonction à fusible, 2.5mm2. max 6.3A	6365-50	1	-F1	/1.4
Bloc de jonction à fusible, 2.5mm2. max 6.3A	6365-50	1	-F2	/1.2
Bloc de jonction à fusible, 2.5mm2. max 6.3A	6365-50	1	-F3	/1.3
Signal LED blanc 230V	B0060-01	1	-H3	/1.5
Signal LED rouge 230V	B0060-03	1	-H5	/1.2
Signal LED rouge 230V	B0060-03	1	-H10	/1.9
Signal LED bleu 24/28V	B0060-07	1	-H60	/1.6
Contacteur 3x20A, Bobine 230V	6281-11	1	-K1	/2.0
Contacteur 3x20A, Bobine 230V	6281-11	1	-K2	/2.1
Relais inv. + socle 24VDC, 2 cont. (2x 8A), LED et diode	B0045-34	1	-K30	/2.4
Contacteur 3x20A, Bobine 24VDC	B0045-01	1	-K48	/2.0
Contacteur 3x20A, Bobine 24VDC	B0045-01	1	-K49	/2.1
Relais inv. + socle 24VDC, 2 cont. (2x 8A), LED et diode	B0045-34	1	-K50	/2.6
Relais inv. + socle 24VDC, 2 cont. (2x 8A), LED et diode	B0045-34	1	-K51	/2.8
Moteur levage EVO	B0086-02	1	-M1	/2.7
Moteur levage EVO	B0086-02	1	-M2	/2.8
Moteur Pompe EVO	B0085-20	1	-M3	/2.9
Corps de chauffe 7.2kW 400V	B0030-01	1	-R1	/2.4
Corps de chauffe 7.2kW 400V	B0030-01	1	-R2	/2.7
Sonde VC	6840	1	-R62	/1.1
Résistance 120'000 Ohms	6328	1	-R105	/1.1
Résistance 120'000 Ohms	6328	1	-R110	/1.8
Thermostat de sécurité VMC-3 154°C	3761-04	1	-S1	/1.1
Minuterie Mi2 6 min. Levage+Pompe	B0045-60	1	-S61	/1.6
Interrupteur petit 46x46 4x10A à vis	0719	1	-S130	/1.4
Thermostat de sécurité 282°C	6313-51	1	-S131	/1.8
Alimentation triphasée 400V-24V 10A	B0045-06-02	1	-T1	/2.2
Régulateur de cuisson 24VDC Valentine	B0090-55	1	-U1	/1.0
Filtre de déparasitage	B0045-35	1	-Z1	/2.2