

LightLIFT



Produktfördelar:

- Lyftkapacitet på upp till 65 kg
- Snabb och enkel hantering av gods
- Lyfter och fäster lasten med vakuum
- Lyftrörelsen är steglös, snabb och mycket jämn
- Variabel balansering med och utan last

LightLIFT är framtagen för snabba lyft och enkel hantering av kartonger, säckar, burkar och andra lättare laster.

LightLIFT vakuumlyftare finns med tre kapaciteter och är främst avsedd för mycket snabb och enkel hantering av kartonger, säckar, burkar och andra lättare laster upp till 65 kg. LightLIFT är tvåhandsmanövrerad finns med fixerat eller variabelt manöverhandtag. Tvåhandsmanövrering möjliggör säker styrning av lyfta föremål med båda händerna och tillåter exakt positionering av det lyfta godset. Vid tvåhandsmanövrering ligger fokus på säker och precis hantering av tunga föremål utan behov av ytterligare hjälpmedel

LightLIFT lyfter lasten direkt när sugfoten har placerats på godset, operatören styr därefter sänkrörelsen med det böjda handtaget. Detta medför att operatören kan greppa godset snabbt och placera godset i den position som önskas. Vakuumlyftaren kan dessutom försees med ett snabbfäste som möjliggör att enkelt byta sugfot utan verktyg.

LightLIFT finns i åtta modeller med kapacitet från 30 kg till 65 kg. LightLIFT är försedd med ett ergonomiskt vridreglage som styr den steglösa lyft- respektive sänkrörelsen.

Radiostyrning

Kabellöst till- och frånslag av den elektriska vakuumpumpen ger följande fördelar:


- Reducerar energiförbrukningen
- Ökar produktiviteten
- Enkelt smidigt handhavande
- Drivs med batteri



Vakuumfläkt & ljuddämpare



Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Slang Ø mm
250920030FH	LightLIFT 30 kg med fast manöverhandtag	30	100
250920030VH	LightLIFT 30 kg med variabelt manöverhandtag	30	100
250920045FH	LightLIFT 45 kg med fast manöverhandtag	45	120
250920045VH	LightLIFT 45 kg med variabelt manöverhandtag	45	120
250920065FH	LightLIFT 60 kg med fast manöverhandtag	65	140
250920065VH	LightLIFT 60 kg med variabelt manöverhandtag	65	140



Variabelt manöverhandtag



Snabbkoppling



Konsol för vakuumfläkt



Parkeringshållare

Nedan syns olika versioner som finns för LightLIFT



LightLIFT finns i rostfritt stål som alternativ



LightLIFT finns som ATEX utförande för att uppfylla tuffare krav.



LightLIFT tillbehör & tillval

Nedan syns ett urval av tillbehör som finns till LightLIFT



Inbyggd radiostyrning

- Reducerar energiförbrukningen
- Ökar produktiviteten
- Enkelt smidigt handhavande



Ljudisolerhuv

- Reducerar ljudnivån från pumpen till 60 dB(A)
- Skyddar pumpen från smuts



Vakuumfilter

- Skyddar mot smuts och damm
- Kan rengöras smidigt och enkelt



Parkeringshållare

- Säker förvaring till LightLIFT när den inte används

Nedan syns ett urval av de sugfötter som kan användas med LightLIFT



Multisugfot



Rund sugfot




Fyrdelad sugfot



Lastkrok för dunkar och hinkar



Rund sugfot med kjol för säckar



Sugfot för backar




Dubbel sugfot



Vridbar sugfot med lastkrok alternativt vakuumsugfot



Säck sugfot rostfritt stål med silikontätning



Specialverktyg dunkar



Sugfot rör



Rak platt sugfot