VISTO:

La urgencia de adquirir una bomba sumergible para el Parque Industrial y

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Deliberante se encontraba sesionando,

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE GENERAL DEHEZA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 3562 /19

Art. 1º.- **RATIFIQUESE** en todos sus términos el **DECRETO "C" Nº 13/2019, DE FECHA 03 de mayo de 2019,** licitación privada para la compra de una electrobomba sumergible, para ser destinada al Parque Industrial.

Art. 2º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.

PATRICIA A. MOLINA
SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE

CONCEJO DELIBERANTE
Dpto. Juárez Celman Córdoba
GENERAL DEHEZA

GABRIEL ALEJANDRO PESCO
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 20 días del mes de Mayo del año 2019.

DECRETO "C" Nº 13/2019

VISTO:

Que se requiere con suma urgencia una bomba sumergible para parque industrial.

CONSIDERANDO:

Que el monto de la contratación supera la cifra que tiene autorizada el Departamento Ejecutivo Municipal por Ordenanza de Presupuesto Año 2019 para efectuar la misma mediante la solicitud de presupuestos; y que asciende a una suma aproximada de $ 268.000

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL DEHEZA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

Art. 1º- AUTORIZASE a la Direccion de compras a realizar licitación privada por bomba sumergible.

DETALLE:

- Electrobomba sumergible
- MARCA: GRUNDFOS O SIMILAR
- MOTOR: 25 HP
- IMPULSORES: 5
- SALIDA: 6"
- CAUDAL: 90m3/seg
- ALTURA COLUMNA DE AGUA: 40m/50m

Se deberá cotizar:

- Electrobomba puesta en General Deheza
- Precio Final con IVA incluido

NOTA: se podrá sugerir alguna electrobomba de similares características a la detallada que consiga las prestaciones solicitadas.
La Municipalidad seleccionará el producto mas conveniente

LAS EMPRESAS A INVITAR SON:

- RC Consultores SRL

- Hidrocentro SRL 0353-4525811/4610177
- RENZ
- Daniel Caffaratti
- Bottino - Mendoza

Ante cualquier consulta. deberán comunicarse con Obras Públicas.

Muchas Gracias,

Las especificaciones son las siguientes:

- Electrobomba sumergible
- MARCA: GRUNDFOS O SIMILAR
- MOTOR: 25 HP
- IMPULSORES: 5
- SALIDA: 6"
- CAUDAL: 90m3/seg
- ALTURA COLUMNA DE AGUA: 40m/50m

Art. 2º- El presente decreto será ratificado AD REFERUNDUM del Concejo Deliberante.

Art. 3º-Comuníquese, Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.

General Deheza, 3 de mayo de 2019

Arq. Anabella Petretti
Secretaria de Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA
Departamento
JUAREZ
CELMAN

Dr. Franco D. Morra
Intendente

GENERAL DEHEZA
Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

En General Deheza, Departamento Juárez Celman de la Pcia. de Córdoba, a los **3 días del mes de Mayo de 2019** en Departamento de Compras de la Municipalidad de General Deheza, siendo las 11:45 HS. se procede a la apertura de los sobres y/o lectura de correo electrónico del llamado a **LICITACION PRIVADA PARA LA COMPRA DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL, solicitado por Obras Públicas para el uso en estación de bombeo.**----------
---

Están presentes en este acto, la Sra. Alejandra Huber, directora de compras, la Sra Cristina Feck, la Srta. Mailen Ambrosino y el Sr. Walter Giorgi, asistentes de compras.----------
---

PROPONENTE nº 01

APELLIDO Y NOMBRE: RC CONSULTORES
OFERTA ECONOMICA:

- BOMBA SUMERGIBLE MOTORARG MOD. BMS 8120XN/25 – MOTOR MOTORARG 25 HP----------U$S 3.970----------$ 179.444,00
- BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS MOD. SP77-5 – MOTOR GRUNDFOS MMS6ST35 25 HP----------U$S 5.930----------$ 268.036,00

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA CHEQUE A 30 DIAS.
PLAZO DE ENTREGA: BOMBA MOTORARG DE 8 A 10 DIAS - BOMBA GRUNDFOS DE 5 A 8 DIAS, AMBAS DESDE CONFIRMACION DE COMPRA.
OBSERVACION: COTIZACION 1 U$S= $ 45.20, DE ACUERDO TIPO DE CAMBIO BNA A LA FECHA DE FACTURACION. LA COTIZACION INCLUYE FLETE A DEHEZA. LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.

PROPONENTE nº 02

APELLIDO Y NOMBRE: HIDROCENTRO SERVICIOS
OFERTA ECONOMICA:

- BOMBA SUMERGIBLE MOTORARG MOD. BMS 695XP/25 8 ETAPAS CUERPO $ 89.450 – MOTOR 25 HP $ 93.630---------- ----------$ 183.080,00

GENERAL DEHEZA
Ciudad

- BOMBA SUMERGIBLE MOTORARG MOD. BMS 61200XP/25 5 ETAPAS CUERPO $ 72.730 – MOTOR 25 HP $ 93.630---------- ----------$ 166.360,00

FORMA DE PAGO: A 30 DIAS DE LA FECHA DE FACTURA.
PLAZO DE ENTREGA: 5/7 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA (EL EQUIPO ESTA EN FABRICA).
OBSERVACION: AMBAS BOMBAS INCLUYEN VALVULA DE RETENCION. LOS PRECIOS INCLUYEN IVA. VALIDEZ DE LA OFERTA 7 DIAS DE LA FECHA DEL PRESENTE PRESUPUESTO. LUGAR DE ENTREGA MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA.

PROPONENTE nº 03

APELLIDO Y NOMBRE: RENZ PERFORACIONES
OFERTA ECONOMICA:

- BOMBA SUMERGIBLE ROTOR PUMP 25HP – MOTOR FRANKLIN---------- ----------U$S 4.624 + IVA----------TOTAL CON IVA U$S 5.595,04

FORMA DE PAGO: 10 DIAS.
PLAZO DE ENTREGA: 20 A 25 DIAS DE FECHA CONFIRMACION.
OBSERVACION:

PROPONENTE nº 04

APELLIDO Y NOMBRE: SGI SERVICIOS GEOLOGICOS E INGENIERILES
OFERTA ECONOMICA: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

- MARCA GRUNDFOS SP 77/5----------U$S 9.074,99----------$ 416.542,00
- MARCA MOTORARG 65XP/25, MOTOR MERCURI----U$S 3.619,98-------$ 166.157,00
- MARCA MOTORARG 65XP/25, MOTOR MOTORARG-U$S 3.650----------$ 167.535,00
- MARCA MOTORARG 8120XN/25, MOTOR MOTORARG—U$S 3.800-----$ 174.420,00

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE EQUIPO.
PLAZO DE ENTREGA: GRUNDFOS 35 DIAS – RESTO DE OFERTA 5 DIAS.
OBSERVACION: COTIZACION 1 U$S= $ 45.90, AL DIA 2 DE MAYO DE 2019. EL MONTO EN PESOS QUEDARA FIJADO EL DIA A EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA LA CUAL IRA A NOMBRE DE DANIEL CAFFARATTI.

Siendo las 12:20 hs. se da por finalizado el presente acto.----------

Municipalidad Gral. Deheza
Asistente Dirección Compras
Walter Giorgi

Municipalidad Gral. Deheza
Asistente Dirección de Compras
Cristina Feck

Municipalidad de General Deheza
Asistente Dirección de Compras
Malién Ambrosino

Municipalidad Gral. Deheza
Jefa Dirección de Compras
Alejandra Huber

		RENZ PERFORACIONES	RC CONSULTORES		SGI SERVICIOS GEOLOGICOS				HIDROCENTRO	
			OPCION Nº 1	OPCION Nº 2	OPCION Nº 1	OPCION Nº 2	OPCION Nº 3	OPCION Nº 4	OPCION Nº 1	OPCION Nº 2
MOTOR	MARCA MOTOR	FRANKLIN	GRUNDFOS	MOTORARG	GRUNDFOS	MERCURI	MOTORARG	MOTORARG		
	HP	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	MODELO		SP 77-5		SP 77-5					
	DETALLE MOTOR		TRIFASICO							
OMBA	MARCA BOMBA	ROTOR PUMP	GRUNDFOS	MOTORARG	GRUNDFOS	MOTORARG	MOTORARG	MOTORARG	MOTORARG	MOTORARG
	MODELO			BMS 8120XN/25		65XP/25	65XP/25	8120XN/25	BMS 695XP/25	BMS 61200XP/25
	PLAZO DE ENTREGA	20/25 DIAS	5/8 DIAS	8/10 DIAS						5/7 DIAS
	PRECIO	U$S 5595.04	U$S 5930 $ 268036.00 ($ 45.20)	U$S 3970 $ 179444.00 ($ 45.20)	U$S 9074.99 $ 416542.00 (45.90)	U$S 3619.98 $ 166157.00 (45.90)	U$S 3650.00 $ 167535.00 (45.90)	U$S 3650.00 $ 167535.00 (45.90)	MOTOR $ 93630.00 CUERPO $ 89450.00 TOTAL $ **183080.00**	MOTOR $ 93630.00 CUERPO $ 72730.00 TOTAL $ **166360.00**
	ALTURA COLUMNA AGUA	44 metros								
	ETAPAS								8	5
	CAUDAL	90m3/h							91.5 m3/h 40 m.c.a. 84 m3/h 50 m.c.a.	107 m3/h 40m.c.a. 90 m3/h 50 m.c.a.
	OBSERVACIONES	A 10 DIAS CONFIRM.	CHEQUE 30 DIAS		CONTRAENTREGA DE EQUIPO				30 DIAS FECHA FACTURA	

Dirección Compras-Municipalidad de General Deheza

De: Arq. Anabella Peiretti- Sec. de Obras Públicas-Municipalidad de Gral.Deheza [sec.obras@mgdeheza.com.ar]
Enviado el: Tuesday, 7 May, 2019 11:00 am
Para: direccion.compras@mgdeheza.com.ar; 'Alejandra Huber - Jefa de Dirección de Compras'; 'Dirección Compras-Municipalidad de General Deheza'
Asunto: ADJUDICACION MAT-00446-30042019 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL

Se procede a la **ADJUDICACION** **MAT-00446-30042019** ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL a la siguiente empresa contratista:

- RC Consultores SRL

Por ofertar la bomba cuya marca es la usada en el Municipio y que ha respondido las exigencias necesarias en los lugares utilizados, cuyo precio responde al mercado. Luego de ser analizadas sus características por las personas que se encuentran capacitadas para tal fin y que están en contacto con el uso de dichas bombas.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

ARQ. ANABELLA PEIRETTI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA
Tel.: 0358-4057 500/502/503
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Nº 81
GRAL. DEHEZA | CP5923 | CÓRDOBA

GENERAL DEHEZA
Ciudad

Libre de virus. www.avast.com

0• C

3,970• x
45•2 =
179,444•00 *

BMS 8120 INOX
25

0• C

5,930• x
45•2 =
268,036•00 *

0• C

nicipalidad de General Deheza

C CONSULTORES - RIMONDI Juan Pablo [juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar
hursday, 2 May, 2019 09:54 am
irección Compras-Municipalidad de General Deheza'
na Belen Giralda-Secretaria de Finanzas'; 'Arq. Anabella Peiretti- Sec. de Obras
iblicas-Municipalidad de Gral.Deheza'; 'Catastro Municipalidad de Gral.Deheza'
E: MAT-00446-30042019 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE
DUSTRIAL
A00005_SP_775.pdf; COTIZACION 29075 - MOTORARG.pdf; COTIZACION 29073
UNDFOS.pdf; BMS8-10 INOX.pdf

to cotización por bombas GRUNDFOS y alternativa solicitada en MOTORARG.
iotor de 25 hp arranque directo.

RCA GRUNDFOS MOD. SP 77-5 ACOPLADA A MOTOR GRUNDFOS 25 HP DIRECTO

. . .EZA

- LA COTIZACION INCLUYE IVA 21%
- PLAZO DE ENTREGA: 5/8 DIAS
- FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA CHEQUE 30 DIAS.

- ALTERNATIVA SOLICITADA - ELECTROBOMBA MARCA MOTORARG MOD. 8120 / INOX ACOPLADA A MOTO MOTORARG 25 HP DIRECTO. **COTIZACION 29075**
- CONDICIONES SIMILARES A ANTERIOR COTIZACION.

Quedo al aguardo de tus comentarios, saludos!

RIMONDI, Juan Pablo
Ventas

RC consultores s.r.l.

JUAN B. JUSTO 5400
Los Gigantes - X5001GNK - Córdoba
TEL /FAX + 54 (0351) 471-4204 (rotativas)/ INT.21

ventas@rcconsultores.com.ar
www.rcconsultores.com.ar

De: Dirección Compras-Municipalidad de General Deheza [mailto:wgiorgi@mgdeheza.com.ar]
Enviado el: jueves, 02 de mayo de 2019 08:25 a.m.
Para: juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar; 'Servicio Tecnico - Hidrocentro S.R.L.'; 'VENTAS - BOTTINO'; 'Renz Perforaciones'; 'Daniel Caffaratti'
CC: 'Ana Belen Giralda-Secretaria de Finanzas'; 'Arq. Anabella Peiretti- Sec. de Obras Públicas-Municipalidad de Gral.Deheza'; 'Catastro Municipalidad de Gral.Deheza'
Asunto: MAT-00446-30042019 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL

Estimados, buen día

RC consultores s.r.l.

Domicilio: JUAN B JUSTO 5350 - LOS GIGANTES - CORDOBA - X5001GZS-CORDOBA
Telefono: 0351-4714204 0351-4714204
E-Mail: ventas@rcconsultores.com.ar **Web:** www.rcconsultores.com.ar
I.V.A.: Responsable Inscripto

X

PRESUPUESTO EN DOLAR

Comprobante N°		Fecha
0001	00029073	02/05/2019
Copia		**Vencimiento**
Original		09/05/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD GRAL DEHEZA **Código:** 02522
Domicilio: N.SRA DE LA ASUNCION 81 **CP:** 5923 GENERAL DEHEZA - CORDOBA
IVA Exento **CUIT:** 30-99905136-3 **Ing.Brutos:** 0

Condición Venta: CHEQUE 30 DIAS PROPIO CONTRA ENTREGA **Destinatario:** MUNICIPALIDAD GRAL DEHEZA

Código	Descripción	Cant	Precio Unit	Bonific	Subtotal
16A00005	CUERPO DE BBA GRUNDFOS SP77-5 CONFORMADO POR	1,000	3.180,0000		3.180,00
0016HH00	STAND COMP KIT SP 77 6"	1,000	0,0000		0,00
0016HH06	STAGE PACKAGE KIT SP 77	4,000	0,0000		0,00
0019H605	VARIABLE COMP KIT SP77/95-5	1,000	0,0000		0,00
96880908	MOTOR SUM TRIF GRUNDFOS MMS6ST35 3x380-415/50 18.5 Kw (25HP)	1,000	2.750,0000		2.750,00
	PLAZO DE ENTREGA: 5/8 DIAS CONFIRMADA LA COMPRA.				
	LA COTIZACION INCLUYE FLETE A DEHEZA				

Son Dólares Estadounidenses: cinco mil novecientos treinta .--

Orden de compra:

Los plazos de entrega puede eventualmente ser afectado por SIMI de nuestro Proveedor. Retrasos a causa de esta situación exime a RC CONSULTORES SRL de cualquier penalidad de parte del cliente.-

La Factura se emitirá en Pesos al tipo de cambio del BNA al dia de la facturación.-

Se emitirá Nta de Debito/Credito s/corresponda por la diferencia en la cotización entre la fecha de facturación y la fecha de acreditación efectiva del pago de la misma. ESTA CONDICION DEBE FIGURAR EXPLICITAMENTE EN SU O.C.------

En Pesos: doscientos sesenta y ocho mil treinta y seis .--

TIPO DE CAMBIO U$S 1 x 45,20 Cotización del dia del BNA.-

Subtotal		**5.930,00**
Descuento		
TOTAL	**u$s**	**5.930,00**

JUAN PABLO

LENTAX · GUMMI · Bornemann Pumps · WEG · GRUNDFOS · INDESUR ARGENTINA BOMBAS NEUMATICAS A DIAFRAGMA

ASESORAMIENTO - PROYECTO - VENTA - PUESTA EN MARCHA - REPARACIONES - PRUEBAS EN BANCO -
EQUIPOS CONTRA INCENDIO - TABLEROS DE PROTECCION Y COMANDO - EQUIPOS HIDRONEUMATICOS

GRUNDFOS

Empresa:	RC CONSULTORES SRL
Creado Por:	ARQ, RIMONDI JUAN PABLO
Teléfono:	0351-4714204
E-m::	juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar
Datos:	30/04/2019

Contar	Descripción
1	**SP 77-5**



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: Bajo pedido

Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la máxima resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua caliente.

Más información acerca del producto

La bomba es apta para aplicaciones similares a las siguientes:

- suministro de agua sin tratar;
- riego;
- descenso de niveles freáticos;
- aumento de presión;
- fuentes.

Bomba

Todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido bombeado están fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste. El siguiente gráfico de corrosión muestra las capacidades de la bomba y el motor en relación con la temperatura en grados centígrados (eje y) y la concentración de cloro en ppm (eje x).





Las piezas elastoméricas de la bomba están fabricadas en NBR (caucho de nitrilo-butadieno), un material que posee una buena resistencia al desgaste y prolonga los intervalos de mantenimiento.

Para bombas destinadas al bombeo de aguas con un alto contenido de hidrocarburos o disolventes, Grundfos ofrece piezas de caucho FKM (fluorocarbono) resistentes al aceite y a temperaturas de hasta 90 °C.

La bomba cuenta con cojinetes octogonales con canales lijados para minimizar el desgaste. Dado que el desgaste de la bomba es inevitable, su diseño facilita la sustitución de todas las piezas internas sujetas a deterioro (cojinetes, impulsor, anillos de desgaste y juntas tóricas) con objeto de maximizar el rendimiento y la vida útil.

El interconector de aspiración está equipado con un filtro para impedir la penetración de partículas de gran tamaño en la bomba. El interconector está diseñado de acuerdo con las normas NEMA en materia de montaje/dimensiones de motores.

GRUNDFOS

Empresa: RC CONSULTORES SRL
Creado Por: ARQ, RIMONDI JUAN PABLO
Teléfono: 0351-4714204
E-m:: juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar
Datos: 30/04/2019

Contar	Descripción

Motor

Líquido:

Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	77 m³/h
Altura nominal:	61 m
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B

Materiales:

Bomba:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304

Instalación:

Salida de bomba:	RP5
Diámetro de motor:	6 inch

Datos eléctricos:

Potencia (P2) requerida por la bomba:	18.5 kW

Otros:

Índice eficiencia mínima, MEI ≥:	-.--
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	40 kg
Peso bruto:	44.4 kg
Volumen de transporte:	0.052 m³
País de origen.:	AR
Tarifa personalizada n.°:	8413.70.10.900E

GRUNDFOS

Empresa:	RC CONSULTORES SRL
Creado Por:	ARQ, RIMONDI JUAN PABLO
Teléfono:	0351-4714204
E-m::	juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar
Datos:	30/04/2019

Bajo pedido SP 77-5 50 Hz



GRUNDFOS

Empresa: RC CONSULTORES SRL
Creado Por: ARQ, RIMONDI JUAN PABLO
Teléfono: 0351-4714204
E-m:: juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar

Datos: 30/04/2019

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 77-5
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	77 m³/h
Altura nominal:	61 m
Etapas:	5
Impulsor reduc.:	NONE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	C
Válvula:	YES
Materiales:	
Bomba:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	RP5
Diámetro de motor:	6 inch
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Motor aplic.:	GRUNDFOS
Potencia (P2) requerida por la bomba:	18.5 kW
Otros:	
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:	-.--
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	40 kg
Peso bruto:	44.4 kg
Volumen de transporte:	0.052 m³
País de origen.:	AR
Tarifa personalizada n.º:	8413.70.10.900E





GRUNDFOS

Empresa:	RC CONSULTORES SRL
Creado Por:	ARQ, RIMONDI JUAN PABLO
Teléfono:	0351-4714204
E-m::	juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar
Datos:	30/04/2019

Bajo pedido SP 77-5 50 Hz



Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Domicilio: JUAN B JUSTO 5350 - LOS GIGANTES - CORDOBA - X5001GZS-CORDOBA
Telefono: 0351-4714204 0351-4714204
E-Mail: ventas@rcconsultores.com.ar **Web:** www.rcconsultores.com.ar
I.V.A.: Responsable Inscripto

X

Comprobante N°	Fecha
0001 00029075	02/05/2019
Copia	**Vencimiento**
Original	09/05/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD GRAL DEHEZA **Código:** 02522
Domicilio: N.SRA DE LA ASUNCION 81 **CP:** 5923 GENERAL DEHEZA - CORDOBA
IVA Exento **CUIT:** 30-99905136-3 **Ing.Brutos:** 0

Condición Venta: CHEQUE 30 DIAS PROPIO CONTRA ENTREGA **Destinatario:** MUNICIPALIDAD GRAL DEHEZA

Código	Descripción	Cant	Precio Unit	Bonific	Subtotal
VEN001	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MOTORARG MOD. BMS 8120XN/25	1,000	2.035,0000		2.035,00
VEN002	MOTOR ELECTRICO MARCA MOTORARG 25 HP 380V DIRECTO	1,000	1.935,0000		1.935,00

PLAZO DE ENTREGA: 8/10 DIAS CONFIRMADA LA COMPRA.

LA COTIZACION INCLUYE FLETE - EQUIPO ENTREGADO EN DEHEZA

Son Dólares Estadounidenses: tres mil novecientos setenta .--

Orden de compra:

Los plazos de entrega puede eventualmente ser afectado por SIMI de nuestro Proveedor. Retrasos a causa de esta situación exime a RC CONSULTORES SRL de cualquier penalidad de parte del cliente.-

La Factura se emitirá en Pesos al tipo de cambio del BNA al dia de la facturación.-

Se emitirá Nta de Debito/Credito s/corresponda por la diferencia en la cotización entre la fecha de facturación y la fecha de acreditación efectiva del pago de la misma. ESTA CONDICION DEBE FIGURAR EXPLICITAMENTE EN SU O.C.------

En Pesos: ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro .--
TIPO DE CAMBIO U$S 1 x 45,20 Cotización del dia del BNA.-

Subtotal		**3.970,00**
Descuento		
TOTAL	**u$s**	**3.970,00**

JUAN PABLO

LENTAX GUMMI Bornemann Pumps WEG GRUNDFOS INDESUR ARGENTINA - BOMBAS NEUMATICAS A DIAFRAGMA

ASESORAMIENTO - PROYECTO - VENTA - PUESTA EN MARCHA - REPARACIONES - PRUEBAS EN BANCO -
EQUIPOS CONTRA INCENDIO - TABLEROS DE PROTECCION Y COMANDO - EQUIPOS HIDRONEUMATICOS

BMS 8" - 10" INOX
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE



Motorarg
BOMBAS Y MOTORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas sumergibles "BMS 8" -10" INOX" están diseñadas para la extracción de agua en pozos profundos de 8" encamisados con diámetro interior 203mm y 10" encamisados con diámetro interior 254mm. Ideales para riegos en general, elevación a tanques elevados y cisterna, llenado de bebederos, en el ámbito civil, industrial y agropecuario.

CARACTERÍSTICAS

- Bridas en acero inoxidable
- Cuerpo de aspiración y descarga en acero inoxidable
- Impulsores y difusores en acero inoxidable
- Eje de acero inoxidable
- Motores eléctricos sumergibles con estator y rotor húmedo REBOBINABLES
- Grado de protección IP 58
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

CONDICIONES DE USO

- Temperatura del fluido hasta +25°C
- Rango de PH del agua a bombear 6,5 a 8
- Agua con sólidos en suspensión hasta 25 gr/m³
- Sentido de giro del motor: izquierdo (antihorario)
- Tiempo máximo de funcionamiento a válvula cerrada: 3 min

Difusores e impulsores en acero inoxidable

Cojinetes de Goma

Filtro de acero inoxidable

BMS 8" - 10" INOX

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

TABLA DE PRESTACIONES- 50Hz

MODELO	HP	Etapas	Descarga	Ø Trans. Máx. (mm)	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																							
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	250	260	280
BMS 8120XN/03-15	15	3	5"	172	6"	110	94	73	44																				
BMS 8120XN/04-20	20	4	5"	172	6"	115	106	95	80	58	30	10																	
BMS 8120XN/05-25	25	5	5"	172	6"	120	112	104	95	83	67	59	20																
BMS 8120XN/06-30	30	6	5"	172	6"		115	108	102	93	85	79	59	41	15														
BMS 8120XN/08-40	40	8	5"	172	6"		120	115	110	105	100	97	87	80	70	58	46	30	10										
BMS 8120XN/10-50	50	10	5"	172	6"			119	115	111	107	105	98	94	88	83	76	67	58	46	38								Ca
BMS 8120XN/12-60	60	12	5"	172	8"				118	115	112	108	104	100	97	93	88	83	78	72	65	58	50	42	33	17				
BMS 8120XN/15-75	75	15	5"	172	8"					118	118	114	111	108	106	103	101	97	93	89	85	81	76	72	66	61	48	42	33	
BMS 8140XN/03-20	20	3	5"	172	6"	130	120	109	72	19																			
BMS 8140XN/04-30	30	4	5"	172	6"		128	119	108	98	61																		
BMS 8140XN/06-40	40	6	5"	172	6"			129	124	119	112	102	90	73	46														
BMS 8140XN/07-50	50	7	5"	172	6"				129	125	120	113	105	95	83	67	40												
BMS 8140XN/09-60	60	9	5"	192	8"					130	127	124	120	115	109	102	95	85	73	59	35								
BMS 8140XN/11-75	75	11	5"	192	8"						131	129	126	123	119	116	111	106	100	94	86	77	66	51	27				Ca
BMS 8140XN/14-100	100	14	5"	192	8"								131	129	127	125	123	120	117	113	109	105	102	96	90	83	67	58	42	
BMS 10165XN/03-30	30	3	6"	213	6"	153	153	140	120	95	55																		
BMS 10165XN/04-40	40	4	6"	213	6"	167	169	152	143	130	115	95	66	29															
BMS 10165XN/05-50	50	5	6"	213	6"	170	164	159	152	145	136	125	110	93	75	42	15												
BMS 10165XN/06-60	60	6	6"	213	8"		167	162	157	152	146	139	131	121	108	95	77	55	16										
BMS 10165XN/08-75	75	8	6"	213	8"			168	165	161	157	153	148	144	138	131	123	115	105	95	83	67	45	15					Ca
BMS 10165XN/10-100	100	10	6"	213	8"			171	168	165	162	159	156	153	150	146	141	137	132	126	118	111	102	93	83	73	41	17		
BMS 10220XN/02-30	30	2	6"	218	6"	192	160	125	65																				
BMS 10220XN/03-40	40	3	6"	218	6"		200	180	155	120	75																		
BMS 10220XN/03-50	50	3	6"	218	6"			196	173	148	120	82	30																
BMS 10220XN/04-60	60	4	6"	218	8"				196	175	156	128	100	68															
BMS 10220XN/05-75	75	5	6"	218	8"						205	188	169	148	130	105	75	34											Ca
BMS 10220XN/06-100	100	6	6"	218	8"							200	188	175	160	145	128	110	88	53									
BMS 10220XN/08-125	125	8	6"	218	8"											205	196	185	173	161	148	135	120	103	80	53			

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO



TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																			
				20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	260
BMS 8120XN/15	15	3	6"	110	94	73	44																Caudal m^3/h
BMS 8120XN/20	20	4	6"	115	106	95	80	58	30	10													
BMS 8120XN/25	25	5	6"	120	112	104	95	83	67	59	20												
BMS 8120XN/30	30	6	6"		115	108	102	93	85	79	59	41	15										
BMS 8120XN/40	40	8	6"		120	115	110	105	100	97	87	80	70	56	46	30	10						
BMS 8120XN/50	50	10	6"			119	115	111	107	105	99	94	88	83	76	67	58	48	38				
BMS 8120XN/60	60	12	8"				118	115	112	108	104	100	97	93	88	83	78	72	65	58	42	17	
BMS 8120XN/75	75	15	8"					118	116	114	111	108	106	103	101	97	93	89	85	81	72	61	48	33

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO



TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																			
				20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	260
BMS 8140XN/20	20	3	6"	130	120	100	72	10																
BMS 8140XN/30	30	4	6"		128	119	108	90	61														Caudal m³/h	
BMS 8140XN/40	40	6	6"			129	124	119	112	102	90	73	46											
BMS 8140XN/50	50	7	6"				129	125	120	113	105	95	83	67	40									
BMS 8140XN/60	60	9	8"					130	127	124	120	115	109	102	95	85	73	59	35					
BMS 8140XN/75	75	11	8"						131	129	126	123	119	116	111	106	100	94	86	77	51			
BMS 8140XN/100	100	14	8"								131	129	127	125	123	120	117	113	109	105	96	83	67	42

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO



TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																			
				20	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	250
BMS 10165XN/30	30	3	6"	163	140	120	96	55																Caudal m^3/h
BMS 10165XN/40	40	4	6"	167	152	143	130	115	95	66	20													
BMS 10165XN/50	50	5	6"	170	159	152	145	136	125	110	96	75	42	15										
BMS 10165XN/60	60	6	8"		162	157	152	146	139	131	121	108	95	77	55	16								
BMS 10165XN/75	75	8	8"		168	165	161	157	153	148	144	138	131	123	115	105	95	83	67	45	15			
BMS 10165XN/100	100	10	8"		171	168	165	162	159	156	153	150	146	141	137	132	126	118	111	102	93	73	41	17

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO



TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																			
				20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
BMS 10220XN/30	30	2	6"	192	160	125	65																	
BMS 10220XN/40	40	3	6"		203	180	155	120	75														Caudal m³/h	
BMS 10220XN/50	50	3	6"			195	173	148	120	82	30													
BMS 10220XN/60	60	4	8"				195	175	155	128	100	68												
BMS 10220XN/75	75	5	8"						205	188	169	148	130	105	75	34								
BMS 10220XN/100	100	6	8"							200	188	175	160	145	128	110	68	53						
BMS 10220XN/125	125	8	8"											205	196	185	173	161	149	135	120	103	80	53

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

DIMENSIONES ELECTROBOMBAS BMS 8"

			CUERPO DE BOMBA				MOTOR			ELECTROBOMBA			
MODELO	HP	Ø Motor	N° de Etapas	"A" Ø max. (mm)	"E" Largo (mm)	Peso Kg	"B" Ø max. (mm)	"D" Largo (mm)	Peso Kg	Ø max. (mm)	"F" Largo (mm)	"C" Descarga	Peso Kg
BMS 8120XN/03-15	15	6"	3	172	827	34	144	769	71	172	1596	5"	105
BMS 8120XN/04-20	20	6"	4	172	955	38	144	859	80	172	1814	5"	118
BMS 8120XN/05-25	25	6"	5	172	1083	42	144	949	91	172	2032	5"	133
BMS 8120XN/06-30	30	6"	6	172	1211	46	144	1034	100	172	2245	5"	146
BMS 8120XN/08-40	40	6"	8	172	1467	54	144	1169	114	172	2636	5"	168
BMS 8120XN/10-50	50	6"	10	172	1723	62	144	1169	114	172	2892	5"	176
BMS 8120XN/12-60	60	8"	12	172	1979	70	192	1076	155	192	3055	5"	225
BMS 8120XN/15-75	75	8"	15	172	2363	82	192	1156	170	192	3519	5"	252
BMS 8140XN/03-20	20	6"	3	172	827	34	144	859	80	172	1686	5"	114
BMS 8140XN/04-30	30	6"	4	172	955	38	144	1034	100	172	1989	5"	138
BMS 8140XN/06-40	40	6"	6	172	1211	46	144	1169	114	172	2380	5"	160
BMS 8140XN/07-50	50	6"	7	172	1393	50	144	1169	114	172	2562	5"	164
BMS 8140XN/09-60	60	8"	9	192	1595	58	192	1076	155	192	2671	5"	213
BMS 8140XN/11-75	75	8"	11	192	1851	66	192	1156	170	192	3007	5"	236
BMS 8140XN/14-100	100	8"	14	192	2235	78	192	1336	206	192	3571	5"	284



DIMENSIONES ELECTROBOMBAS BMS 10"

			CUERPO DE BOMBA				MOTOR			ELECTROBOMBA			
MODELO	HP	Ø Motor	N° de Etapas	"A" Ø max. (mm)	"E" Largo (mm)	Peso Kg	"B" Ø max. (mm)	"D" Largo (mm)	Peso Kg	Ø max. (mm)	"F" Largo (mm)	"C" Descarga	Peso Kg
BMS 10165XN/03-30	30	6"	3	213	997	45	144	1034	100	213	2031	6"	145
BMS 10165XN/04-40	40	6"	4	213	1153	51	144	1169	114	213	2322	6"	165
BMS 10165XN/05-50	50	6"	5	213	1309	57	144	1169	114	213	2478	6"	171
BMS 10165XN/06-60	60	8"	6	213	1465	64	192	1076	155	213	2541	6"	219
BMS 10165XN/08-75	75	8"	8	213	1776	76	192	1156	170	213	2932	6"	246
BMS 10165XN/10-100	100	8"	10	213	2087	89	192	1336	206	213	3423	6"	295
BMS 10220XN/02-30	30	6"	2	218	822	38	144	1034	100	218	1856	6"	138
BMS 10220XN/03-40	40	6"	3	218	978	45	144	1169	114	218	2147	6"	159
BMS 10220XN/03-50	50	6"	3	218	978	45	144	1169	114	218	2147	6"	159
BMS 10220XN/04-60	60	8"	4	218	1134	54	192	1076	155	218	2210	6"	209
BMS 10220XN/05-75	75	8"	5	218	1290	61	192	1156	170	218	2446	6"	231
BMS 10220XN/06-100	100	8"	6	218	1446	69	192	1336	206	218	2782	6"	275
BMS 10220XN/08-125	125	8"	8	218	1758	83	192	1426	223	218	3184	6"	306



Motorarg®
BOMBAS Y MOTORES

Veracruz 2900 (B1822BGP)
Valentín Alsina - Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4135-7000 - Fax: (011) 4135-7001
info@motorarg.com.ar - www.motorarg.com.ar

De: Servicio Tecnico - Hidrocentro S.R.L. [serviciotecnico@hidrocentro.com.ar]
Enviado el: Thursday, 2 May, 2019 11:45 am
Para: direccion.compras@mgdeheza.com.ar
Asunto: PRESUPUESTO
Datos adjuntos: COTIZACIÓN MAT-00446-30042019.pdf

Estimados:

Se adjunta la cotización por la electrobomba con el punto de trabajo solicitado.

Quedamos a su disposición por cualquier consulta...

Saludos cordiales

Ing. Román Mangini
M.P.: 6823
Tel: 0353-154215370



Hidrocentro SERVICIOS

• Buenos Aires 1568 - Tel. (0353) 4525811 / 4610173 / 4533157 Líneas Rotativas - 5903 Villa María - (Cba.)
• Planta Parque Industrial y Tecnológico - Villa María (Cba.)

• BOMBAS CENTRIFUGAS
• BOMBAS SUMERGIBLES
• AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES
• EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
• HIPOCLORADORES
• EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA
• FILTROS Y ACCESORIOS PARA PILETAS
• MANGUERAS DE P.V.C.
• SERVICIO TECNICO

Presupuesto nº: 5667/19
Referencia: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE - MAT-00446-30042019

Villa María, 03 de Mayo de 2019.-

Señores, MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA
Atte.: Belén Dema - Departamento de Compras
Tel: 4057500/501/502/503/538/540/541/543 Int.115
E-mail: dirección.compras@mgdeheza.com.ar

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de cotizarles lo siguiente, según su solicitud:

- OPCIÓN Nº 1: ELECTROBOMBA CON 8 ETAPAS
- 01 Electrobomba sumergible para pozo profundo marca MOTORARG, modelo BMS 695XP/25 con motor de 25 HP x 380V. Salida de 4 pulgadas roscada, 8 etapas y válvula de retención incluida. Caudal de 91,5 m^3/h a 40 m.c.a. y de 84 m^3/h a 50 m.c.a.

Precio motor: $ 93.630,00 (son pesos, noventa y tres mil seiscientos treinta, c/IVA del 10,5%)

Precio cuerpo: $ 89.450,00 (son pesos, ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta, c/IVA del 21%)

- OPCIÓN Nº 1: ELECTROBOMBA CON 8 ETAPAS
- Electrobomba sumergible para pozo profundo marca MOTORARG, modelo BMS 61200XP/25 con motor de 25 HP x 380V. Salida de 4 pulgadas roscada, 5 etapas y válvula de retención incluida. Caudal de 107 m^3/h a 40 m.c.a. y de 90 m^3/h a 50 m.c.a.

Precio motor: $ 93.630,00 (son pesos, noventa y tres mil seiscientos treinta, c/IVA del 10,5%)

Precio cuerpo: $ 72.730,00 (son pesos, setenta y dos mil setecientos treinta, c/IVA del 21%)

PRECIO POR METRO DE CABLE DE 3x10 mm^2: $ 282,00 FINAL

Condiciones comerciales:
Precio: en pesos, incluye I.V.A. (detallado en cada ítem)
Forma de pago: a 30 días de la fecha de factura.
Plazo de entrega: 5/7 días a partir de la recepción de la orden de compra (el equipo está en fábrica)
Validez de la oferta: 7 días de la fecha del presente presupuesto.
Lugar de entrega: Municipalidad de General Deheza.

Sin otro particular, le saludamos cordialmente.

HIDROCENTRO Servicios S.R.L.
DANTE AJURLI
GERENTE

GENERAL DEHEZA
Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA
ASUNCION Nº81 | XP 5923 | TEL. 0358 4057 540 / 541 - int.115 | email: dirección.compras@mgdeheza.com.ar |
CORDOBA | ARGENTINA

02/05/2019

PEDIDO COTIZACION: MAT-00446-30042019 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL

A los Sres. Oferentes:

Se solicita cotización para la adquisición de electrobomba sumergible para el Parque Industrial

DETALLE:

- Electrobomba sumergible
- MARCA: GRUNDFOS O SIMILAR
- MOTOR: 25 HP
- IMPULSORES: 5
- SALIDA: 6"
- CAUDAL: 90m3/h
- ALTURA COLUMNA DE AGUA: 40m/50m

El oferente debe especificar:

-Electrobomba puesta en General Deheza,
- Plazo de entrega,
- Forma de pago,
- Precio final con iva incluido.

NOTA: Se podrá sugerir alguna electrobomba de similares características a la detallada que consiga las prestaciones solicitadas.
La Municipalidad seleccionará el producto más conveniente.

Ante cualquier consulta, deberán comunicarse con Sec. de Obras Públicas.

Condiciones generales:

- Presentar cotización firmada en todas sus hojas, en sobre cerrado con la siguiente única expresión **"MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA – DIRECCION DE COMPRAS"** a la dirección postal Ntra. Sra. De la Asunción nº 81 – General Deheza, Cba.

O mediante correo electrónico a la siguiente casilla: direccion.compras@mgdeheza.com.ar, con la siguiente única expresión en asunto, **"LICITACION PRIVADA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL"**

AGRADECERIA CONFIRMEN LA RECEPCION DEL MAIL Y EN CASO DE NO PARTICIPAR INFORMARLO POR ESTE MEDIO.

Apertura de sobres o mail, día VIERNES 3 de MAYO de 2019 a las **11:30 hs.**

Muchas Gracias.

HIDROCENTRO Servicios S.R.L.
DANTE A. URLI
GERENTE

Dirección Compras-Municipalidad de General Deheza

De: Renz Perforaciones [renzperforaciones@gmail.com]
Enviado el: Thursday, 2 May, 2019 12:23 pm
Para: 'Dirección Compras-Municipalidad de General Deheza'
Asunto: RE: MAT-00446-30042019 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL

Enviamos cotización según pedido "LICITACION PRIVADA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL"
1 electrobomba marca "ROTOR PUMP" de 25 HP con motor "FRANKLIN" para extraer 90 m3/h con una altura de columna de agua de 44 mts. . . . . .U$S 4.624.- más IVA
Plazo de entrega 20 a 25 días de fecha confirmación
Pago 10 días
Sin más atte. RENZ PERFORACIONES S A

De: Dirección Compras-Municipalidad de General Deheza [mailto:wgiorgi@mgdeheza.com.ar]
Enviado el: jueves, 02 de mayo de 2019 08:25 a.m.
Para: juanpablorimondi@rcconsultores.com.ar; 'Servicio Tecnico - Hidrocentro S.R.L.'; 'VENTAS - BOTTINO'; 'Renz Perforaciones'; 'Daniel Caffaratti'
CC: 'Ana Belen Giralda-Secretaria de Finanzas'; 'Arq. Anabella Peiretti- Sec. de Obras Públicas-Municipalidad de Gral.Deheza'; 'Catastro Municipalidad de Gral.Deheza'
Asunto: MAT-00446-30042019 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL

Estimados, buen día

El departamento de compras solicita cotización de lo solicitado en ADJUNTO.

Favor de cotizar con IVA incluido, flete incluido, plazo de entrega y forma de pago.

En caso de no cotizar, favor de informar por este medio.

Desde ya muchas gracias.

Saluda cordialmente

Walter Giorgi
Asistente del Departamento de Compras
Municipalidad de General Deheza
4057500/501/502/503/538/540/541/543 Int.115

GENERAL DEHEZA
Ciudad

Libre de virus. www.avast.com

SGI Servicios Geológicos e Ingenieriles 03-04-19

Geólogo Daniel Caffaratti

GEOTECNIA – PILOTAJES – CONSULTORIA HIDROGEOLÓGICA & GEOTECNICA

Sres

Municipalidad de General Deheza

REF: Licitación MAT 00446-30042019

PROVISION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SEGÚN PEDIDO

GRILLA DE OPCIONES

1.-Marca GRUNDFOS SP 77/5

$ 416.542 (son pesos: cuatrocientos dieciséis mil quinientos cuarenta y dos con 00.-) equivalentes a 9.074,99 dólares cotizados a AR$ 45,9 por cada dólar, al día 2 de mayo de 2019.

2.- Marca MOTORARG

Cuerpo Motorarg Modelo 65XP/25, motor Mercuri

$ 166.157(son pesos: ciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y siete con 00.-) equivalentes a 3619,98 dólares cotizados a AR$ 45,9 por cada dólar, al día 2 de mayo de 2019.

3.- Marca Motorarg

Cuerpo Motorarg Modelo 65XP/25, motor Motorarg

$ 167.535 (son pesos: ciento sesenta y siete mil quinientos treinta y cinco con 00.-) equivalentes a 3650 dólares cotizados a AR$ 45,9 por cada dólar, al día 2 de mayo de 2019.

4.- Marca Motorarg

Cuerpo Motorarg Modelo 8120XN/25, motor Motorarg

$ 174.420 (son pesos: ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos veinte con 00.-) equivalentes a 3800 dólares cotizados a AR$ 45,9 por cada dólar, al día 2 de mayo de 2019.

FORMA CONTRATACION: ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE DANIEL CAFFARATTI.-
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA DE EQUIPO.-
EL MONTO EN PESOS QUEDARA FIJADO EL DIA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.

DANIEL CAFFARATTI
Geólogo - M.P. A 417 CPGC

SGI Servicios Geológicos e Ingenieriles 03-04-19

Geólogo Daniel Caffaratti

GEOTECNIA – PILOTAJES – CONSULTORIA HIDROGEOLÓGICA & GEOTECNICA

Nota 1: Por las características relevadas sobre la perforación, se tiene conocimiento que la perforación a equipar presenta algunas dificultades con el arrastre de materiales finos abrasivos. En ese caso es recomendable o bien bajar el caudal de la perforación para evitar desgate prematuro e irreversible tanto en el cuerpo de la bomba como en el motor, o equipar a la perforación con una bomba de menor costo pero que cumple con los mismos requisitos que un equipo de alto valor de reposición.

Nota 2: Se sugiere equipar a la perforación con una bomba que se ubique dentro de los parámetros de bombeo más acordes con la perforación. El modelo motorarg 8120/XN/25 si bien es apenas de mayor valor, el rendimiento de curva y caudal está por encima de los requerimientos solicitados y probablemente acarree más perjuicios en la perforación con respecto al arrastre de materiales finos abrasivos.

En ese caso si la decisión se toma entre estos dos modelos, se recomienda adoptar el 695 XP/25.

Plazo de Entrega Grupo: 30 días.-
Plazo de Entrega Resto de oferta: 5 días.-

Sin más, le saluda atte

Daniel Caffaratti

Servicios Geológicos e Ingenieriles Misiones 2086 5800 Río Cuarto – Tel 0358 155 624 984 – 0358 4645 243

DANIEL CAFFARATTI
Geólogo - M.P. A 417 CPGC

GENERAL DEHEZA
Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA
ASUNCION 981 | XP 5923 | TEL. 0358 4057 540 / 541 - int.115 | email: dirección.compras@mgdeheza.com.ar |
CORDOBA | ARGENTINA

02/05/2019

PEDIDO COTIZACION: MAT-00446-30042019 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL

A los Sres. Oferentes:

Se solicita cotización para la adquisición de electrobomba sumergible para el Parque Industrial

DETALLE:

- Electrobomba sumergible
- MARCA: GRUNDFOS O SIMILAR
- MOTOR: 25 HP
- IMPULSORES: 5
- SALIDA: 6"
- CAUDAL: 90m3/h
- ALTURA COLUMNA DE AGUA: 40m/50m

El oferente debe especificar:

-Electrobomba puesta en General Deheza,
- Plazo de entrega,
- Forma de pago,
- Precio final con iva incluido.

NOTA: Se podrá sugerir alguna electrobomba de similares características a la detallada que consiga las prestaciones solicitadas.
La Municipalidad seleccionará el producto más conveniente.

Ante cualquier consulta, deberán comunicarse con Sec. de Obras Públicas.

Condiciones generales:

- Presentar cotización firmada en todas sus hojas, en sobre cerrado con la siguiente única expresión **"MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA – DIRECCION DE COMPRAS"** a la dirección postal Ntra. Sra. De la Asunción nº 81 – General Deheza, Cba.

O mediante correo electrónico a la siguiente casilla: direccion.compras@mgdeheza.com.ar, con la siguiente única expresión en asunto, **"LICITACION PRIVADA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE INDUSTRIAL"**

AGRADECERIA CONFIRMEN LA RECEPCION DEL MAIL Y EN CASO DE NO PARTICIPAR INFORMARLO POR ESTE MEDIO.

Apertura de sobres o mail, día VIERNES 3 de MAYO de 2019 a las 11:30 hs.

Muchas Gracias.

DANIEL CAFFARATTI
Geólogo - M.P. A 417 CPGC

DANIEL CAFFARATTI
Geólogo - M.P. A 417 CPGC

DECRETO "A" Nº53/2019

VISTO:

Que el Concejo Deliberan, la te de la Municipalidad de General Deheza, ha sancionado la Ordenanza N° 3561 autorizando los gastos en las Elecciones a Intendente año 2019, la Ordenanza N° 3562 que autoriza la ratificación de Decreto por Licitación Privada de Bomba sumergible en Parque Industrial, y la Ordenanza N° 3563 que aprueba la licitación privada para reparación Cargador Frontal, con fecha 20 de mayo de 2019.

Atento a ello y a las facultades que le acuerda el Art. 49° Inc. 1° de la Ley Orgánica Municipal,

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL DEHEZA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

Art. 1°- PROMÚLGUESE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 3561 autorizando los gastos en las Elecciones a Intendente año 2019, la Ordenanza N° 3562 que autoriza la ratificación de Decreto por Licitación Privada de Bomba sumergible en Parque Industrial, y la Ordenanza N° 3563 que aprueba la licitación privada para reparación Cargador Frontal, con fecha 20 de mayo de 2019.

Art. 2° - Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.

General Deheza, 23 de julio de 2019

Dr. Mariano O. Derlindati
Secretario de Gobierno

Dr. Franco D. Morra
Intendente