

VISTO:

La necesidad de adquirir Aberturas para la ejecución de la Obra Viviendas del "Programa Círculo Cerrado Solos 2006", y,

CONSIDERANDO:

Que el monto de la compra supera la cifra que tiene autorizada el Departamento Ejecutivo Municipal por Ordenanza de Presupuesto Año 2006 N° 1.345/05 para efectuar la misma mediante la solicitud de Tres Presupuestos (Art. 7°),


POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE  
DE GENERAL DEHEZA  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  
SANCIONA CON FUERZA DE:  
**ORDENANZA N° 476/06**

Art. 1°.- **LLAMASE a LICITACIÓN PRIVADA para la compra** de ABERTURAS para la Obra Viviendas del "Programa Círculo Cerrado Solos 2006" **-15 Viviendas-**. El detalle y las condiciones a cotizar figuran en el Anexo I "Solicitud de Cotización" que forma parte de la presente Ordenanza.

Art. 2°.- INVITASE a cotizar a las firmas que se detallan a continuación:

- a) BEDOLLA LUCAS, Santa Fe 22, Gral. Deheza. TE. 4050263
- b) LINGUA JUAN DOMINGO, Santa Fe 516, Gral. Deheza. TE. 050947
- c) GENERO ROBERT y OMAR, Boulevard Almirante Brown, General Deheza.
- d) DUSSEYRE GUILLERMO, Bv. 25 de Mayo 1060, General Deheza.
- e) ABERTURAS PERREN SRL, Buenos Aires y La Rioja, General Deheza. TE 4050391, 4053510
- f) GUTIERREZ OSMAR ADELMO, Pje. María L. Torlaschi 181, General Deheza. TE 4050013
- g) TORRES JORGE, Neuquen 291, General Deheza. TE 4051559
- h) CAVIGLIASO GERMÁN Y CRIVELLO DANIEL -CAV-CRI-, Azcuénaga 355, General Deheza. TE 4053508

  
**PATRICIA MOLINA DE GONZALEZ**  
SECRETARIA  
CONCEJO DELIBERANTE



  
**Germán Raúl Recosta**  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 14 días del mes de Septiembre del año dos mil seis.-

Art. 3º.- Las firmas deberán consignar todos los ítems solicitados en el Anexo I "Solicitud de Cotización": precios con IVA incluido, indicar plazos de entrega, forma de pago, calidades cotizadas y todo otro dato que pudiese ser de interés para poder evaluar correctamente la propuesta cotizada.

**El precio cotizado debe incluir el ajuste en obra de las aberturas que así lo requieran.** La cantidad de aberturas cotizadas deberán ser entregadas por el proveedor que resulte adjudicado en el término de SEIS MESES. La necesidad de las mismas serán solicitados al proveedor por la secretaría de Obras Públicas atendiendo el avance de obra. Las aberturas deberán ser descargados en el lugar que designe la secretaría de Obras Públicas.

Art. 4º.- Las firmas cotizantes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones generales:

- La cotización **DEBERA PRESENTARSE en el Anexo I "Solicitud de Cotización"** que forma parte de la presente Ordenanza. y corresponde a las aberturas necesarias para 15 viviendas. Los precios de la cotización deberán ser con IVA incluido.
- **No se DEBERÁ INCLUIR en la cotización el valor de los VIDRIOS, pero si se debe contemplar el valor de los CONTRA VIDRIOS O BURLETES CUANDO CORRESPONDA.**
- En el ítem V1 VENTANA, se deberá consignar los precios de **MARCO, HOJA Y POSTIGÓN POR SEPARADO**, pudiendo adjudicarse a distintos proveedores.
- Se podrá fraccionar la adjudicación de los ítems solicitados según el rubro de carpintería al que corresponda (madera, metálica o aluminio) o por ítem, a solo juicio de la Municipalidad.
- La carpintería metálica se entregará con pintura antióxido.
- Los materiales se cotizarán **puestos y ajustados en obra.**
- **Las aberturas de madera deberán contemplar en el precio cotizado el AJUSTE EN OBRA**, y éste será en el momento que la Secretaría de Obras Públicas lo requiera, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.3º de la presente Ordenanza.
- Las entregas serán parciales según el avance de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.3º de la presente Ordenanza.

Art. 5º.- **FIJASE como FECHA DE APERTURA DE LAS COTIZACIONES presentadas en sobres cerrados el día LUNES 25 de SEPTIEMBRE de 2006 a las 10:00 horas en la Oficina de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de General Deheza.**

Art. 6º.- Se conformará una Comisión de Adjudicación compuesta por el Secretario de Obras Públicas, Secretaria de Hacienda y dos miembros del Concejo Deliberante:  
Daniela Ulagnero y Rubén Marabini.

Art. 7º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.

## ANEXO I "SOLICITUD DE COTIZACION"

RUBRO: ABERTURAS

OBRA: VIVIENDAS "PROGRAMA CÍRCULO CERRADO SOLOS 2006" -15 Viviendas-

| Item                                      | Designación                                 | Observaciones                                  | Unidad | Cant. | Precio Unitario | TOTAL<br>15 Viviendas |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------------|
| <b>P1</b>                                 | <b>PUERTA DE FRENTE</b>                     |                                                | c/u    | 15.00 |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                 | 2,05m x 0,85m                                  |        |       |                 |                       |
|                                           | Marco                                       | Chapa DWG N° 18. Ancho 0,16m                   |        |       |                 |                       |
|                                           | Hoja                                        | Cedro, con 8 tableros y mirilla                |        |       |                 |                       |
|                                           |                                             | Bastidor 2" y tableros 1"                      |        |       |                 |                       |
|                                           | Herrajes                                    | Bronce platil, picaporte cuadrado biselado     |        |       |                 |                       |
|                                           |                                             | 3 bisagras tipo libro, de bronce, 13cm         |        |       |                 |                       |
|                                           | Cerradura                                   | A paleta tipo Acytra                           |        |       |                 |                       |
|                                           | Tipo                                        | Izquierda o derecha s/ pedido                  |        |       |                 |                       |
| <b>P2</b>                                 | <b>PUERTA DE PATIO CON VENTILUZ LATERAL</b> |                                                | c/u    | 15.00 |                 |                       |
|                                           | <b>PUERTA</b>                               |                                                |        |       |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                 | 2,05m x 0,80m                                  |        |       |                 |                       |
|                                           | Marco                                       | Chapa DWG N° 18. Ancho 0,16m                   |        |       |                 |                       |
|                                           | Hoja                                        | Chapa DWG N° 18. Paño superior con vidrio fijo |        |       |                 |                       |
|                                           |                                             | Bastidor tubo y paño inferior de chapa simple  |        |       |                 |                       |
|                                           | Herrajes                                    | Bronce platil, picaporte cuadrado biselado     |        |       |                 |                       |
|                                           |                                             | 3 bisagras tipo libro, de bronce, 13cm         |        |       |                 |                       |
|                                           | Cerradura                                   | A paleta tipo Acytra                           |        |       |                 |                       |
|                                           | Contravidrios                               | Aluminio 12 x 12mm                             |        |       |                 |                       |
|                                           | Tipo                                        | Izquierda o derecha s/ pedido                  |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>VENTILUZ</b>                             |                                                |        |       |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                 | 0,60m x 0,80m                                  |        |       |                 |                       |
|                                           | Marco                                       | Chapa plegada n° 18. Ancho 0,16m               |        |       |                 |                       |
|                                           | Hoja                                        | Chapa plegada n° 18.                           |        |       |                 |                       |
|                                           |                                             | Paño superior móvil e inferior fijo            |        |       |                 |                       |
|                                           | Herrajes                                    | Bronce platil. 2 bisagras de 7cm               |        |       |                 |                       |
|                                           | Cerradura                                   | A balancín                                     |        |       |                 |                       |
|                                           | Contravidrios                               | Aluminio 12 x 12mm                             |        |       |                 |                       |
|                                           | Tipo                                        | Izquierda o derecha s/ pedido                  |        |       |                 |                       |
| <b>P3</b>                                 | <b>PUERTA PLACA</b>                         |                                                | c/u    | 15.00 |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                 | 2,05m x 0,75m                                  |        |       |                 |                       |
|                                           | Marco                                       | Chapa plegada n° 18. Ancho 0,16m               |        |       |                 |                       |
|                                           | Hoja                                        | Placa enchapada en cedro de 2"                 |        |       |                 |                       |
|                                           | Herrajes                                    | Bronce platil.                                 |        |       |                 |                       |
|                                           |                                             | 3 bisagras tipo pomelas, de bronce, 8,5cm      |        |       |                 |                       |
|                                           | Cerradura                                   | Común                                          |        |       |                 |                       |
|                                           | Tipo                                        | Izquierda o derecha s/ pedido                  |        |       |                 |                       |
| <b>1 - TOTAL PUERTAS CON IVA INCLUIDO</b> |                                             |                                                |        |       |                 |                       |

**Condiciones de venta:**

\* FECHA DE ENTREGA MATERIALES:

\* FORMA DE PAGO:

\* CALIDAD MATERIALES COTIZADOS:

\* ACLARACIONES VARIAS:

Proveedor:

Dirección:

CUIT:

Condición IVA:

Firma:

Nota: La MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA se reserva el derecho a seleccionar la calidad de los materiales a su solo criterio aun cuando estos correspondieran a un costo mayor.

**ANEXO I "SOLICITUD DE COTIZACION"****RUBRO: ABERTURAS (Continuación)****OBRA: VIVIENDAS "PROGRAMA CÍRCULO CERRADO SOLOS 2006" -15 Viviendas-**

| Item                                      | Designación                                | Observaciones                                          | Unidad | Cant. | Precio Unitario | TOTAL<br>15 Viviendas |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------------|
| <b>V1</b>                                 | <b>VENTANA</b>                             |                                                        |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>MARCO</b>                               |                                                        | c/u    | 15.00 |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                | 1,40m ancho x 1,20m alto                               |        |       |                 |                       |
|                                           | Forma                                      | Idem existentes Viviendas Círculo Cerrado              |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>Marco</b>                               | <b>Chapa plegada n° 18. Ancho 0,24m</b>                |        |       |                 |                       |
|                                           | Herrajes                                   | 4 bisagras tipo libro de 13cm p/ postigones            |        |       |                 |                       |
|                                           | Se exigirá la perfecta escuadria del marco |                                                        |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>HOJAS</b>                               |                                                        | c/u    | 30.00 |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                | 0,70m ancho x 1,20m alto                               |        |       |                 |                       |
|                                           | Hojas                                      | <b>Aluminio anodizado blanco (Aldural N° 2, 3 y 4)</b> |        |       |                 |                       |
|                                           |                                            | Linea herrero 0 750. Corredizas                        |        |       |                 |                       |
|                                           | Cerradura                                  | Tipo aldaba cierre central                             |        |       |                 |                       |
|                                           | Contravidrio                               | Burlete de goma p/ vidrio 4mm                          |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>POSTIGONES</b>                          |                                                        | c/u    | 30.00 |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                | 0,70m ancho x 1,20m alto                               |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>Hojas</b>                               | <b>Cedro, de abrir, rebatible 180°</b>                 |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>Bastidor</b>                            | <b>Cedro, 4" x 2"</b>                                  |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>Tablillas</b>                           | <b>Cedro, 10mm x 65mm, separadas 50mm</b>              |        |       |                 |                       |
|                                           | Herrajes                                   | 2 bisagras tipo libro, de bronce, 13cm                 |        |       |                 |                       |
|                                           | Cerradura                                  | Falleba de bronce, tipo cruz                           |        |       |                 |                       |
| <b>V2</b>                                 | <b>VENTILUZ</b>                            |                                                        | c/u    | 15.00 |                 |                       |
|                                           | Dimensiones                                | 0,60m ancho x 0,40m alto                               |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>Marco</b>                               | <b>Chapa plegada n° 18. Ancho 0,12m</b>                |        |       |                 |                       |
|                                           | <b>Hoja</b>                                | <b>Chapa plegada n° 18. 1 hoja de abrir</b>            |        |       |                 |                       |
|                                           | Herrajes                                   | Bronce platil. 2 bisagras de 7cm                       |        |       |                 |                       |
|                                           | Cerradura                                  | A balancín                                             |        |       |                 |                       |
|                                           | Contravidrios                              | Aluminio 12 x 12mm                                     |        |       |                 |                       |
| <b>2- TOTAL VENTANAS CON IVA INCLUIDO</b> |                                            |                                                        |        |       |                 | \$                    |
| <b>TOTALES 1 Y 2.....</b>                 |                                            |                                                        |        |       |                 | \$                    |

**Condiciones de venta:****\* FECHA DE ENTREGA MATERIALES:****\*FORMA DE PAGO:****\*CALIDAD MATERIALES COTIZADOS:****\*ACLARACIONES VARIAS:****Proveedor:****Dirección:****CUIT:****Condición IVA:****Firma:**

Nota: La MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA se reserva el derecho a seleccionar la calidad de los materiales a su solo criterio aun cuando estos correspondieran a un costo mayor.