



\*Imágenes de referencia



Sistema Antilock de Frenos



Programa Electrónico de Estabilidad



Alerta de Colisión Frontal



Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia



Sistema de Sujeción Infantil



Airbag



# FORLAND LPR

## Comodidad y desempeño

# FORLAND



Imagen de referencia, consultar equipamiento.





Consigue mayor eficiencia de combustible gracias a un Diseño aerodinámico.



Diseño de cabina amplio, moderno y con gran visibilidad.



Puertas anchas para facilitar el ingreso y salida de la cabina.

Frenos ABS para mayor seguridad.



Escalones antideslizantes que facilitan el ingreso y salida de la cabina.



Tamaño de llantas 215/75R17.5




Volante ergonómico con control de cruce para facilitar un manejo prolongado.



Portavasos dedicado para copiloto.



Pantalla táctil de 9 pulgadas con accesos directos.



Cabina amplia y con asientos cómodos para largas horas de manejo.



# FORLAND LPR

## SISTEMA DE EMISIONES

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA | Euro VI |
|---------------------------------|---------|

## MOTOR

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| MARCA Y REFERENCIA          | Kunming Yunnei / D30TCIF1 |
| POTENCIA MÁXIMA             | 161 hp @ 2800rpm          |
| TORQUE MÁXIMO               | 50 Kg·m                   |
| RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE     | 1200 rpm                  |
| NO. CILINDROS Y DISPOSICIÓN | (4) En línea              |
| DESPLAZAMIENTO              | 2977 cm3                  |
| COMBUSTIBLE                 | Diesel                    |

## CAJA DE VELOCIDADES

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| REFERENCIA             | 6G55         |
| TIPO                   | Manual       |
| NO. CAMBIOS (ADELANTE) | 6            |
| RELACIONES (MAX/MÍN)   | 0.78 / 6.198 |

## PESOS

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| PESO CHASIS                     | 3120 Kg |
| PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE | 8520 Kg |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA       | 5400 Kg |

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA, NO INCLUYE CARROCERÍA NI TRIPULACIÓN.

## DIMENSIONES (mm)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| LONGITUD TOTAL                  | 5985 mm |
| LONGITUD DE LA CABINA           | 1646 mm |
| ALTO TOTAL                      | 2370 mm |
| ANCHO TOTAL                     | 2275 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES            | 3360 mm |
| DISTANCIA CARROZABLE DEL CHASIS | 4339 mm |
| VOLADIZO ANTERIOR               | 1135 mm |
| VOLADIZO POSTERIOR              | 1490 mm |

DE ACUERDO A DIMENSIONES MÁXIMAS CARROZABLES

## DIRECCIÓN

|      |            |
|------|------------|
| TIPO | HIDRÁULICA |
|------|------------|

## EJES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| CAPACIDAD MÁXIMA EJES | (FORLAND) |
| DELANTERO             | 3500 Kg   |
| TRASERO               | 6400 Kg   |
| RELACIÓN EJE TRACTOR  | 5286:1    |

## FRENOS


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| FRENO PRINCIPAL TIPO | Neumático + ABS |
| FRENO PARQUEO TIPO   | Neumático       |

## LLANTAS

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| NÚMERO DE LLANTAS                | 6           |
| DIMENSIÓN DE LA LLANTA DELANTERA | 215/75R17.5 |
| DIMENSIÓN DE LA LLANTA TRASERA   | 215/75R17.5 |

## CAPACIDAD DE TANQUES

|             |          |
|-------------|----------|
| MATERIAL    | PLÁSTICO |
| COMBUSTIBLE | 150 L    |
| UREA        | 16 L     |



## EQUIPAMIENTO

|                                 |    |   |    |
|---------------------------------|----|---|----|
| • Ventanas eléctricas           | SI | • Amortiguadores en la suspensión trasera                   | SI |
| • Mandos en el timón            | SI | • Exploradoras frontales                                    | SI |
| • Aire acondicionado            | SI | • Cámara de reversa   | SI |
| • Barra estabilizador trasera   | SI | • Asiento del conductor con amortiguación                   | SI |
| • Barra estabilizador delantera | SI | • MP5+Bluetooth   | SI |
| • Bloqueo central               | SI | • Luz antiniebla delantera                                  | SI |
| • Dirección asistida            | SI | • Volante Multifunción                                      | SI |
| • Deflector de aire             | SI | • Apertura y cierre de vidrios desde el control del bloqueo | SI |



\*Consulte las condiciones y términos aplicables a la garantía limitada del fabricante del producto de cada modelo en [www.forlandcolombia.com](http://www.forlandcolombia.com). Tenga en cuenta que se excluye de la garantía aquellas partes y piezas que usualmente sufren deterioro o desgaste por la operación normal del vehículo.

Las referencias LHR, LLR, LKR, LPR y LQR se encuentran con el siguiente equipamiento: Ventanas eléctricas, mandos en el timón, volante multifuncional, aire acondicionado, barra estabilizadora trasera y delantera, bloqueo central, dirección asistida, deflector de aire, amortiguadores en la suspensión trasera, exploradoras frontales, cámara de reversa, asiento del conductor con amortiguación, MP5 + Bluetooth, luz antiniebla delantera, apertura y cierre de vidrios desde el control del bloqueo.





\*\*Las características y especificaciones de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso y depende de la disponibilidad del producto. Las imágenes y videos son de referencia, algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia. Las carrocerías, adecuaciones y equipos que se requieran para el uso del vehículo son a cargo del cliente, no son responsabilidad de Motorysa y no hacen parte de las especificaciones técnicas del vehículo. Consulta información en [www.forlandcolombia.com](http://www.forlandcolombia.com) La información aquí contenida es de carácter ilustrativo, de referencia y no constituye una oferta comercial. Si requiere información precisa de alguno de los bienes y servicios informados, será necesario que el comprador se contacte directamente con uno de nuestros concesionarios autorizados. Las características definitivas del vehículo y las condiciones de venta serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Versión correspondiente al vehículo Forland LPR año 2026 vigente hasta enero de 2026

\*\*\*Este vehículo no está equipado con una toma fuerza o PTO (power take off) y es posible su instalación si el equipo a instalar cumple con las especificaciones requeridas o sugeridas por el fabricante. La instalación de una toma fuerza o PTO (power take off) exonera a MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC de la reparación del vehículo por garantía.

\*\*\*\*Capacidad de vadeo: 400 mm (milímetros de profundidad) desde el piso y hasta la toma de aire o admisión del motor, debe mantenerse una velocidad constante de 10 kilómetros en zona inundada, esta velocidad garantizará que no entre agua al motor por la toma de aire o carcasa del filtro de aire.