


RILLO®


Vysokokvalitné reliéfne panely možno vďaka lineárnemu frézovaniu drážok prispôbiť akémukoľvek prostrediu. Okrem toho sa dajú jedinečne dokončiť a spracovať pomocou najnovších technológií – napríklad digitálnej tlače alebo laserovej technológie – a prispôbiť podľa požiadaviek zákazníka.



digitálna tlač možná



wood vibes
for interior design
europlac.com



Vhodné najmä pre
strop; steny; výrobu nábytku; výstavbu obchodných
a veľtržných stánkov;

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	MDF	
Hrúbka nosnej dosky:	16 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	3050 x 1220 mm	pozri tabuľka nosných dosiek, špeciálny formát a presné rozmery sú možné
LEPENIE		
Lepenie krycej dyhy:	D3 (NAF) podľa EN 204	D4 podľa EN 204
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A	A-nadväzujúca kresba 5*, A-First Quality, B, C: pozri www.europlac.sk/creation
Spôsob spájania:	doskový charakter pokojný	
Hrúbka dyhy:	0,6 mm + 2,5 mm	
Povrchová opracovanie:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Povrchová úprava:	prírodný tvrdý vosk	5 ďalších úprav, pozri www.europlac.sk/individualisierung
Vyhotovenie:	Tyč 5 mm x Hĺbka drážky 2 mm	
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	B	A-First Quality A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/individualisierung

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Žiadna záruka na deformácie

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.

RILLO®

europlac®

