


Les objets *lumière*

INNOVATION


« C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière »

Edmond Rostand


SOMMAIRE




LIN
Page 4




OLVEA
Page 6




EPUISETTE
Page 8



TOWER EPUISETTE
Page 10



PIPA EPUISETTE
Page 12




BORNE PIPA
Page 14




LIN

Une colonne lumineuse minimaliste, éco-conçue qui se fond dans le paysage diurne et nocturne pour habiller vos aménagements.



Hauteur 3,95m
Embase Ø140mm
Porte 500x100mm
Entraxe 200x200mm
Acier galvanisé
Teinte RAL au choix

Données photométriques en page 16.





OLVEA


Cette colonne jalonne la ville en un jeu d'ombres et lumières. Elle sait aussi se rendre utile en devenant un mobilier signalétique lumineux.





Hauteur 4m / 5m
Section 180x180mm
Porte 500x100mm
Entraxe 200x200mm
Acier galvanisé
Teinte RAL au choix


Motif de découpe personnalisable — nous consulter

Données photométriques en page 16.











INNOVATION



EPUISETTE


Une colonne comme un signal poétique dans la ville. La lumière, à travers les découpes, projette un dessin au sol tel un photophore.

Design Florian Colin



Hauteur 5m
Embase Ø159mm
Porte 500x100mm
Entraxe 300x300mm
Acier galvanisé
Teinte RAL au choix

Données photométriques en page 16.





TOWER EPUISETTE


A ce photophore des villes, il est possible d'associer des projecteurs de toutes marques.


Design Florian Colin



Hauteur 6m / 7m / 8m / 9m
Embase Ø159 mm
Fût Ø102mm
Porte 500x100 mm
Entraxe 300x300 mm
Acier galvanisé
Teinte RAL au choix

Données photométriques en page 16.







EPUISETTE PIPA


Ajouter de la fonctionnalité au poétique. Cette colonne combine deux sources de lumière l'une en partie haute qui permet d'éclairer aux heures utiles et l'autre de maintenir un balisage économe plus tard dans la nuit.

Design Florian Colin



Hauteur 5,85m
Embase Ø159 mm
Coffret Classe II entièrement précablé intégrant bornier 16² et driver DALI
Porte 500x100 mm
Entraxe 200x200 mm
Acier galvanisé
Teinte RAL au choix

Données photométriques en page 16.





BORNE PIPA

Cette borne d'éclairage marque par sa simplicité et son élégance formelle.


Comme toutes les bornes TMC innovation, PIPA répond à 3 standards :

- Solidité, classée IK10 aux chocs
- Efficience photométrique, spectre large permettant limiter la quantité de bornes à poser
- Trappe donnant accès à un coffret classe II précablé et au driver DALI.



Hauteur 1,20m
Embase Ø140 mm
Porte 500x100 mm
Entraxe 300x300 mm
Acier galvanisé
Teinte RAL au choix


Données photométriques en page 16.




LES OPTIQUES

COLONNES


BORNE



Roadway S-Class



Placette



Roadway SITARA

Tension (V)	230	230
Puissances* (W)	14 / 20/ 36	15
Intensité (mA)	250 /440 / 700	625
Flux sortant plateau (lm)	1402 / 1973 / 2943	1600
Efficacité lumineuse plateau** (lm/V)	100,1 / 98,7 / 81,8	106,7
Nombre de LED par module	8	4
Température de couleur (K)	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
IRC	>70	>70
SDMC	3 SDMC	3 SDMC
ULR	0%	0%
Protection	IP67 / IK10	IP67 / IK10
Classe	II	II
Durée de vie	L85/B100>100 000h à Tc: 70°C	L85/B100>100 000h à Tc: 70°C





*driver inclus

**à 3000K

Intégration de détection de présence en option, nous consulter.

Crédits photos : Florian Colin, AJJN Photography

TMC Innovation
12 rue de la Bayonne
44140 Montbert
Tél. 02 40 80 14 00
www.tmc-innovation.fr

Tous droits réservés.

Editions 2024



TIIC

INNOVATION

MOBILIER URBAIN D'ÉCLAIRAGE