

STONE DESIGN

Granito /



STONE DESIGN

The Collection	6
Granito	10
Technical data	40

Ceramica Magica

^{IT} Un rinomato brand internazionale presente dal 1983 che nel tempo ha saputo rinnovarsi, offrendo una gamma completa di prodotti con stili e finiture differenti, in una costante ricerca di qualità. Un'attenta ricerca sulle ultime tendenze ceramiche unitamente allo studio di prodotti senza tempo: è così che nascono le collezioni di Ceramica Magica, una gamma trasversale e di alto profilo adatta all'architettura moderna e a tutti coloro che amano l'eleganza, la raffinatezza e l'attenzione al dettaglio tipiche del "Made in Italy". Perché l'eccellenza è un'arte che vogliamo perseguire.

^{EN} A renowned international brand present since 1983 which over time has been able to renew itself, offering a complete range of products with different styles and finishes, in a constant search for quality. Careful research on the latest ceramic trends together with the study of timeless products: this is how the Ceramica Magica collections are born, a transversal and high-profile range suitable for modern architecture and for all those who love elegance, refinement and the attention to detail typical of the "Made in Italy". Because excellence is an art that we want to pursue.

Granito /

IT Con la maestosa collezione Granito, Ceramica Magica celebra la sublime fusione tra l'antica arte del Seminato e l'innovazione contemporanea, dando vita a un gres porcellanato straordinario nel formato 80x80 cm. Sei affascinanti colorazioni si dipanano come capitoli di una storia millenaria, raccontando il passato glorioso e il presente vibrante. Ogni piastrella, un'opera d'arte in sé, testimonia la nostra connessione ancestrale con la natura, catturando la forza e la bellezza del granito in ogni dettaglio. La maestria nel selezionare i pregiati marmi si traduce in un risultato scenico dall'identità unica. Ogni singolo pezzo diventa un elemento distintivo, trasmettendo un senso di eleganza senza tempo.



Granito Black & White

EN With the majestic Granito collection, Ceramica Magica celebrates the sublime fusion of ancient Seminato art and contemporary innovation, giving life to extraordinary 80x80 cm porcelain stoneware. Six captivating shades unfold like chapters in a millennia-old story, narrating the glorious past and vibrant present. Each tile, a work of art in itself, bears witness to our ancestral connection with nature, capturing the strength and beauty of granite in every detail. The mastery in selecting exquisite marbles translates into a scenic result with a unique identity. Each piece becomes a distinctive element, conveying a sense of timeless elegance.



Granito Black & White



Granito Black & White



Granito



Granito Taupe



Granito Black & White

White



Granito White 80x80 cm - 32"x32" floor
Pop Blu Avio Groovy 10x10 cm - 4"x4" wall | Pop Latte/Nero Ridge 6,2x25 cm - 21/3"x10" counter (Sartoria)



Granito Microcosmi




Granito Microcosmi 80x80 cm - 32"x32"

Granito Microcosmi 80x80 cm - 32"x32" floor
Materici 01 Latte 6x25 cm - 2"x10" wall (Sartoria)
Microcosmi Irish Green 120x280 cm - 48"x112" wall (Ceramica Magica)



Granito Microcosmi 80x80 cm - 32"x32" floor
Microcosmi Verde Alpi 120x280 cm - 48"x112" wall (Ceramica Magica)

Black & White



Granito Black & White 80x80 cm - 32"x32" floor
Pop Muschio Ridge / Muschio Flat 6,2x25 cm - 2"x10" wall (Sartoria)




Granito Black & White 80x80 cm - 32"x32" floor
Pop Blu Avio Groovy 6,2x25 cm - 2"x10" wall (Sartoria)



Granito Black & White 80x80 cm - 32"x32" floor
Pop Blu Avio Groovy 6,2x25 cm - 2"x10" wall (Sartoria)

Green



Granito Green 80x80 cm - 32"x32"



Peach



Granito Peach 80x80 cm - 32"x32" floor
Passaggi Blush 5,7x23 cm - 2"x9" wall (Sartoria)



Taupe



Granito Taupe 80x80 cm - 32"x32" floor
Pop Latte Ridge / Verde Acqua Ridge 6,2x25 cm - 2"x10" wall (Sartoria)




Granito Taupe 80x80 cm - 32"x32" floor
 Pop Latte Ridge / Verde Acqua Ridge 6,2x25 cm - 2"x10" wall (Sartoria)

Sviluppo grafico / Graphic development

White



Granito White 80x80 - 32"x32"



Mosaic Granito White 30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")

Granito Microcosmi



Granito Microcosmi 80x80 - 32"x32"




Mosaic Granito Microcosmi 30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")

Sviluppo grafico / Graphic development

Black & White



Granito Black & White 80x80 - 32"x32"




Mosaic Granito Black & White 30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")

Green




Granito Green 80x80 - 32"x32"




Mosaic Granito Green 30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")

Sviluppo grafico / Graphic development

Peach




Granito Peach 80x80 - 32"x32"




Mosaic Granito Peach 30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")

Taupe





Granito Taupe 80x80 - 32"x32"



Mosaic Granito Taupe 30x30 (5x5)
12"x12" (2"x2")

Packaging

SIZES		BOX			PALLET		
		PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
	80x80 cm - 36"x36" matt rectified	2	1,28	24,50	50	64,00	1245
	mosaic 30x30 cm (5x5) 12"x48" (2"x2") matt	11	1,00	21,60	30	30,00	668



CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO
Conform a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA UGL Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N _a 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite (mm) ±0,6% ±2,0 • Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±5,0 ±0,5 • Linearità - Rettineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarität ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 56% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm³
	Thermal expansion coefficient Coeffiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swim-ming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coeffiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	R10* matt
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt/ultra matt

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



EN 14411: 2012

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.terratintagroup.com
Declaration of performance available on our website www.terratintagroup.com

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

Ceramica Magica is a brand of Terratinta Group Srl SB

A company part of



Via Viazza Il Tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 911408 - www.terratintagroup.com

/ Terratinta Group / terratintagroup

Printed in May 2024



DOWNLOAD
AREA

Ceramica Magica

^{IT} Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze del settore unitamente a prodotti dal look eterno. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

^{EN} We have been creating ceramic tiles since 1983, following the latest trends in the sector together with products with an eternal look. A complete range for modern architecture and for all those passionate about Made in Italy excellence.

ceramica
magica