

· SERIE ·
VERMONT





LOS COLORES DE VERMONT

Una serie que busca los colores más exclusivos de la naturaleza, reproducidos en formatos de proporciones estilizadas, 10x20 y 10x30. Una paleta de colores, cuidadosamente seleccionada, que aporta un tono de estilismo y elegancia.

A number of particular pieces made with the most exclusive colours of the nature. This serie is available in 10x20 and 10x30. A carefully selected palette of colours which brings styling and elegance.


Une série qui recherche les couleurs les plus exclusives de la nature, reproduites dans des formats de proportions stylisées, 10x20 / 10x30. Une gamme de couleurs soigneusement sélectionnée, qui apporte stylisme et élégance.

·SERIE·
VERMONT

FORMATOS Y COLORES



10x20



10x30

TEA GREEN




CANDY GREEN



JASMINE CREAM



DAWN GREY



MAPLE BROWN



WOODLAND GREY



SMOKE SLATE GREY



LIQUORICE BLACK





TEA GREEN

10x20





JASMINE CREAM

10x20



10x20

DAWN GREY




10x20

MAPLE BROWN



SMOKE SLATE GREY

10x20





10x20

SMOKE SLATE GREY



10x20

SMOKE SLATE GREY



10x30

CANDY GREEN



10x30

LIQUORICE BLACK



10x30


WOODLAND GREY



Ambiente Jasmine Cream 10x30 · Dorset Jasmine Cream 10x30

10x30


JASMINE CREAM



VERMONT TEA GREEN
18914 - B42 - Brillo - 10x20



VERMONT CANDY GREEN
18921 - B42 - Brillo - 10x20




VERMONT JASMINE CREAM
18915 - B42 - Brillo - 10x20



VERMONT DAWN GREY
18916 - B42 - Brillo - 10x20



VERMONT TEA GREEN QUARTELO
20237 - D19 - Brillo - 1,5x30



VERMONT TEA GREEN
19107 - B34 - Brillo - 10x30



VERMONT CANDY GREEN
19109 - B34 - Brillo - 10x30



VERMONT JASMINE CREAM QUARTELO
20238 - D19 - Brillo - 1,5x30



VERMONT JASMINE CREAM
19108 - B34 - Brillo - 10x30



VERMONT DAWN GREY
19110 - B34 - Brillo - 10x30

Packing

SERIE	FORMATO	PIEZAS/CAJA	PIEZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	m²/CAJAS	m²/PALLET	kg/CAJA	kg/PALLET
VERMONT	10 x 20	50	4800	96	1	96	12,7	1222



VERMONT MAPLE BROWN
18917 - B46 - Brillo - 10x20



VERMONT WOODLAND GREY
18918 - B46 - Brillo - 10x20



VERMONT SMOKE SLATE GREY
18920 - B42 - Brillo - 10x20



VERMONT LIQUORICE BLACK
18919 - B46 - Brillo - 10x20



VERMONT MAPLE BROWN
19111 - B34 - Brillo - 10x30



VERMONT WOODLAND GREY
19112 - B34 - Brillo - 10x30



VERMONT SMOKE SLATE GREY
19114 - B50 - Brillo - 10x30



VERMONT LIQUORICE BLACK
19113 - B50 - Brillo - 10x30

Packing

SERIE	FORMATO	PIEZAS/CAJA	PIEZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	m²/CAJAS	m²/PALLET	kg/CAJA	kg/PALLET
VERMONT	10 x 30	40	2880	72	1,2	86,4	17,22	1240

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

GUIA DE LIMPIEZA / CLEANING GUIDE

TIPO DE MANCHA	AGENTE DE LIEMPIEZA
CEMENTO Y RESIDUOS CALCAREOS	ÁCIDOS ORGÁNICOS DILUIDOS (VINAGRE)
DEPÓSITOS DE ÓXIDOS	ÁCIDO FOSFÓRICO
ACEITES	ALCOHOL ETÍLICO
GRASAS	BICARBONATO Y AGUA / TRICLOROETILENO
ALQUITRÁN O BETÚN	TRICLOROETILENO
PINTURA	DISOLVENTE ESPECIFICO
GOMA O CAUCHO	DISOLVENTES ORGÁNICOS
CERVEZA O VINO	DETERGENTES ALCALINOS
YODO	AGUA OXIGENADA (H ₂ O ₂)
SANGRE	AGUA OXIGENADA (H ₂ O ₂) / HIPOCLORITO SÓDICO DILUIDO (LEJIA)
CAFÉ, TÉ O ZUMO	DETERGENTE EN AGUA CALIENTE SEGUIDO DE AGUA CALIENTE O HIPOCLORITO SÓDICO (LEJIA)
TINTA O MERCROMINA	HIPOCLORITO SÓDICO DILUIDO (LEJIA)

SIMBOLOGÍA / SYMBOLISM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMA UNE-EN ISO 10545 / TECCHNICAL CHARACTERISTICS UNE-EN ISO 10545

NORMA	BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO Y ESMALTADAS DUST PRESSED GLAZED CERAMIC TILES				
Parte 2	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL DIMNSIONS AND SURFACE QUALITY	≤ 15 x 15 x 0,6		≤ 20 x 20 x 0,6	
		NORMA	FABRESA	NORMA	FABRESA
	Longitud y anchura Leigth and width	± 0,30 %	CONFORME	± 0,30 %	CONFORME
	Espesor Thickness	± 10,00 %	CONFORME	± 10,00 %	CONFORME
	Rectitud de lados Strightness of sides	± 0,30 %	CONFORME	± 0,30 %	CONFORME
	Ortogonalidad Orthogonality	± 0,50 %	CONFORME	± 0,50 %	CONFORME
	Planitud de superficie (curvatura y alabeo) Surface flatness (curving and warping)				
	- Curvatura central - Central curving	+ 0,50 % - 0,30 %	CONFORME	+ 0,50 % - 0,30 %	CONFORME
	- Curvatura lateral - Edge curving	+ 0,50 % - 0,30 %	CONFORME	+ 0,50 % - 0,30 %	CONFORME
	- Alabeo - Skew	± 0,50 %	CONFORME	± 0,50 %	CONFORME
PARTE 3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	> 10% < 20%	máximo 14,3 % medio 13,8 %	> 10% < 20%	máximo 14,8 % medio 14,6 %
PARTE 4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	12 N/mm ² 15 N/mm ²	23 N/mm ² 24 N/mm ²	12 N/mm ² 15 N/mm ²	21 N/mm ² 23 N/mm ²
PARTE 13	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	Aplicable	GLA GA	Aplicable	GLA GA
PARTE14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	Min. class 3	Min. class 5	Min. class 3	Min. class 5

VERMONT



FABRICACIÓN ESPAÑOLA SANITARIA S.A.

Ctra. Argelita s/n - 12.120, Lucena del Cid Castellón (Spain)

info@fabresa.com www.fabresa.com

Tel: +34 964 380 011 - Fax +34 964 380 137