

WOOD DESIGN

Selvis /



ceramica
magica

SELVIS

The Collection	06
Lino	10
Corda	14
Sabbia	18
Tabacco	24
Decors	28
Packaging	49
Technical info	50

Ceramica Magica

IT Ceramica Magica crea piastrelle in ceramica dal 1983, dando vita a prodotti dall'appel eterno senza dimenticare le ultime tendenze ceramiche. Il risultato è una gamma completa per l'architettura moderna all'insegna dell'eccellenza Made in Italy. Un brand che si è trasformato nel tempo mantenendo sempre il focus sulla qualità. L'attenzione alla ricerca garantisce l'ideazione di collezioni in gres porcellanato che reinterpretano con naturalezza il carattere originale dei materiali d'ispirazione: pietre, marmi, essenze di legno. Perché l'eccellenza è un'arte che aspiriamo a perseguire.

EN Ceramica Magica has been creating ceramic tiles since 1983, providing products with eternal appeal without forgetting the latest ceramic trends. The result is a complete range for modern architecture under the flag of Made in Italy excellence. A brand that has transformed itself over time while always maintaining its focus on quality. Attention to research guarantees the creation of porcelain stoneware collections that naturally reinterpret the original character of the inspiring materials: stones, marbles, and wood essences. Because excellence is an art we aspire to pursue.

Selvis /

IT C'è qualcosa di magico nel legno. Ogni fibra racconta una storia, ogni venatura è il segno del tempo che scorre. Selvis nasce da questa ispirazione: un ritorno all'autenticità, alla bellezza essenziale del rovere, senza eccessi, senza forzature. Un design puro, naturale, caldo, in equilibrio perfetto tra la materia e l'emozione, tra la solidità del legno e la delicatezza di un'estetica senza tempo. Selvis è il legno reinterpretato con eleganza minimale, dove le venature leggere e la superficie morbida trasmettono un senso di armonia, continuità e calore.



Selvis Sabbia

EN There is something magical about wood. Every fibre tells a story, every grain is the sign of passing time. Selvis was born from this inspiration: a return to authenticity, to the essential beauty of oak, without excess, without forcing. a pure, natural, warm design, in perfect balance between material and emotion, between the solidity of wood and the delicacy of a timeless aesthetic. Selvis is wood reinterpreted with minimalist elegance, where the light grains and soft surface convey a sense of harmony, continuity and warmth.



Selvis Corda



Selvis Lino



Selvis Tabacco



Selvis Corda



Selvis Sabbia

Lino



Selvis Lino
24x150 cm - 9 1/2"x60" matt



Selvis Corda
24x150 cm - 9 1/2"x60" matt *floor*
Tbrick Mint 5,2x16 cm - 2"x6 1/2" glossy *wall*



Corda



Selvis Mosaic Chevron Corda 50x24 cm - 19²/₃"x9¹/₂" matt wall|
Corda 24x120 cm - 9¹/₂"x48" matt wall



Selvis Corda 24x150 cm - 9¹/₂"x59" matt



Sabbia



Selvis Sabbia 24x150 cm - 9 1/2"x60"



Selvis Sabbia 24x150 cm - 9 1/2" x 59" matt



Selvis Lino 24x150 cm - 9 1/2" x 60" matt *floor*
Tbrick Ivory Glow - Claytone 5,2x16 cm - 2" x 6 1/2" glossy *wall*



Tabacco




Selvis
Tabacco
24x150 cm - 9 1/2"x60" matt floor
Delft mix
20,5x20,5 cm - 8"x8" matt wall





Selvis
Tabacco Quadrus 60x60 cm - 24"x24" floor
Verto Alabastro Orlo | Baltico Filato 5x15 cm - 2"x6" wall
(Sartoria)

Selvis decors



IT La bellezza autentica del legno si arricchisce di nuove sfumature con i decori della collezione Selvis. Texture, rilievi e geometrie si intrecciano per dare vita a superfici dal carattere unico: dai giochi di profondità del decoro 3D alla raffinata tessitura del Patchwork, dall'eleganza composita del Quadrus al fascino senza tempo della cementina Delft, fino al dinamismo intramontabile dello Chevron, ogni proposta racconta una storia fatta di materia, emozione e design. Un invito a esplorare nuove possibilità espressive, nel segno dell'armonia e della naturalezza.

EN The authentic beauty of wood is enriched with new nuances with the decors of the Selvis collection. Textures, reliefs and geometries intertwine to create surfaces with a unique character: from the play of depth of the 3D decoration to the refined texture of Patchwork, from the composite elegance of Quadrus to the timeless charm of Delft cementine, to the ageless dynamism of Chevron, each proposal tells a story of material, emotion and design. An invitation to explore new expressive possibilities, in the sign of harmony and naturalness.

Quadrus

60x60 cm - 24"x24"
rettificato /rectified



Lino




Corda



Sabbia



Tabacco




Selvis Quadrus Sabbia 60x60 cm - 24"x24" matt



Selvis Quadrus Tabacco 60x60 cm - 24"x24" matt



Selvis Quadrus Tabacco 60x60 cm - 24"x24" matt



Selvis Quadrus Corda 60x60 cm - 24"x24" matt *floor*
Tbrick Jade 5,2x16 cm - 2"x61/2" *wall* (Sartoria)

Patchwork

24x150 cm - 9¹/₂"x60" matt


23,4x148 cm - 9¹/₅"x58¹/₄" matt rettificato / rectified

24x120 cm - 9¹/₂"x48" matt

23,4x119,5 cm - 9¹/₅"x47" matt rettificato / rectified



Lino



Corda



Sabbia



Tabacco

Ogni scatola contiene 3 diversi pattern Patchwork
Each box contains 3 different Patchwork patterns



Selvis Tabacco Patchwork 24x120 cm - 9¹/₂"x48" matt

Mosaic 3D

24x120 - 91/2"x48"matt



Lino



Corda



Sabbia




Tabacco



Mosaic Chevron

50x24 cm - 19²/₃"x9¹/₂" matt



Lino



Corda



Sabbia



Tabacco



Selvis Mosaic Chevron Corda 50x24 cm - 19²/₃"x9¹/₂" matt

Delft mix

20,5x20,5 cm - 8"x8" matt



Ogni scatola contiene 12 pattern mix
Each box contains 12 mixed patterns

Selvis Delft Mix 20,5x20,5 cm - 8"x8" matt





Selvis Delft mix 20,5x20,5 - 8"x8" matt *wall*
 Tabacco 20x150 cm - 9 1/2"x59" matt *floor*

Sviluppo grafico / Graphic development



Lino 24x150 cm - 9¹/₂x59"



Corda 24x150 cm - 9¹/₂x59"




Sabbia 24x150 cm - 9¹/₂x59"




Tabacco 24x150 cm - 9¹/₂x59"

Formato disponibile | Available size


24x150 cm - 9 1/2"x60" matt
23,4x148 cm - 9 1/5"x58 1/4" matt rettificato / rectified



24x120 cm - 9 1/2"x48" matt
23,4x119,5 cm - 9 1/5"x47" matt rettificato / rectified



QUADRUS
60x60 cm - 24"x24"
matt rettificato / rectified



DELFT MIX
20,5x20,5 cm - 8"x8"
matt




PATCHWORK
24x150 cm - 9 1/2"x60" matt
23,4x148 cm - 9 1/5"x58 1/4" matt rettificato / rectified



PATCHWORK
24x120 cm - 9 1/2"x48" matt
23,4x119,5 cm - 9 1/5"x47" matt rettificato / rectified



MOSAIC 3D
24x120 cm - 9 1/2"x48"







MOSAIC CHEVRON
24x50 cm - 9 1/2"x19 2/3"



Selvis

8,5 MM
Patchwork | Mosaic 3D
Mosaic Chevron | Mosaic 9,5 MM **V2** MODERATE



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 24x150 cm - 9 1/2"x60" matt	3	1,080	20,00	48	51,84	980
 24x120 cm - 9 1/2"x48" matt	4	1,160	21,30	45	52,20	979
 23,4x148 cm - 9 1/5"x58 1/4" matt rectified	3	1,040	19,70	48	49,92	966
 23,4x119,5 cm - 9 1/5"x47" matt rectified	3	0,840	16,00	54	45,36	884
 Patchwork 24x150 cm - 9 1/2"x60" matt	3	1,080	22,00	40	43,20	900
 Patchwork 24x120 cm - 9 1/2"x48" matt	3	0,870	16,00	54	46,98	884
 Patchwork 23,4x148 cm - 9 1/5"x58 1/4" matt rectified	3	1,040	19,70	54	56,16	1.084
 Patchwork 23,4x119,5 cm - 9 1/5"x47" matt rectified	3	0,840	16,00	54	45,36	884
 Quadrus 60x60 cm - 24"x24" matt rectified	3	1,080	22,00	40	43,20	900
 Mosaic 3D 24x120 cm - 9 1/2"x48" matt	11	1,000	21,60	30	30,00	668
 Mosaic Chevron 50x24 cm - 19 2/3"x9 1/2" matt	6	0,720	13,00	54	38,88	722
 Mosaic 30x30 cm (5x5) 12"x12" (2'x2") matt	11	1,000	21,60	30	30,00	668
 Delft mix 20,5x20,5 cm - 8"x48" matt	16	0,670	13,50	72	48,24	992

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit - Planarité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 ±1,0 ±0,5 ±0,5 ±2,0 ±1,5 ±2,0 - ≤6% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm³	
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De GLA jusqu'à GLB	
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	Class 3 min.	CLASS 5	
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change - Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore - Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* matt	
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt	

* Please contact Terratinta Group for any further information.
Per ulteriori informazioni, contattare Terratinta Group.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Terratinta Group.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Terratinta Group.

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”
S. Jobs 1955-2011

CHANGE
TOGETHER

A company part of
ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES

ceramica
magica

a brand of Terratinta Group Srl SB

TERRATINTA
group
Certified
B
Corporation



 Ceramics of Italy



DOWNLOAD
AREA

Updated: January 2026

Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.
For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples.
Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

CE Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.terratintagroup.com
Declaration of performance available on our website www.terratintagroup.com
EN 14411: 2012

info@terratintagroup.com



terratintagroup.com

ceramica
magica