



Riflessi

SARTORIA[®] est. 2018

2018: Sartoria is created, combining expertise with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world. Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria develops and brings distinguished ideas to life, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to porcelain stoneware tiles, different options designed for small and large spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.



Riflessi

FORMS THAT CAPTURE LIGHT

Riflessi is the natural evolution of Formaviva, a new chapter that explores the dialogue between light, form, and material. The glossy surfaces become mirrors of architecture and landscapes, capable of changing appearance depending on the angle of view. Two structures define the soul of the collection: Pinstripe, with rigorous vertical lines that create rhythm and depth, like architecture shaped by light, and Ripple, composed of soft, sinuous waves that bring movement and harmony, evoking the natural fluidity of water. With a color palette that blends neutral, elegant tones with warm, earthy shades, Riflessi becomes a versatile and contemporary collection, able to transform every surface into a play of perspectives and luminous vibrations.

LA FORMA CHE CATTURA LA LUCE

Riflessi nasce come naturale evoluzione di Formaviva, un nuovo capitolo che esplora il dialogo tra luce, forma e materia. Le superfici lucide diventano lo specchio di architetture e paesaggi, capaci di mutare aspetto a seconda dell'angolo di vista. Due strutture definiscono l'anima della collezione: Pinstripe, linee rigorose e verticali che creano ritmo e profondità, come un'architettura scandita dalla luce, e Ripple, onde morbide e sinuose che restituiscono movimento e armonia, evocando la fluidità naturale dell'acqua. Con una palette di colori che unisce toni neutri ed eleganti a sfumature calde e terrose, Riflessi diventa una collezione versatile e contemporanea, capace di trasformare ogni superficie in un gioco di prospettive e vibrazioni luminose.



Riflessi

8

packaging

36

technical features

37

RIFLESSI

Porcelain stoneware,
walls & floor, 12,5x25 cm.

Gres porcellanato,
rivestimento e pavimento, 12,5x25 cm.

± 9,5 mm

patina



Luce Ripple / Pinstripe 12,5x25 cm
patina



Luce Ripple 12,5x25 cm *patina wall*
Norlith Mini Cassettone Sandstone Beige 20x20 cm / 5x5 cm / Shore Taupe 5x20 cm *matt floor (Terratinta Ceramiche)*



LUCE



Flat



Ripple



Pinstripe



Luce Flat / Ripple / Pinstripe 12,5x25 cm *patina*




Luce Flat / Ripple / Pinstripe 12,5x25 cm *patina*

Lino Flat / Pinstripe 12,5x25 cm *patina wall*
Selvis Sabbia 24x150 cm *matt floor* (Ceramica Magica)



Lino Flat / Ripple / Pinstripe 12,5x25 cm *patina*



LINO



Flat



Ripple



Pinstripe



Lino Flat / Ripple / Pinstripe 12,5x25 cm *patina*
Luce Pinstripe 12,5x25 cm *patina column*



CANAPA



Flat



Ripple



Pinstripe





Lino / Ripple / Pinstripe 12,5x25 cm *patina*
Tabacco / Flat / Pinstripe 12,5x25 cm *patina*

Canapa Flat / Ripple 12,5x25 cm *patina*
Lino Flat / Ripple / Pinstripe 12,5x25 cm *patina*
Tabacco Ripple 12,5x25 cm *patina*



TIMO



Flat



Ripple



Pinstripe



Timo Flat / Pinstripe 12,5x25 cm *patina* shower wall
Timo Flat 12,5x25 cm *patina* floor - wall




Timo Flat / Ripple 12,5x25 cm *patina*



Timo Flat / Ripple 12,5x25 cm *patina* wall
Lino Flat 12,5x25 cm *patina* floor

Tabacco Flat / Ripple 12,5x25 cm *patina*



TABACCO



Flat



Ripple



Pinstripe



RIFLESSI
SUMMARY | SERIES

12,5x25 cm - 5"x10" walls & floor | rivestimento e pavimento
patina

± 9,5 mm

LUCE



Flat



Ripple



Pinstripe

LINO



Flat



Ripple



Pinstripe

CANAPA



Flat



Ripple



Pinstripe

TIMO



Flat



Ripple



Pinstripe

TABACCO



Flat



Ripple



Pinstripe

PACKAGING | IMBALLI

BOX SCATOLA			PALLET		
PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
16	0,500	10,10	100	50,00	1030



12,5x25 cm
patina
5”x10”



V2 MODERATE

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDIX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo BIA GL Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe BIA GL avec Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm≤N<15cmN≥15cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,9mm ±0,6% ±2,0mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5mm ±5,0 ±0,5 • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,75mm ±0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,75mm ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit - Planéité ±0,75mm ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm²	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASS 0-5	From 3 to 5 Da 3 a 5 Von 3 bis 5 De 3 jusqu'à 5
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	≤9MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	Class 3 min. Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min.	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrissbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée	R9 patina
		ANSI A137.1 (DCOF)		NPD

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



Printed: April 2026

The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.

*I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.*

CHANGE TOGETHER



SARTORIA ^{est. 2018}
a brand of Terratinta Group Srl SB



Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 911408



info@terratintagroup.com

terratintagroup.com

SARTORIA[®] est. 2018
small tailored ceramic tiles

brand of **TERRATINTA GROUP Srl SB**

A company part of



45, via Viazza Il Tronco
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy
T +39 0536911408 F +39 05361940223
W terratintagroup.com