Location	Analytes		USEPA Dioxin TEQ[c]	Dioxin+PCBs TEQ[c]	2,3,7,8-TCDD	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
	WHO 2022 TEF				1	0.05	0.02
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME	0.85	0.85			
		NOAA	3.6	3.6	--	--	--
		Puget Sound	15	15	--	--	--
	Reference	rMax	0.0054	0.0054	0.25	1.25	1.25
	Sample Date	Sample Depth					
					1	2	3
BP	10/8/2025	---	EQuIS Data	EQuIS Data	< 0.485	< 2.43	< 2.43
SBN	10/9/2025	---			< 0.481	< 2.41	< 2.41
SBS	10/9/2025	---			< 0.494	< 2.47	0.319
BP	2/26/2026				< 0.921	0.418	0.116
SBN	2/27/2026				< 0.92	0.552	0.217
SBS	2/27/2026				< 0.926	0.843	0.187
ND = 0.5 RL			Numeric Data	Numeric Data	=IF(ISNUMBER(SEARCH("<",F9)),(F34/2)*F2,F34*F2)		
BP	10/8/2025		2.19	2.20	0.2425	0.06075	0.0243
SBN	10/9/2025		2.17	2.19	0.2405	0.06025	0.0241
SBS	10/9/2025		2.21	2.23	0.247	0.06175	0.00638
			0.00	0.00	0	0	0
BP	2/26/2026		4.00	4.28	0.4605	0.0209	0.00232
SBN	2/27/2026		3.98	4.27	0.46	0.0276	0.00434
SBS	2/27/2026		4.03	4.32	0.463	0.04215	0.00374
			0.00	0.00	0	0	0
ND = 0							
BP	10/8/2025		0.0000000	0.0008913	0	0	0
SBN	10/9/2025		0.0021300	0.0097419	0	0	0
SBS	10/9/2025		0.0119200	0.0166698	0	0	0.00638
			0.0000000	0.000000	0	0	0
BP	2/26/2026		0.0263600	0.0274517	0	0.0209	0.00232
SBN	2/27/2026		0.0493120	0.0557570	0	0.0276	0.00434
SBS	2/27/2026		0.0720620	0.0800214	0	0.04215	0.00374
			0.0000000	0.000000	0	0	0

Location	Analytes		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	1,2,3,4,7,8-HxCDD	1,2,3,4,7,8-HxCDF	1,2,3,6,7,8-HxCDD	1,2,3,6,7,8-HxCDF
	WHO 2022 TEF		0.1	0.09	0.3	0.07	0.09
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME					
		NOAA	--	--	--	--	--
		Puget Sound	--	--	--	--	--
	Reference	rMax	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Sample Date	Sample Depth					
			4	5	6	7	8
BP	10/8/2025	---	< 2.43	< 2.43	< 2.43	< 2.43	< 2.43
SBN	10/9/2025	---	< 2.41	< 2.41	< 2.41	< 2.41	< 2.41
SBS	10/9/2025	---	< 2.47	< 2.47	< 2.47	< 2.47	< 2.47
BP	2/26/2026		< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60
SBN	2/27/2026		< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60
SBS	2/27/2026		< 4.63	< 4.63	< 4.63	< 4.63	< 4.63

ND = 0.5 RL

BP	10/8/2025		0.1215	0.10935	0.3645	0.08505	0.10935
SBN	10/9/2025		0.1205	0.10845	0.3615	0.08435	0.10845
SBS	10/9/2025		0.1235	0.11115	0.3705	0.08645	0.11115
			0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0.23	0.207	0.69	0.161	0.207
SBN	2/27/2026		0.23	0.207	0.69	0.161	0.207
SBS	2/27/2026		0.2315	0.20835	0.6945	0.16205	0.20835
			0	0	0	0	0

ND = 0

BP	10/8/2025		0	0	0	0	0
SBN	10/9/2025		0	0	0	0	0
SBS	10/9/2025		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0	0	0	0	0
SBN	2/27/2026		0	0	0	0	0
SBS	2/27/2026		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Location	Analytes		1,2,3,7,8,9-HxCDD	1,2,3,7,8,9-HxCDF	1,2,3,7,8-PeCDD	1,2,3,7,8-PeCDF	2,3,4,6,7,8-HxCDF	2,3,4,7,8-PeCDF
	WHO 2022 TEF		0.05	0.2	0.4	0.01	0.1	0.1
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME						
		NOAA	--	--	--	--	--	--
		Puget Sound	--	--	--	--	--	--
	Reference	rMax	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Sample Date	Sample Depth						
			9	10	11	12	13	14
BP	10/8/2025	---	< 2.43	< 2.43	< 2.43	< 2.43	< 2.43	< 2.43
SBN	10/9/2025	---	< 2.41	< 2.41	< 2.41	< 2.41	< 2.41	< 2.41
SBS	10/9/2025	---	< 2.47	< 2.47	< 2.47	< 2.47	< 2.47	< 2.47
BP	2/26/2026		< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60
SBN	2/27/2026		< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60	< 4.60
SBS	2/27/2026		< 4.63	< 4.63	< 4.63	< 4.63	< 4.63	< 4.63

ND = 0.5 RL

BP	10/8/2025		0.06075	0.243	0.486	0.01215	0.1215	0.1215
SBN	10/9/2025		0.06025	0.241	0.482	0.01205	0.1205	0.1205
SBS	10/9/2025		0.06175	0.247	0.494	0.01235	0.1235	0.1235
			0	0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0.115	0.46	0.92	0.023	0.23	0.23
SBN	2/27/2026		0.115	0.46	0.92	0.023	0.23	0.23
SBS	2/27/2026		0.11575	0.463	0.926	0.02315	0.2315	0.2315
			0	0	0	0	0	0

ND = 0

BP	10/8/2025		0	0	0	0	0	0
SBN	10/9/2025		0	0	0	0	0	0
SBS	10/9/2025		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0	0	0	0	0	0
SBN	2/27/2026		0	0	0	0	0	0
SBS	2/27/2026		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Location	Analytes		2,3,7,8-TCDF	OCDD	OCDF	PCB-077	PCB-081	PCB-105	PCB-114	PCB-118	PCB-123
	WHO 2022 TEF		0.07	0.001	0.002	0.0003	0.006	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME									
		NOAA	--	--	--						
		Puget Sound	--	--	--						
	Reference	rMax	0.25	2.5	2.5						
	Sample Date	Sample Depth									
			15	16	17						
BP	10/8/2025	---	< 0.485	< 4.85	< 4.85	0.588 J,B	<0.485	3.74	<0.485	17.6 B	0.293 J
SBN	10/9/2025	---	< 0.481	2.13	< 4.81	5.46 B	0.419 J	21.4	1.02	82.0 B	1.15
SBS	10/9/2025	---	< 0.494	5.54	< 4.94	1.98 B	0.317 J	12.5	0.644	54.4 B	0.8
BP	2/26/2026		< 0.921	3.14	< 9.21	0.955	< 9.2	6.26	0.32	17.4 B	0.294
SBN	2/27/2026		0.193	2.89	0.486	1.77	< 9.24	45.6	2.35	127	1.66
SBS	2/27/2026		0.285	5.44	0.391	2.36	< 9.25	59.2	2.98	153	2.07

ND = 0.5 RL

BP	10/8/2025		0.016975	0.002425	0.0049	0.000176	0.001455	0.000112	7.28E-06	0.000528	8.79E-06
SBN	10/9/2025		0.016835	0.00213	0.0048	0.001638	0.002514	0.000642	3.06E-05	0.00246	3.45E-05
SBS	10/9/2025		0.01729	0.00554	0.0049	0.000594	0.001902	0.000375	1.93E-05	0.001632	0.000024
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0.032235	0.00314	0.0092	0.000287	0.0276	0.000188	9.6E-06	0.000522	8.82E-06
SBN	2/27/2026		0.01351	0.00289	0.001	0.000531	0.02772	0.001368	7.05E-05	0.00381	4.98E-05
SBS	2/27/2026		0.01995	0.00544	0.0008	0.000708	0.02775	0.001776	8.94E-05	0.00459	6.21E-05
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

ND = 0

BP	10/8/2025		0	0	0	0.000176	0	0.000112	0	0.000528	8.79E-06
SBN	10/9/2025		0	0.00213	0	0.001638	0.002514	0.000642	3.06E-05	0.00246	3.45E-05
SBS	10/9/2025		0	0.00554	0	0.000594	0.001902	0.000375	1.93E-05	0.001632	0.000024
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0	0.00314	0	0.000287	0	0.000188	9.6E-06	0.000522	8.82E-06
SBN	2/27/2026		0.01351	0.00289	0.001	0.000531	0	0.001368	7.05E-05	0.00381	4.98E-05
SBS	2/27/2026		0.01995	0.00544	0.0008	0.000708	0	0.001776	8.94E-05	0.00459	6.21E-05
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Location	Analytes		PCB-126	PCB-156	PCB-157	PCB-167	PCB-169	PCB-189
	WHO 2022 TEF		0.05	0.00003	0.00003	0.00003	0.005	0.00003
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME						
		NOAA						
		Puget Sound						
	Reference	rMax						
	Sample Date	Sample Depth						
BP	10/8/2025	---	<0.485	0.898	0.365 J	0.934 B	<0.485	<0.728
SBN	10/9/2025	---	<0.481	4.68	1.44	3.19 B	<0.481	0.450 J,B
SBS	10/9/2025	---	<0.494	3.22	0.964	2.60 B	<0.494	<0.740
BP	2/26/2026		< 9.2	1.61		0.957	< 9.2	< 9.2
SBN	2/27/2026		< 9.24	14.4		5.8	< 9.24	0.323
SBS	2/27/2026		< 9.25	17.5		6.53	< 9.25	0.433

ND = 0.5 RL

BP	10/8/2025		0.012125	2.69E-05	1.1E-05	2.8E-05	0.001213	1.09E-05
SBN	10/9/2025		0.012025	0.00014	4.32E-05	9.57E-05	0.001203	1.35E-05
SBS	10/9/2025		0.01235	9.66E-05	2.89E-05	0.000078	0.001235	1.11E-05
			0	0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0.23	4.83E-05	0	2.87E-05	0.023	0.000138
SBN	2/27/2026		0.231	0.000432	0	0.000174	0.0231	9.69E-06
SBS	2/27/2026		0.23125	0.000525	0	0.000196	0.023125	1.3E-05
			0	0	0	0	0	0

ND = 0

BP	10/8/2025		0	2.69E-05	1.1E-05	2.8E-05	0	0
SBN	10/9/2025		0	0.00014	4.32E-05	9.57E-05	0	1.35E-05
SBS	10/9/2025		0	9.66E-05	2.89E-05	0.000078	0	0
			0	0	0	0	0	0
BP	2/26/2026		0	4.83E-05	0	2.87E-05	0	0
SBN	2/27/2026		0	0.000432	0	0.000174	0	9.69E-06
SBS	2/27/2026		0	0.000525	0	0.000196	0	1.3E-05
			0	0	0	0	0	0

Location	Analytes		USEPA Dioxin TEQ[c]	Dioxin+PCBs TEQ[c]	2,3,7,8-TCDD	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
	WHO 2022 TEF				1	0.05	0.02
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME	0.85	0.85			
		NOAA	3.6	3.6	--	--	--
		Puget Sound	15	15	--	--	--
	Reference	rMax	0.0054	0.0054	0.25	1.25	1.25
	Sample Date	Sample Depth					
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0
			0.0000000	0.000000	0	0	0

Location	Analytes		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	1,2,3,4,7,8-HxCDD	1,2,3,4,7,8-HxCDF	1,2,3,6,7,8-HxCDD	1,2,3,6,7,8-HxCDF
	WHO 2022 TEF		0.1	0.09	0.3	0.07	0.09
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME					
		NOAA	--	--	--	--	--
		Puget Sound	--	--	--	--	--
	Reference	rMax	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Sample Date	Sample Depth					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Location	Analytes		1,2,3,7,8,9-HxCDD	1,2,3,7,8,9-HxCDF	1,2,3,7,8-PeCDD	1,2,3,7,8-PeCDF	2,3,4,6,7,8-HxCDF	2,3,4,7,8-PeCDF
	WHO 2022 TEF		0.05	0.2	0.4	0.01	0.1	0.1
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME						
		NOAA	--	--	--	--	--	--
		Puget Sound	--	--	--	--	--	--
	Reference	rMax	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	Sample Date	Sample Depth						
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Location	Analytes		2,3,7,8-TCDF	OCDD	OCDF	PCB-077	PCB-081	PCB-105	PCB-114	PCB-118	PCB-123
	WHO 2022 TEF		0.07	0.001	0.002	0.0003	0.006	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME									
		NOAA	--	--	--						
		Puget Sound	--	--	--						
	Reference	rMax	0.25	2.5	2.5						
	Sample Date	Sample Depth									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Location	Analytes		PCB-126	PCB-156	PCB-157	PCB-167	PCB-169	PCB-189
	WHO 2022 TEF		0.05	0.00003	0.00003	0.00003	0.005	0.00003
		Units	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g	pg/g
	Screening Levels	CCME						
		NOAA						
		Puget Sound						
	Reference	rMax						
	Sample Date	Sample Depth						
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0