



HB systém firmy ABUS

Jeřábové řešení s lehkých
chodem pro ruční
manipulaci





Závěsy

Variabilní možnosti zavěsů poskytují potřebnou flexibilitu pro Vaše montážní podmínky.



Profily

Kompaktní a z hlediska zatížení optimalizované HB profily z oceli a hliníku pro lehkou manipulaci s břemeny.





Elektrický řetězový kladkostroj ABUCompact

Řetězový kladkostroj

Výkonné elektrické řetězové kladkostroje série ABUCompact spolehlivě a bezpečně zvednou Vaše břemena. Inovativní pojezdová ústrojí zajišťují lehký a hlukově optimalizovaný chod.

HB systém firmy ABUS - dodavatelský program

Druh pohybu	Provedení	Obrázek	Nosnost do	Max. délka jeřábového nosníku
Lineární přeprava	Jednokolejnicová dráha		2.000 kg	-
For area coverage	Jednonosníkový jeřáb EHB		800 kg	10,0 m
			1.000 kg	9,8 m
			1.250 kg	3,8 m
	Jednodnosníkový jeřáb EHB-X (podvěsný jeřáb)		1.000 kg	8,0 m
	Dvounosníkový jeřáb ZHB		1.600 kg	12,0 m
			2.000 kg	10,8 m
	Dvounosníkový jeřáb ZHB-X (podvěsný jeřáb)		1.000 kg	8,0 m
			2.000 kg	7,0 m
	Dvounosníkový jeřáb ZHB-I (na jeřábovou dráhu z válcovaných profilů)		800 kg	10,0 m
			1.000 kg	9,8 m
	Jednonosníkový jeřáb EHB-I (na jeřábovou dráhu z válcovaných profilů)		1.600 kg	12,0 m
			2.000 kg	10,8 m

Další provedení jeřábu do 2 t naleznete v naší hlavní brožuře: HB systém firmy ABUS.



Rádi Vás doprovodíme a poradíme Vám na cestě k Vašemu individuálnímu HB systému!
Kontaktujte nás:

ITECO s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno · Czech Republic
Tel.: +420 541 614 502-3 ·
e-mail: prodej@iteco.cz
<http://www.iteco.cz>

ABUS
JEŘÁBOVÉ SYSTÉMY