


MediCheck

(kostenpflichtige Schnittstelle)

Erforderliche Einstellungen:

System – Einstellungen – NGDA/N-Ident securPharm



The screenshot shows the NGDA/N-Ident securPharm interface. The main window is titled "NGDA/N-Ident" and contains several sections:

- Zugangsdaten:** A message stating "Ein gültiges Zertifikat wurde bereits heruntergeladen! Klicken Sie hier wenn Sie die Anmeldung erneut durchführen möchten."
- Service Status:**
 - Version: 1.8.26.0
 - Status: StartedAndAuthenticated
 - Produkktivsystem: Nein
 - Status-Nachricht: Gestartet und authentifiziert.
 - Token: (Token werden bei Bedarf automatisch freigeschaltet und aktualisiert.)
- NIdent-Zertifikats Informationen:**
 - Institutions-ID: [redacted]
 - Institutions-Name: [redacted]
 - Zertifikat gültig von: 06.02.24 08:26:49
 - Zertifikat gültig bis: 05.02.26 08:26:48
- Token Table:**

Token	Gültigkeit	Opt-In Status
SecurPharm	abgelaufen	nicht benötigt
NGDA Service	24.09.2025 05:30:21	nicht benötigt
Couponing	24.09.2025 05:30:25	durchgeführt
Medicheck	24.09.2025 05:30:27	durchgeführt
PdI	24.09.2025 05:30:23	nicht benötigt
NHub	nicht vorhanden	nicht durchgeführt
- NGDA Service:**
 - Statusoberfläche öffnen
 - GetUp senden
 - NGDA Zertifikat exportieren
- Zusätzliche NGDA Dienste:**
 - eCouponing:** Nutzungsbedingungen widerrufen, eCouponing zugestimmt.
 - Medicheck Connect:** Nutzungsbedingungen zustimmen (marked with a red circle and '1'), Medicheck Connect Core/Pro zugestimmt.
 - Eingerichtet:** Datenschutz Passwort zurücksetzen
 - KIM-Meldung an NNF:** KIM Adresse melden
 - NHub:** Nutzungsbedingungen zustimmen, NHub nicht zugestimmt, EpaReady gesendet: -

1 = Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu (MediCheck Connect)

MediCheck für Kunden einrichten

Kunden – Kundenstammdaten

Wählen Sie über das Suchfeld den zu bearbeitenden Kunden.

Über **F5 – Mediceck** werden kundenspezifische Daten erfasst.




A	KdNr	Fi	Anrede	Name	Vorname	Land	PLZ	Ort	Straße	Wohnbereich	Geburt	Frei bis	K	Punkte	R	G	D
▶	20			Medicheck	Herta		26802	Moormerland	Kirchstr. 4A		30.06.92	31.12.25					M


Neben den im Kundenstammblatt erfassten Daten, können an dieser Stelle Geschlecht, Körpergewicht, die glomeruläre Filtrationsrate (GFR), Allergien und Diagnosen erfasst werden.

WICHTIG:

- (1) Haken bei „Kunde in CAVE“ einbeziehen setzen



Anzeige MediCheck Connect Quick in der Kasse



PZN	Anz	Artikelbezeichnung	Hersteller	Darreich.	Menge	ME	N	W	R	B	FBDiff.	Kassen VK	Zahlbetrag
1 16384540	1	ASS 100	ZENTI	TAB	100	ST						2,92	
2 05541338	1	MARCUMAR	VIATR	TAB	98	ST	N3					28,30	
3 04748356	1	PENICILLIN V AL 1M	ALIUD	TAB	20	ST	N2					13,01	

Statt dem bisherigen Hinweis auf Interaktionen erfolgt an dieser Stelle jetzt der Hinweis zur Medikationsprüfung über MediCheck.

MediCheck Connect Quick

Die Mausrollover-Funktion zeigt die Bedeutung der Symbole an.

Symbole:



Interaktion



Nahrungsmittel



Alter



Erkrankungen



Allergien



Körpergewicht



Niere



Geschlecht



Doppelverordnungen



Klick in der Kasse auf die Symbolleiste öffnet die Detailanzeige der AMTS Risiken der in der Kasse angezeigten, sowie in der Abverkaufshistorie hinterlegten Artikel.

Mögliche Interaktionen mit Artikelabverkäufen innerhalb der letzten 180 Tage für MediCheck, Herta, Moormerland (geb. 30.06.1992)

AMTS-Risiken 14

Analyse für Patient weiblich, 33 Jahre, 58 kg, GFR 35 ml/min, 1 Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände, Neue Medikation (3 Artikel), Medikationshistorie (2 Artikel) [\(mehr\)](#)

Risikostufe: rot orange gelb grau Geklärte Treffer anzeigen: 0

Interaktionen

- Marcumar TAB — ASS 100 TAB (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot - Kombination nicht empfohlen
- Marcumar TAB — Penicillin V AL 1 M TAB (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot - Monitoring
- Marcumar TAB — ASS 100-1A Pharma TAH TAB (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot - Monitoring

Lebens- und Genussmittelinteraktionen (ggf.)

- ASS 100 TAB — Ingwer, Knoblauch (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot
- ASS 100 TAB — Alkohol und alkoholhaltige Getränke (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot
- Marcumar TAB — Chinin-haltige Getränke (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot
- Marcumar TAB — Goji-Beeren (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot
- Marcumar TAB — Alkohol und alkoholhaltige Getränke (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot
- Marcumar TAB — Ingwer, Knoblauch (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot
- Marcumar TAB — Vitamin-K-haltige Nahrungsmittel (mittelschwer) - ABDA Farbschema: orange

MEDIKATIONSANALYSE

MediCheck Connect Quick Kennzeichnung Quick-Version 4.8-530bf57a-375

F1 Detail F2 Ignorieren F3 F4 Stoff L F5 ABDA L F6 Stoff R F7 ABDA R F8 Drucken F9 F10 Bestätigen F11 F12 Einblenden

F1 Detail oder Klick auf die gewählte Zeile öffnet die Detailanzeige zum Eintrag.

MediCheck Connect Quick für MediCheck, Herta, Moormerland (geb. 30.06.1992)

AMTS-Risiken 12

Analyse für Patient weiblich, 33 Jahre, 58 kg, GFR 35 ml/min, 1 Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände, Neue Medikation (3 Artikel), Medikationshistorie (0 Artikel) [\(mehr\)](#)

Risikostufe: rot orange gelb grau Geklärte Treffer anzeigen: 0

Interaktionen

- Marcumar TAB — ASS 100 TAB (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot - Kombination nicht empfohlen
- Marcumar TAB — Penicillin V AL 1 M TAB (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot - Monitoring

Lebens- und Genussmittelinteraktionen (ggf.)

- ASS 100 TAB — Ingwer, Knoblauch (schwerwiegend) - ABDA Farbschema: rot

ABDA-Klassifikation: schwerwiegend (rot)-falls zutreffend; Datenlage nicht ausreichend; Häufigkeit nicht bekannt
Die Interaktion kann potenziell lebensbedrohlich sein oder zu schwerwiegenden, eventuell irreversiblen Folgen für den Patienten führen.

- **ASS 100 TAB** (Acetylsalicylsäure) — **Ingwer, Knoblauch** (Ingwer, Knoblauch):
Verstärkte Blutungsneigung möglich

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den [Details zur Interaktion.](#)

Lösungsvorschlag:
Bei längerem übermäßigem Verzehr von Ingwer bzw. Knoblauch zusammen mit Antikoagulantien ist auf eine möglicherweise verlängerte Blutungszeit zu achten. Bei Anzeichen von Blutungen (z. B. blutiger Auswurf, Schleimhautblutungen, Hämatome) sollen die Patienten ärztlichen Rat suchen.

Zusatzinformationen / Quellen:
Zusatzinformation MediCheck Redaktion: Aufgrund des indirekten Zusammenhangs des Treffers, erfolgt die Zuordnung im Bereich „sonstige Risiken“ (grau). Ist der Zusammenhang in diesem Fall relevant, so ist die ABDA Risikostufe zwingend zu beachten.

MEDIKATIONSANALYSE

MediCheck Connect Quick Kennzeichnung Quick-Version 4.8-530bf57a-375



Erfassung von Bemerkungen oder Ausschluss der Anzeige



Vorschau und Druck der Detailanzeige

Zum Abschluss des Kassiervorgangs werden nochmals alle AMTS-Risiken angezeigt.
Dieses muss mit F10 bestätigt werden.