

# Open Source Software – Motif Application

Motif Systems, Inc. utilizes a variety of open-source software components within our application. Some of these components include or reference additional open-source software, forming a hierarchical dependency structure.

The list provided below represents an expanded inventory of open-source components associated with the Motif application. It includes both the libraries we directly incorporate and the transitive dependencies that may be included as part of those components.

We provide this comprehensive list out of an abundance of caution, to ensure full transparency and to honor the attribution requirements of all potential dependencies. Please note that not all items in the list are actively used by the application. In some cases, only a portion of a top-level component is utilized, and its underlying dependencies may not be invoked or included in the final product.

Updated 2026-01-15

name	licenses
moka	(MIT OR Apache-2.0) AND Apache-2.0
tracy-client-sys	(MIT OR Apache-2.0) AND BSD-3-Clause
libfuzzer-sys	(MIT OR Apache-2.0) AND NCSA
unicode-ident	(MIT OR Apache-2.0) AND Unicode-3.0
finl_unicode	(MIT OR Apache-2.0) AND Unicode-DFS-2016
type-fest	(MIT OR CCO-1.0)
mock_instant	0BSD
tslib	0BSD
adler2	0BSD OR MIT OR Apache-2.0
moto	Apache License 2.0, License :: OSI Approved :: Apache Software License
@ampproject/remapping	Apache-2.0
@aws-amplify/auth	Apache-2.0
@aws-amplify/core	Apache-2.0
@aws-crypto/ie11-detection	Apache-2.0
@aws-crypto/sha256-browser	Apache-2.0
@aws-crypto/sha256-js	Apache-2.0
@aws-crypto/supports-web-crypto	Apache-2.0
@aws-crypto/util	Apache-2.0
@aws-sdk/abort-controller	Apache-2.0
@aws-sdk/client-cloudwatch-logs	Apache-2.0
@aws-sdk/config-resolver	Apache-2.0
@aws-sdk/credential-provider-env	Apache-2.0
@aws-sdk/credential-provider-imds	Apache-2.0
@aws-sdk/credential-provider-ini	Apache-2.0
@aws-sdk/credential-provider-node	Apache-2.0
@aws-sdk/credential-provider-process	Apache-2.0
@aws-sdk/fetch-http-handler	Apache-2.0
@aws-sdk/hash-node	Apache-2.0
@aws-sdk/invalid-dependency	Apache-2.0
@aws-sdk/is-array-buffer	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-content-length	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-host-header	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-logger	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-retry	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-serde	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-signing	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-stack	Apache-2.0
@aws-sdk/middleware-user-agent	Apache-2.0
@aws-sdk/node-config-provider	Apache-2.0
@aws-sdk/node-http-handler	Apache-2.0
@aws-sdk/property-provider	Apache-2.0
@aws-sdk/protocol-http	Apache-2.0
@aws-sdk/querystring-builder	Apache-2.0
@aws-sdk/querystring-parser	Apache-2.0
@aws-sdk/service-error-classification	Apache-2.0
@aws-sdk/shared-ini-file-loader	Apache-2.0
@aws-sdk/signature-v4	Apache-2.0
@aws-sdk/smithy-client	Apache-2.0
@aws-sdk/types	Apache-2.0
@aws-sdk/url-parser	Apache-2.0
@aws-sdk/url-parser-native	Apache-2.0
@aws-sdk/util-base64-browser	Apache-2.0

@aws-sdk/util-base64-node	Apache-2.0
@aws-sdk/util-body-length-browser	Apache-2.0
@aws-sdk/util-body-length-node	Apache-2.0
@aws-sdk/util-buffer-from	Apache-2.0
@aws-sdk/util-hex-encoding	Apache-2.0
@aws-sdk/util-locate-window	Apache-2.0
@aws-sdk/util-uri-escape	Apache-2.0
@aws-sdk/util-user-agent-browser	Apache-2.0
@aws-sdk/util-user-agent-node	Apache-2.0
@aws-sdk/util-utf8-browser	Apache-2.0
@aws-sdk/util-utf8-node	Apache-2.0
@chamaeleonidae/chmln	Apache-2.0
@eslint/config-array	Apache-2.0
@eslint/config-helpers	Apache-2.0
@eslint/core	Apache-2.0
@eslint/object-schema	Apache-2.0
@eslint/plugin-kit	Apache-2.0
@humanfs/core	Apache-2.0
@humanfs/node	Apache-2.0
@humanwhocodes/config-array	Apache-2.0
@humanwhocodes/module-importer	Apache-2.0
@humanwhocodes/retry	Apache-2.0
@playwright/test	Apache-2.0
@smithy/types	Apache-2.0
@swc/core	Apache-2.0
@swc/core-linux-arm-gnueabihf	Apache-2.0
@swc/counter	Apache-2.0
@swc/plugin-styled-components	Apache-2.0
@swc/types	Apache-2.0
ab_glyph	Apache-2.0
ab_glyph_rasterizer	Apache-2.0
accesskit_winit	Apache-2.0
Amazon.Extensions.CognitoAuthentication	Apache-2.0
amazon-cognito-identity-js	Apache-2.0
approx	Apache-2.0
aria-query	Apache-2.0
arrow	Apache-2.0
arrow-arith	Apache-2.0
arrow-array	Apache-2.0
arrow-buffer	Apache-2.0
arrow-cast	Apache-2.0
arrow-data	Apache-2.0
arrow-ord	Apache-2.0
arrow-row	Apache-2.0
arrow-schema	Apache-2.0
arrow-select	Apache-2.0
arrow-string	Apache-2.0
async-timeout	Apache-2.0
avro	Apache-2.0
awscli-local	Apache-2.0
aws-config	Apache-2.0
aws-credential-types	Apache-2.0
aws-runtime	Apache-2.0
AWSSDK.CognitoIdentity	Apache-2.0

AWSSDK.CognitoIdentityProvider	Apache-2.0
AWSSDK.Core	Apache-2.0
AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup	Apache-2.0
AWSSDK.Glue	Apache-2.0
AWSSDK.KinesisFirehose	Apache-2.0
AWSSDK.RDS	Apache-2.0
AWSSDK.S3	Apache-2.0
AWSSDK.SecretsManager	Apache-2.0
AWSSDK.SecurityToken	Apache-2.0
AWSSDK.SimpleEmail	Apache-2.0
AWSSDK.SimpleNotificationService	Apache-2.0
AWSSDK.SQS	Apache-2.0
AWSSDK.SSO	Apache-2.0
AWSSDK.SSOOIDC	Apache-2.0
aws-sdk-cloudwatch	Apache-2.0
aws-sdk-cognitoidentityprovider	Apache-2.0
aws-sdk-dynamodb	Apache-2.0
aws-sdk-s3	Apache-2.0
aws-sdk-sqs	Apache-2.0
aws-sdk-sso	Apache-2.0
aws-sdk-ssooidc	Apache-2.0
aws-sdk-sts	Apache-2.0
aws-sigv4	Apache-2.0
aws-smithy-async	Apache-2.0
aws-smithy-cbor	Apache-2.0
aws-smithy-checksums	Apache-2.0
aws-smithy-compression	Apache-2.0
aws-smithy-eventstream	Apache-2.0
aws-smithy-http	Apache-2.0
aws-smithy-http-client	Apache-2.0
aws-smithy-json	Apache-2.0
aws-smithy-observability	Apache-2.0
aws-smithy-protocol-test	Apache-2.0
aws-smithy-query	Apache-2.0
aws-smithy-runtime	Apache-2.0
aws-smithy-runtime-api	Apache-2.0
aws-smithy-types	Apache-2.0
aws-smithy-xml	Apache-2.0
aws-types	Apache-2.0
axobject-query	Apache-2.0
backon	Apache-2.0
borsh-derive	Apache-2.0
boto3	Apache-2.0
botocore	Apache-2.0
bser	Apache-2.0
Castle.Core	Apache-2.0
ciborium	Apache-2.0
ciborium-io	Apache-2.0
ciborium-ll	Apache-2.0
clang-sys	Apache-2.0
codespan-reporting	Apache-2.0
coverage	Apache-2.0
Dapper	Apache-2.0
distro	Apache-2.0

doctrine	Apache-2.0
eslint-visitor-keys	Apache-2.0
expect-type	Apache-2.0
fast-diff	Apache-2.0
fb-watchman	Apache-2.0
FluentValidation	Apache-2.0
fuse.js	Apache-2.0
gethostname	Apache-2.0
gl_generator	Apache-2.0
glutin_wgl_sys	Apache-2.0
google-api-core	Apache-2.0
googleapis-common-protos	Apache-2.0
google-auth	Apache-2.0
google-cloud-aiplatform	Apache-2.0
google-cloud-bigquery	Apache-2.0
google-cloud-core	Apache-2.0
google-cloud-resource-manager	Apache-2.0
google-cloud-storage	Apache-2.0
google-crc32c	Apache-2.0
google-resumable-media	Apache-2.0
Grpc.AspNetCore	Apache-2.0
Grpc.AspNetCore.HealthChecks	Apache-2.0
Grpc.AspNetCore.Server	Apache-2.0
Grpc.AspNetCore.Server.ClientFactory	Apache-2.0
Grpc.AspNetCore.Server.Reflection	Apache-2.0
Grpc.AspNetCore.Web	Apache-2.0
Grpc.Core.Api	Apache-2.0
Grpc.HealthCheck	Apache-2.0
Grpc.Net.Client	Apache-2.0
Grpc.Net.ClientFactory	Apache-2.0
Grpc.Net.Common	Apache-2.0
Grpc.Reflection	Apache-2.0
Grpc.Tools	Apache-2.0
grpc-google-iam-v1	Apache-2.0
grpcio	Apache-2.0
grpcio-status	Apache-2.0
hive	Apache-2.0
human-signals	Apache-2.0
idb-keyval	Apache-2.0
insta	Apache-2.0
jest-junit	Apache-2.0
khronos_api	Apache-2.0
ktx2	Apache-2.0
lambda_runtime	Apache-2.0
lambda_runtime_api_client	Apache-2.0
localstack	Apache-2.0
localstack-client	Apache-2.0
localstack-core	Apache-2.0
localstack-py-avro-schema	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Caching.Memory	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Configuration	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Configuration.Binder	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Logging	Apache-2.0

Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Options	Apache-2.0
mintex	Apache-2.0
murmurhash	Apache-2.0
nalgebra	Apache-2.0
nalgebra-macros	Apache-2.0
NewRelic.Agent.Api	Apache-2.0
NodaTime	Apache-2.0
NodaTime.Serialization.SystemTextJson	Apache-2.0
openai	Apache-2.0
OpenFga.Sdk	Apache-2.0
opentelemetry	Apache-2.0
OpenTelemetry.Api	Apache-2.0
opentelemetry_sdk	Apache-2.0
opentelemetry-http	Apache-2.0
opentelemetry-otlp	Apache-2.0
opentelemetry-proto	Apache-2.0
owned_ttf_parser	Apache-2.0
pdfjs-dist	Apache-2.0
playwright	Apache-2.0
playwright-core	Apache-2.0
plux	Apache-2.0
prost	Apache-2.0
prost-build	Apache-2.0
prost-derive	Apache-2.0
prost-types	Apache-2.0
proto-plus	Apache-2.0
pulldown-cmark-to-cmark	Apache-2.0
pytest-asyncio	Apache-2.0
requests	Apache-2.0
requests-toolbelt	Apache-2.0
responses	Apache-2.0
rsa	Apache-2.0
runwayml	Apache-2.0
rxjs	Apache-2.0
s3transfer	Apache-2.0
scc	Apache-2.0
sdd	Apache-2.0
self_cell	Apache-2.0
simba	Apache-2.0
similar	Apache-2.0
spirv	Apache-2.0
SQLitePCLRaw.bundle_e_sqlite3	Apache-2.0
SQLitePCLRaw.core	Apache-2.0
SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3	Apache-2.0
SQLitePCLRaw.provider.e_sqlite3	Apache-2.0
sync_wrapper	Apache-2.0
tenacity	Apache-2.0
typedoc	Apache-2.0
typescript	Apache-2.0
unicode-linebreak	Apache-2.0
walker	Apache-2.0
winit	Apache-2.0
xml-name-validator	Apache-2.0

xunit	Apache-2.0
xunit.analyzers	Apache-2.0
xunit.assert	Apache-2.0
xunit.core	Apache-2.0
xunit.extensibility.core	Apache-2.0
xunit.extensibility.execution	Apache-2.0
xunit.runner.visualstudio	Apache-2.0
zopfli	Apache-2.0
fnv	Apache-2.0 / MIT
regex	Apache-2.0 AND CNRI-Python
ring	Apache-2.0 AND ISC
@swc/core-darwin-arm64	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-darwin-x64	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-linux-arm64-gnu	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-linux-arm64-musl	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-linux-x64-gnu	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-linux-x64-musl	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-win32-arm64-msvc	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-win32-ia32-msvc	Apache-2.0 AND MIT
@swc/core-win32-x64-msvc	Apache-2.0 AND MIT
dpi	Apache-2.0 AND MIT
cryptography	Apache-2.0 OR BSD-3-Clause
ryu	Apache-2.0 OR BSL-1.0
wasite	Apache-2.0 OR BSL-1.0 OR MIT
whoami	Apache-2.0 OR BSL-1.0 OR MIT
hyper-rustls	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls-native-certs	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls-pemfile	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
sct	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
addr2line	Apache-2.0 OR MIT
async-channel	Apache-2.0 OR MIT
async-compat	Apache-2.0 OR MIT
async-executor	Apache-2.0 OR MIT
async-fs	Apache-2.0 OR MIT
async-global-executor	Apache-2.0 OR MIT
async-io	Apache-2.0 OR MIT
async-lock	Apache-2.0 OR MIT
async-std	Apache-2.0 OR MIT
async-task	Apache-2.0 OR MIT
atomic-waker	Apache-2.0 OR MIT
autocfg	Apache-2.0 OR MIT
base16ct	Apache-2.0 OR MIT
base64ct	Apache-2.0 OR MIT
bevy_async_task	Apache-2.0 OR MIT
bit-set	Apache-2.0 OR MIT
bit-vec	Apache-2.0 OR MIT
blocking	Apache-2.0 OR MIT
cargo-lock	Apache-2.0 OR MIT
concurrent-queue	Apache-2.0 OR MIT
const-oid	Apache-2.0 OR MIT
core2	Apache-2.0 OR MIT
criterion	Apache-2.0 OR MIT
crypto-bignum	Apache-2.0 OR MIT

der	Apache-2.0 OR MIT
ecdsa	Apache-2.0 OR MIT
elliptic-curve	Apache-2.0 OR MIT
encode_unicode	Apache-2.0 OR MIT
equivalent	Apache-2.0 OR MIT
event-listener	Apache-2.0 OR MIT
event-listener-strategy	Apache-2.0 OR MIT
fastrand	Apache-2.0 OR MIT
futures-lite	Apache-2.0 OR MIT
http-serde	Apache-2.0 OR MIT
idna_adapter	Apache-2.0 OR MIT
indexmap	Apache-2.0 OR MIT
object	Apache-2.0 OR MIT
p256	Apache-2.0 OR MIT
parking	Apache-2.0 OR MIT
pem-rfc7468	Apache-2.0 OR MIT
pin-project	Apache-2.0 OR MIT
pin-project-internal	Apache-2.0 OR MIT
pin-project-lite	Apache-2.0 OR MIT
pkcs1	Apache-2.0 OR MIT
pkcs8	Apache-2.0 OR MIT
polling	Apache-2.0 OR MIT
portable-atomic	Apache-2.0 OR MIT
portable-atomic-util	Apache-2.0 OR MIT
rfc6979	Apache-2.0 OR MIT
rustc-hash	Apache-2.0 OR MIT
sec1	Apache-2.0 OR MIT
signature	Apache-2.0 OR MIT
spki	Apache-2.0 OR MIT
swash	Apache-2.0 OR MIT
test-log	Apache-2.0 OR MIT
test-log-macros	Apache-2.0 OR MIT
tinytemplate	Apache-2.0 OR MIT
utf8_iter	Apache-2.0 OR MIT
utf8parse	Apache-2.0 OR MIT
uuid	Apache-2.0 OR MIT
value-bag	Apache-2.0 OR MIT
yazi	Apache-2.0 OR MIT
zeno	Apache-2.0 OR MIT
zeroize	Apache-2.0 OR MIT
linux-raw-sys	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
rustix	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wasi	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wasip2	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wit-bindgen	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wit-bindgen-rt	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
packaging	Apache-2.0,BSD-3-Clause
Apache.Avro	Apache-2.0,MIT
morelinq	Apache-2.0,MIT
orjson	Apache-2.0,MIT
atomic	Apache-2.0/MIT
bit_field	Apache-2.0/MIT
bytes-utils	Apache-2.0/MIT
cesu8	Apache-2.0/MIT

cexpr	Apache-2.0/MIT
console_error_panic_hook	Apache-2.0/MIT
flume	Apache-2.0/MIT
minicov	Apache-2.0/MIT
rustc-hash	Apache-2.0/MIT
signal-hook	Apache-2.0/MIT
signal-hook-registry	Apache-2.0/MIT
jacksspeak	BlueOak-1.0.0
minicbor	BlueOak-1.0.0
minicbor-derive	BlueOak-1.0.0
package-json-from-dist	BlueOak-1.0.0
path-scurry	BlueOak-1.0.0
dnslib	BSD
fuchsia-cprng	BSD
pyasn1-modules	BSD,License :: OSI Approved :: BSD License
@typescript-eslint/parser	BSD-2-Clause
@typescript-eslint/typescript-estree	BSD-2-Clause
arrayref	BSD-2-Clause
av1-grain	BSD-2-Clause
damerau-levenshtein	BSD-2-Clause
domelementtype	BSD-2-Clause
domhandler	BSD-2-Clause
domutils	BSD-2-Clause
dotenv	BSD-2-Clause
entities	BSD-2-Clause
eslint-scope	BSD-2-Clause
esprey	BSD-2-Clause
esprima	BSD-2-Clause
esrecurse	BSD-2-Clause
estraverse	BSD-2-Clause
esutils	BSD-2-Clause
rav1e	BSD-2-Clause
uri-js	BSD-2-Clause
v_frame	BSD-2-Clause
webidl-conversions	BSD-2-Clause
zerocopy	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy-derive	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
pyasn1	BSD-2-Clause,BSD-3-Clause
pygments	BSD-2-Clause,BSD-3-Clause
@hapi/hoek	BSD-3-Clause
@hapi/topo	BSD-3-Clause
@humanwhocodes/object-schema	BSD-3-Clause
@sideway/address	BSD-3-Clause
@sideway/formula	BSD-3-Clause
@sideway/pinpoint	BSD-3-Clause
@sinonjs/commons	BSD-3-Clause
@sinonjs/fake-timers	BSD-3-Clause
avif-serialize	BSD-3-Clause
babel-plugin-istanbul	BSD-3-Clause
bindgen	BSD-3-Clause
click	BSD-3-Clause
colorama	BSD-3-Clause
diff	BSD-3-Clause
dill	BSD-3-Clause

esquery	BSD-3-Clause
exr	BSD-3-Clause
filesize	BSD-3-Clause
Google.Protobuf	BSD-3-Clause
hoist-non-react-statics	BSD-3-Clause
httpcore	BSD-3-Clause
httpx	BSD-3-Clause
idna	BSD-3-Clause
ieee754	BSD-3-Clause
istanbul-lib-coverage	BSD-3-Clause
istanbul-lib-hook	BSD-3-Clause
istanbul-lib-instrument	BSD-3-Clause
istanbul-lib-report	BSD-3-Clause
istanbul-lib-source-maps	BSD-3-Clause
istanbul-reports	BSD-3-Clause
jinja2	BSD-3-Clause
joi	BSD-3-Clause
jsonpatch	BSD-3-Clause
jsonpointer	BSD-3-Clause
lebe	BSD-3-Clause
load_image	BSD-3-Clause
makeerror	BSD-3-Clause
markupsafe	BSD-3-Clause
Moq	BSD-3-Clause
NetTopologySuite	BSD-3-Clause
NetTopologySuite.IO.SpatialLite	BSD-3-Clause
NetTopologySuite.IO.SqlServerBytes	BSD-3-Clause
numpy	BSD-3-Clause
pp-rs	BSD-3-Clause
protobuf	BSD-3-Clause
psutil	BSD-3-Clause
pycparser	BSD-3-Clause
python-dotenv	BSD-3-Clause
qs	BSD-3-Clause
ravif	BSD-3-Clause
react-transition-group	BSD-3-Clause
semver	BSD-3-Clause
shapely	BSD-3-Clause
source-map	BSD-3-Clause
source-map-js	BSD-3-Clause
sprintf-js	BSD-3-Clause
starlette	BSD-3-Clause
subtle	BSD-3-Clause
tiny-skia	BSD-3-Clause
tiny-skia-path	BSD-3-Clause
tmpl	BSD-3-Clause
tough-cookie	BSD-3-Clause
uvicorn	BSD-3-Clause
werkzeug	BSD-3-Clause
zstandard	BSD-3-Clause
moxcms	BSD-3-Clause OR Apache-2.0
pxfm	BSD-3-Clause OR Apache-2.0
num_enum	BSD-3-Clause OR MIT OR Apache-2.0
num_enum_derive	BSD-3-Clause OR MIT OR Apache-2.0

fractional-indexing	CC0-1.0
hexf-parse	CC0-1.0
language-subtag-registry	CC0-1.0
tiny-keccak	CC0-1.0
wasm-bindgen-console-logger	CC0-1.0
imgref	CC0-1.0 OR Apache-2.0
blake3	CC0-1.0 OR Apache-2.0 OR Apache-2.0 WITH LLVM-exception
constant_time_eq	CC0-1.0 OR MIT-0 OR Apache-2.0
dunce	CC0-1.0 OR MIT-0 OR Apache-2.0
caniuse-lite	CC-BY-4.0
webpki-roots	CDLA-Permissive-2.0
python-dateutil	Dual License, License :: OSI Approved :: Apache Software License, License :: OSI Approved :: BSD License
BananaCakePop.Middleware	Elastic-2.0
Microsoft.NETCore.Platforms	<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770</a>
Microsoft.NETCore.Targets	<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770</a>
runtime.win-arm64.runtime.native.System.Data.SqlClient.sni	<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770</a>
runtime.win-x64.runtime.native.System.Data.SqlClient.sni	<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770</a>
runtime.win-x86.runtime.native.System.Data.SqlClient.sni	<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770</a>
System.Runtime	<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770</a>
System.Text.Encoding	<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=329770</a>
NETStandard.Library	<a href="https://github.com/dotnet/standard/blob/master/LICENSE.TXT">https://github.com/dotnet/standard/blob/master/LICENSE.TXT</a>
Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry	<a href="https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/">https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/License</a>
Microsoft.Testing.Extensions.TrxReport.Abstractions	<a href="https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/">https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/License</a>
Microsoft.Testing.Extensions.VSTestBridge	<a href="https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/">https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/License</a>
Microsoft.Testing.Platform.MSBuild	<a href="https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/">https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Testing.Extensions.Telemetry/1.2.1/License</a>
Stub.System.Data.SQLite.Core.NetStandard	<a href="https://www.sqlite.org/copyright.html">https://www.sqlite.org/copyright.html</a>
System.Data.SQLite	<a href="https://www.sqlite.org/copyright.html">https://www.sqlite.org/copyright.html</a>
System.Data.SQLite.Core	<a href="https://www.sqlite.org/copyright.html">https://www.sqlite.org/copyright.html</a>
System.Data.SQLite.EF6	<a href="https://www.sqlite.org/copyright.html">https://www.sqlite.org/copyright.html</a>
@isaacs/cliui	ISC
@istanbuljs/load-nyc-config	ISC
@ungap/structured-clone	ISC
anymatch	ISC
cliui	ISC
css-color-keywords	ISC
dnspython	ISC
electron-to-chromium	ISC
eslint-import-resolver-typescript	ISC
fastq	ISC
flatted	ISC
foreground-child	ISC
fs.realpath	ISC
get-caller-file	ISC
glob	ISC
glob-parent	ISC
graceful-fs	ISC
inflight	ISC
inherits	ISC
ini	ISC

isexe	ISC
istanbul-lib-processinfo	ISC
libloading	ISC
lru-cache	ISC
make-error	ISC
minimatch	ISC
minipass	ISC
n8ao	ISC
nyc	ISC
once	ISC
package-hash	ISC
picocolors	ISC
playwright-performance	ISC
quickselect	ISC
rdrand	ISC
release-zalgo	ISC
require-main-filename	ISC
rimraf	ISC
rustls-webpki	ISC
saxes	ISC
semver	ISC
set-blocking	ISC
siginfo	ISC
signal-exit	ISC
spawn-wrap	ISC
string-width-cjs	ISC
strip-ansi-cjs	ISC
test-exclude	ISC
untrusted	ISC
v8-to-istanbul	ISC
which	ISC
which-module	ISC
wrap-ansi-cjs	ISC
wrappy	ISC
write-file-atomic	ISC
y18n	ISC
yallist	ISC
yaml	ISC
yargs-parser	ISC
aws-lc-rs	ISC AND (Apache-2.0 OR ISC)
aws-lc-sys	ISC AND (Apache-2.0 OR ISC) AND OpenSSL
Microsoft.Data.SqlClient.SNI.runtime	Microsoft Software License
Microsoft.SqlServer.Types	Microsoft Software License
@aashutoshrathi/word-wrap	MIT
@adobe/css-tools	MIT
@alisowski/color-picker	MIT
@asamuzakjp/css-color	MIT
@babel/code-frame	MIT
@babel/compat-data	MIT
@babel/core	MIT
@babel/generator	MIT
@babel/helper-annotate-as-pure	MIT
@babel/helper-compilation-targets	MIT
@babel/helper-create-class-features-plugin	MIT

@babel/helper-environment-visitor	MIT
@babel/helper-function-name	MIT
@babel/helper-globals	MIT
@babel/helper-hoist-variables	MIT
@babel/helper-member-expression-to-functions	MIT
@babel/helper-module-imports	MIT
@babel/helper-module-transforms	MIT
@babel/helper-optimise-call-expression	MIT
@babel/helper-plugin-utils	MIT
@babel/helper-replace-supers	MIT
@babel/helpers	MIT
@babel/helper-simple-access	MIT
@babel/helper-skip-transparent-expression-wrappers	MIT
@babel/helper-split-export-declaration	MIT
@babel/helper-string-parser	MIT
@babel/helper-validator-identifier	MIT
@babel/helper-validator-option	MIT
@babel/highlight	MIT
@babel/parser	MIT
@babel/plugin-proposal-private-methods	MIT
@babel/plugin-syntax-async-generators	MIT
@babel/plugin-syntax-bigint	MIT
@babel/plugin-syntax-class-properties	MIT
@babel/plugin-syntax-import-meta	MIT
@babel/plugin-syntax-json-strings	MIT
@babel/plugin-syntax-jsx	MIT
@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators	MIT
@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator	MIT
@babel/plugin-syntax-numeric-separator	MIT
@babel/plugin-syntax-object-rest-spread	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-chaining	MIT
@babel/plugin-syntax-top-level-await	MIT
@babel/plugin-syntax-typescript	MIT
@babel/plugin-transform-react-jsx-self	MIT
@babel/plugin-transform-react-jsx-source	MIT
@babel/runtime	MIT
@babel/template	MIT
@babel/traverse	MIT
@babel/types	MIT
@bcoe/v8-coverage	MIT
@chromatic/com/storybook	MIT
@cspotcode/source-map-support	MIT
@csstools/css-calc	MIT
@csstools/css-color-parser	MIT
@csstools/css-parser-algorithms	MIT
@csstools/css-tokenizer	MIT
@dnd-kit/accessibility	MIT
@dnd-kit/core	MIT
@dnd-kit/sortable	MIT
@dnd-kit/utilities	MIT
@emotion/is-prop-valid	MIT
@emotion/memoize	MIT
@emotion/unitless	MIT

@esbuild/aix-ppc64	MIT
@esbuild/android-arm	MIT
@esbuild/android-arm64	MIT
@esbuild/android-x64	MIT
@esbuild/darwin-arm64	MIT
@esbuild/darwin-x64	MIT
@esbuild/freebsd-arm64	MIT
@esbuild/freebsd-x64	MIT
@esbuild/linux-arm	MIT
@esbuild/linux-arm64	MIT
@esbuild/linux-ia32	MIT
@esbuild/linux-loong64	MIT
@esbuild/linux-mips64el	MIT
@esbuild/linux-ppc64	MIT
@esbuild/linux-riscv64	MIT
@esbuild/linux-s390x	MIT
@esbuild/linux-x64	MIT
@esbuild/netbsd-arm64	MIT
@esbuild/netbsd-x64	MIT
@esbuild/openbsd-arm64	MIT
@esbuild/openbsd-x64	MIT
@esbuild/openharmony-arm64	MIT
@esbuild/sunos-x64	MIT
@esbuild/win32-arm64	MIT
@esbuild/win32-ia32	MIT
@esbuild/win32-x64	MIT
@eslint/eslintrc	MIT
@eslint/js	MIT
@eslint-community/eslint-utils	MIT
@eslint-community/regexp	MIT
@floating-ui/core	MIT
@floating-ui/dom	MIT
@floating-ui/react	MIT
@floating-ui/react-dom	MIT
@floating-ui/utils	MIT
@gerrit0/mini-shiki	MIT
@isaacs/balanced-match	MIT
@isaacs/brace-expansion	MIT
@istanbuljs/schema	MIT
@jest/console	MIT
@jest/core	MIT
@jest/create-cache-key-function	MIT
@jest/environment	MIT
@jest/expect	MIT
@jest/expect-utils	MIT
@jest/fake-timers	MIT
@jest/globals	MIT
@jest/reporters	MIT
@jest/schemas	MIT
@jest/source-map	MIT
@jest/test-result	MIT
@jest/test-sequencer	MIT
@jest/transform	MIT
@jest/types	MIT

@joshwooding/vite-plugin-react-docgen-typescript	MIT
@jridgewell/gen-mapping	MIT
@jridgewell/remapping	MIT
@jridgewell/resolve-uri	MIT
@jridgewell/set-array	MIT
@jridgewell/sourcemap-codec	MIT
@jridgewell/trace-mapping	MIT
@mantine/core	MIT
@mantine/form	MIT
@mantine/hooks	MIT
@mantine/notifications	MIT
@mantine/store	MIT
@mdx-js/react	MIT
@microsoft/signalr	MIT
@napi-rs/canvas	MIT
@napi-rs/canvas-android-arm64	MIT
@napi-rs/canvas-darwin-arm64	MIT
@napi-rs/canvas-darwin-x64	MIT
@napi-rs/canvas-linux-arm64-gnu	MIT
@napi-rs/canvas-linux-arm64-musl	MIT
@napi-rs/canvas-linux-arm-gnueabihf	MIT
@napi-rs/canvas-linux-riscv64-gnu	MIT
@napi-rs/canvas-linux-x64-gnu	MIT
@napi-rs/canvas-linux-x64-musl	MIT
@napi-rs/canvas-win32-x64-msvc	MIT
@neoconfetti/react	MIT
@next/eslint-plugin-next	MIT
@nodelib/fs.scandir	MIT
@nodelib/fs.stat	MIT
@nodelib/fs.walk	MIT
@oxfmt/darwin-arm64	MIT
@oxfmt/darwin-x64	MIT
@oxfmt/linux-arm64-gnu	MIT
@oxfmt/linux-arm64-musl	MIT
@oxfmt/linux-x64-gnu	MIT
@oxfmt/linux-x64-musl	MIT
@oxfmt/win32-arm64	MIT
@oxfmt/win32-x64	MIT
@oxlint/darwin-arm64	MIT
@oxlint/darwin-x64	MIT
@oxlint/linux-arm64-gnu	MIT
@oxlint/linux-arm64-musl	MIT
@oxlint/linux-x64-gnu	MIT
@oxlint/linux-x64-musl	MIT
@oxlint/win32-arm64	MIT
@oxlint/win32-x64	MIT
@pkgjs/parseargs	MIT
@pkgr/core	MIT
@polka/url	MIT
@popperjs/core	MIT
@react-dnd/asap	MIT
@react-dnd/invariant	MIT
@react-dnd/shallowequal	MIT
@remirror/core-constants	MIT

@remix-run/router	MIT
@rolldown/pluginutils	MIT
@rollup/pluginutils	MIT
@rollup/rollup-android-arm64	MIT
@rollup/rollup-android-arm-eabi	MIT
@rollup/rollup-darwin-arm64	MIT
@rollup/rollup-darwin-x64	MIT
@rollup/rollup-freebsd-arm64	MIT
@rollup/rollup-freebsd-x64	MIT
@rollup/rollup-linux-arm64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-arm64-musl	MIT
@rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf	MIT
@rollup/rollup-linux-arm-musleabihf	MIT
@rollup/rollup-linux-loong64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-ppc64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-riscv64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-riscv64-musl	MIT
@rollup/rollup-linux-s390x-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-x64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-x64-musl	MIT
@rollup/rollup-openharmony-arm64	MIT
@rollup/rollup-win32-arm64-msvc	MIT
@rollup/rollup-win32-ia32-msvc	MIT
@rollup/rollup-win32-x64-gnu	MIT
@rollup/rollup-win32-x64-msvc	MIT
@rtsao/scc	MIT
@rushstack/eslint-patch	MIT
@seanhouli/troika-three-text	MIT
@shikijs/engine-oniguruma	MIT
@shikijs/langs	MIT
@shikijs/themes	MIT
@shikijs/types	MIT
@shikijs/vscode-textmate	MIT
@sinclair/typebox	MIT
@storybook/addon-docs	MIT
@storybook/addon-onboarding	MIT
@storybook/addon-themes	MIT
@storybook/addon-vitest	MIT
@storybook/builder-vite	MIT
@storybook/csf-plugin	MIT
@storybook/global	MIT
@storybook/icons	MIT
@storybook/react	MIT
@storybook/react-dom-shim	MIT
@storybook/react-vite	MIT
@storybook/test-runner	MIT
@swc/jest	MIT
@testing-library/dom	MIT
@testing-library/jest-dom	MIT
@testing-library/react	MIT
@testing-library/user-event	MIT
@tiptap/core	MIT
@tiptap/extension-blockquote	MIT
@tiptap/extension-bold	MIT

@tiptap/extension-bubble-menu	MIT
@tiptap/extension-bullet-list	MIT
@tiptap/extension-code	MIT
@tiptap/extension-code-block	MIT
@tiptap/extension-document	MIT
@tiptap/extension-dropcursor	MIT
@tiptap/extension-floating-menu	MIT
@tiptap/extension-gapcursor	MIT
@tiptap/extension-hard-break	MIT
@tiptap/extension-heading	MIT
@tiptap/extension-horizontal-rule	MIT
@tiptap/extension-italic	MIT
@tiptap/extension-link	MIT
@tiptap/extension-list	MIT
@tiptap/extension-list-item	MIT
@tiptap/extension-list-keymap	MIT
@tiptap/extension-mention	MIT
@tiptap/extension-ordered-list	MIT
@tiptap/extension-paragraph	MIT
@tiptap/extensions	MIT
@tiptap/extension-strike	MIT
@tiptap/extension-text	MIT
@tiptap/extension-underline	MIT
@tiptap/pm	MIT
@tiptap/react	MIT
@tiptap/starter-kit	MIT
@tiptap/suggestion	MIT
@tsconfig/node10	MIT
@tsconfig/node12	MIT
@tsconfig/node14	MIT
@tsconfig/node16	MIT
@tweenjs/tween.js	MIT
@types/aria-query	MIT
@types/babel__core	MIT
@types/babel__generator	MIT
@types/babel__template	MIT
@types/babel__traverse	MIT
@types/chai	MIT
@types/cookie	MIT
@types/deep-eql	MIT
@types/deep-equal	MIT
@types/doctrine	MIT
@types/estree	MIT
@types/graceful-fs	MIT
@types/hast	MIT
@types/istanbul-lib-coverage	MIT
@types/istanbul-lib-report	MIT
@types/istanbul-reports	MIT
@types/json5	MIT
@types/json-schema	MIT
@types/linkify-it	MIT
@types/lodash	MIT
@types/lodash.clonedeep	MIT
@types/lodash.merge	MIT

@types/lodash.shuffle	MIT
@types/markdown-it	MIT
@types/mdurl	MIT
@types/mdx	MIT
@types/node	MIT
@types/node-fetch	MIT
@types/object-hash	MIT
@types/pdfjs-dist	MIT
@types/prop-types	MIT
@types/raf	MIT
@types/react	MIT
@types/react-dom	MIT
@types/react-window	MIT
@types/resolve	MIT
@types/scheduler	MIT
@types/seedrandom	MIT
@types/semver	MIT
@types/stack-utils	MIT
@types/stats.js	MIT
@types/strip-bom	MIT
@types/strip-json-comments	MIT
@types/stylis	MIT
@types/three	MIT
@types/unist	MIT
@types/use-sync-external-store	MIT
@types/uuid	MIT
@types/validator	MIT
@types/wait-on	MIT
@types/webxr	MIT
@types/xmldom	MIT
@types/yargs	MIT
@types/yargs-parser	MIT
@typescript-eslint/eslint-plugin	MIT
@typescript-eslint/parser	MIT
@typescript-eslint/project-service	MIT
@typescript-eslint/scope-manager	MIT
@typescript-eslint/tsconfig-utils	MIT
@typescript-eslint/types	MIT
@typescript-eslint/typescript-estree	MIT
@typescript-eslint/type-utils	MIT
@typescript-eslint/utils	MIT
@typescript-eslint/visitor-keys	MIT
@vitejs/plugin-basic-ssl	MIT
@vitejs/plugin-react	MIT
@vitejs/plugin-react-swc	MIT
@vitest/browser	MIT
@vitest/coverage-v8	MIT
@vitest/eslint-plugin	MIT
@vitest/expect	MIT
@vitest/mocker	MIT
@vitest/pretty-format	MIT
@vitest/runner	MIT
@vitest/snapshot	MIT
@vitest/spy	MIT

@vitest/ui	MIT
@vitest/utils	MIT
@xmldom/xmldom	MIT
abort-controller	MIT
abstract-leveldown	MIT
acorn	MIT
acorn-jsx	MIT
acorn-walk	MIT
agent-base	MIT
aggregate-error	MIT
ajv	MIT
aligned-vec	MIT
android-properties	MIT
annotated-types	MIT
ansi-escapes	MIT
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
anyio	MIT
append-transform	MIT
app-root-path	MIT
archy	MIT
arg	MIT
arg_enum_proc_macro	MIT
argparse	MIT
array.prototype.findlast	MIT
array.prototype.findlastindex	MIT
array.prototype.flat	MIT
array.prototype.flatmap	MIT
array.prototype.tosorted	MIT
arraybuffer.prototype.slice	MIT
array-buffer-byte-length	MIT
array-includes	MIT
array-union	MIT
assertion-error	MIT
assert-json-diff	MIT
ast-types	MIT
ast-types-flow	MIT
ast-v8-to-istanbul	MIT
async-function	MIT
asynciterator.prototype	MIT
asynckit	MIT
async-limiter	MIT
async-stream	MIT
async-stream-impl	MIT
atoi	MIT
available-typed-arrays	MIT
av-scenechange	MIT
aws_lambda_events	MIT
aws-auth	MIT
aws-cognito-srp	MIT
axios	MIT
axum	MIT
axum-core	MIT
Azure.Core	MIT

Azure.Identity	MIT
babel-jest	MIT
babel-plugin-jest-hoist	MIT
babel-plugin-react-compiler	MIT
babel-plugin-styled-components	MIT
babel-preset-current-node-syntax	MIT
babel-preset-jest	MIT
balanced-match	MIT
base64-js	MIT
base64-simd	MIT
better-opn	MIT
bidi-js	MIT
bitvec	MIT
block	MIT
block2	MIT
BouncyCastle.Cryptography	MIT
bowser	MIT
brace-expansion	MIT
braces	MIT
browserslist	MIT
buffer	MIT
buffer-from	MIT
build	MIT
built	MIT
bytecheck	MIT
bytecheck_derive	MIT
bytes	MIT
cac	MIT
cachetools	MIT
caching-transform	MIT
call-bind	MIT
call-bind-apply Helpers	MIT
call-bound	MIT
calloop	MIT
calloop-wayland-source	MIT
callsites	MIT
camelcase	MIT
camelize	MIT
camera-controls	MIT
canvg	MIT
castaway	MIT
cffi	MIT
cfg_aliases	MIT
chai	MIT
chalk	MIT
char-regex	MIT
charset-normalizer	MIT
check-error	MIT
chromatic	MIT
ci-info	MIT
cjs-module-lexer	MIT
clean-stack	MIT
cli-cursor	MIT
cli-truncate	MIT

clsx	MIT
co	MIT
collect-v8-coverage	MIT
color_quant	MIT
color-convert	MIT
colorette	MIT
color-name	MIT
combine	MIT
combined-stream	MIT
comfy-table	MIT
commander	MIT
commondir	MIT
compact_str	MIT
concat-map	MIT
console	MIT
const-fnv1a-hash	MIT
convert	MIT
convert_case	MIT
convert-source-map	MIT
cookie	MIT
core-js	MIT
coverlet.collector	MIT
coverlet.msbuild	MIT
create-jest	MIT
create-require	MIT
crelt	MIT
cross-env	MIT
cross-spawn	MIT
crossterm	MIT
crossterm_winapi	MIT
crunchy	MIT
css.escape	MIT
cssesc	MIT
cssstyle	MIT
css-to-react-native	MIT
csstype	MIT
csv	MIT
csv-generate	MIT
csv-parse	MIT
csv-stringify	MIT
cwd	MIT
darling	MIT
darling_core	MIT
darling_macro	MIT
dashmap	MIT
data-encoding	MIT
data-urls	MIT
data-view-buffer	MIT
data-view-byte-length	MIT
data-view-byte-offset	MIT
debug	MIT
decamelize	MIT
decimal.js	MIT
dedent	MIT

deep-eql	MIT
deep-equal	MIT
deep-is	MIT
deepmerge	MIT
default-require-extensions	MIT
deferred-leveldown	MIT
define-data-property	MIT
define-lazy-prop	MIT
define-properties	MIT
delayed-stream	MIT
deltae	MIT
dequal	MIT
derive_more	MIT
derive_more-impl	MIT
detect-newline	MIT
detect-node-es	MIT
diffable-html	MIT
diff-sequences	MIT
dir-glob	MIT
dispatch	MIT
dlib	MIT
dnd-core	MIT
Docker.DotNet	MIT
Docker.DotNet.X509	MIT
docstring-parser	MIT
dom-accessibility-api	MIT
dom-helpers	MIT
dom-serializer	MIT
dotenvy	MIT
duckdb	MIT
dunder-proto	MIT
e57	MIT
eager	MIT
eastasianwidth	MIT
emittery	MIT
emoji-regex	MIT
encoding-down	MIT
EntityFramework	MIT
environment	MIT
equator	MIT
equator-macro	MIT
errno	MIT
error-ex	MIT
es6-error	MIT
es-abstract	MIT
esbuild	MIT
esbuild-register	MIT
escalade	MIT
escape-string-regexp	MIT
es-define-property	MIT
es-errors	MIT
es-get-iterator	MIT
es-iterator-helpers	MIT
eslint	MIT

eslint-config-custom	MIT
eslint-config-next	MIT
eslint-config-prettier	MIT
eslint-import-resolver-node	MIT
eslint-module-utils	MIT
eslint-plugin-import	MIT
eslint-plugin-jsx-a11y	MIT
eslint-plugin-prettier	MIT
eslint-plugin-react	MIT
eslint-plugin-react-compiler	MIT
eslint-plugin-react-hooks	MIT
eslint-plugin-storybook	MIT
eslint-plugin-unused-imports	MIT
es-module-lexer	MIT
es-object-atoms	MIT
es-set-tostringtag	MIT
es-shim-unscopables	MIT
es-to-primitive	MIT
estree-walker	MIT
eventemitter3	MIT
eventsource	MIT
event-target-shim	MIT
execa	MIT
expand-tilde	MIT
expect	MIT
expect-playwright	MIT
FairyBread	MIT
fancy-regex	MIT
fastapi	MIT
fastavro	MIT
fast-base64-decode	MIT
fast-deep-equal	MIT
fast-glob	MIT
fast-json-stable-stringify	MIT
fast-levenshtein	MIT
fax	MIT
fax_derive	MIT
fdir	MIT
fflate	MIT
filedescriptor	MIT
file-entry-cache	MIT
fill-range	MIT
find-cache-dir	MIT
find-file-up	MIT
find-pkg	MIT
find-process	MIT
find-up	MIT
flat-cache	MIT
float_next_after	MIT
FluentResults	MIT
follow-redirects	MIT
fontconfig-parser	MIT
fontdb	MIT
for-each	MIT

form-data	MIT
fromentries	MIT
fs_extra	MIT
fsevents	MIT
fs-exists-sync	MIT
function.prototype.name	MIT
function-bind	MIT
functions-have-names	MIT
funty	MIT
generic-array	MIT
gensync	MIT
get-east-asian-width	MIT
get-intrinsic	MIT
get-nonce	MIT
get-package-type	MIT
get-proto	MIT
get-stream	MIT
get-symbol-description	MIT
global-modules	MIT
global-prefix	MIT
globals	MIT
globalthis	MIT
globby	MIT
gopd	MIT
graphemer	MIT
GreenDonut	MIT
grid	MIT
h11	MIT
h2	MIT
has	MIT
has-bigints	MIT
has-flag	MIT
hasha	MIT
hasown	MIT
has-property-descriptors	MIT
has-proto	MIT
has-symbols	MIT
has-tostringtag	MIT
hermes-estree	MIT
hermes-parser	MIT
homedir-polyfill	MIT
HotChocolate	MIT
HotChocolate.Abstractions	MIT
HotChocolate.AspNetCore	MIT
HotChocolate.AspNetCore.Authorization	MIT
HotChocolate.Authorization	MIT
HotChocolate.Execution	MIT
HotChocolate.Execution.Abstractions	MIT
HotChocolate.Fetching	MIT
HotChocolate.Language	MIT
HotChocolate.Language.SyntaxTree	MIT
HotChocolate.Language.Utf8	MIT
HotChocolate.Language.Visitors	MIT
HotChocolate.Language.Web	MIT

HotChocolate.Subscriptions	MIT
HotChocolate.Subscriptions.InMemory	MIT
HotChocolate.Transport.Sockets	MIT
HotChocolate.Types	MIT
HotChocolate.Types.CursorPagination	MIT
HotChocolate.Types.Mutations	MIT
HotChocolate.Types.NodaTime	MIT
HotChocolate.Types.OffsetPagination	MIT
HotChocolate.Types.Scalars.Upload	MIT
HotChocolate.Types.Shared	MIT
HotChocolate.Utilities	MIT
HotChocolate.Utilities.DependencyInjection	MIT
HotChocolate.Validation	MIT
html-encoding-sniffer	MIT
html-escaper	MIT
htmlparser2	MIT
http-body	MIT
http-body-util	MIT
http-proxy-agent	MIT
https-proxy-agent	MIT
husky	MIT
hyper	MIT
hyper-util	MIT
iconv-lite	MIT
ignore	MIT
immediate	MIT
immer	MIT
import-fresh	MIT
import-local	MIT
imurmurhash	MIT
indent-string	MIT
inflections	MIT
iniconfig	MIT
instability	MIT
internal-slot	MIT
interpolate_name	MIT
is-arguments	MIT
isarray	MIT
is-array-buffer	MIT
is-arrayish	MIT
is-async-function	MIT
is-bignum	MIT
is-boolean-object	MIT
is-callable	MIT
is-core-module	MIT
is-data-view	MIT
is-date-object	MIT
is-docker	MIT
is-extglob	MIT
is-finalizationregistry	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-generator-fn	MIT
is-generator-function	MIT
is-glob	MIT

is-map	MIT
is-negative-zero	MIT
is-number	MIT
is-number-object	MIT
isomorphic.js	MIT
isomorphic-unfetch	MIT
is-path-inside	MIT
is-potential-custom-element-name	MIT
is-regex	MIT
is-set	MIT
is-shared-array-buffer	MIT
is-stream	MIT
is-string	MIT
is-symbol	MIT
is-terminal	MIT
is-typedarray	MIT
is-typed-array	MIT
is-weakmap	MIT
is-weakref	MIT
is-weakset	MIT
is-windows	MIT
is-wsl	MIT
iterator.prototype	MIT
jest	MIT
jest-changed-files	MIT
jest-circus	MIT
jest-cli	MIT
jest-config	MIT
jest-css-modules-transform	MIT
jest-diff	MIT
jest-docblock	MIT
jest-each	MIT
jest-environment-node	MIT
jest-get-type	MIT
jest-haste-map	MIT
jest-leak-detector	MIT
jest-matcher-utils	MIT
jest-message-util	MIT
jest-mock	MIT
jest-playwright-preset	MIT
jest-pnp-resolver	MIT
jest-process-manager	MIT
jest-regex-util	MIT
jest-resolve	MIT
jest-resolve-dependencies	MIT
jest-runner	MIT
jest-runtime	MIT
jest-serializer-html	MIT
jest-snapshot	MIT
jest-util	MIT
jest-validate	MIT
jest-watcher	MIT
jest-watch-typeahead	MIT
jest-worker	MIT

jiter	MIT
jmespath	MIT
js-cookie	MIT
jsdom	MIT
jsesc	MIT
json5	MIT
json-buffer	MIT
jsonc-parser	MIT
jsonfile	MIT
json-parse-even-better-errors	MIT
json-schema-traverse	MIT
json-stable-stringify-without-jsonify	MIT
js-tokens	MIT
jsx-ast-utils	MIT
js-yaml	MIT
JunitXml.TestLogger	MIT
keyv	MIT
kleur	MIT
klona	MIT
lab	MIT
langchain	MIT
langchain-core	MIT
langchain-openai	MIT
langchain-text-splitters	MIT
langsmith	MIT
language-tags	MIT
lcms2	MIT
lcms2-sys	MIT
level	MIT
level-codec	MIT
level-concat-iterator	MIT
leveldown	MIT
level-errors	MIT
level-iterator-stream	MIT
level-js	MIT
level-packager	MIT
level-supports	MIT
levelup	MIT
leven	MIT
levn	MIT
lib0	MIT
libduckdb-sys	MIT
libm	MIT
libmimalloc-sys	MIT
libredox	MIT
libssqlite3-sys	MIT
lilconfig	MIT
lines-and-columns	MIT
linkify-it	MIT
linkifyjs	MIT
lint-staged	MIT
listr2	MIT
locate-path	MIT
lodash	MIT

lodash.clonedeep	MIT
lodash.debounce	MIT
lodash.flattendeep	MIT
lodash.merge	MIT
lodash.shuffle	MIT
loglevel	MIT
log-update	MIT
loom	MIT
loop9	MIT
loose-envify	MIT
loupe	MIT
lru	MIT
ltgt	MIT
lunr	MIT
lz-string	MIT
magicast	MIT
magic-string	MIT
make-dir	MIT
malloc_buf	MIT
markdown-it	MIT
markdown-it-py	MIT
matchers	MIT
math-intrinsics	MIT
maybe-rayon	MIT
mdurl	MIT
measure_time	MIT
MedallionTopologicalSort	MIT
memoffset	MIT
memoization	MIT
memoize-one	MIT
merge2	MIT
merge-stream	MIT
meshoptimizer	MIT
MessagePack	MIT
MessagePack.Annotations	MIT
micromatch	MIT
Microsoft.ApplicationInsights	MIT
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	MIT
Microsoft.AspNetCore.Connections.Abstractions	MIT
Microsoft.AspNetCore.Http.Connections.Client	MIT
Microsoft.AspNetCore.Http.Connections.Common	MIT
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing	MIT
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client	MIT
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client.Core	MIT
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Common	MIT
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocols.Json	MIT
Microsoft.AspNetCore.SignalR.StackExchangeRedis	MIT
Microsoft.AspNetCore.TestHost	MIT
Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces	MIT
Microsoft.Bcl.HashCode	MIT
Microsoft.Bcl.TimeProvider	MIT
Microsoft.CodeAnalysis.Analyzers	MIT
Microsoft.CodeAnalysis.BannedApiAnalyzers	MIT
Microsoft.CodeAnalysis.Common	MIT

Microsoft.CodeAnalysis.CSharp	MIT
Microsoft.CodeCoverage	MIT
Microsoft.CSharp	MIT
Microsoft.Data.SqlClient	MIT
Microsoft.Data.SQLite.Core	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.Abstractions	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.Analyzers	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.SQLite.Core	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Abstractions	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.HierarchyId	MIT
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.NetTopologySuite	MIT
Microsoft.Extensions.Caching.Abstractions	MIT
Microsoft.Extensions.Caching.Memory	MIT
Microsoft.Extensions.Caching.StackExchangeRedis	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.Binder	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.CommandLine	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.EnvironmentVariables	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.FileExtensions	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.Json	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.UserSecrets	MIT
Microsoft.Extensions.DependencyInjection	MIT
Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions	MIT
Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Model	MIT
Microsoft.Extensions.Diagnostics	MIT
Microsoft.Extensions.Diagnostics.Abstractions	MIT
Microsoft.Extensions.Features	MIT
Microsoft.Extensions.FileProviders.Abstractions	MIT
Microsoft.Extensions.FileProviders.Physical	MIT
Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing	MIT
Microsoft.Extensions.Hosting	MIT
Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions	MIT
Microsoft.Extensions.Http	MIT
Microsoft.Extensions.Logging	MIT
Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions	MIT
Microsoft.Extensions.Logging.Configuration	MIT
Microsoft.Extensions.Logging.Console	MIT
Microsoft.Extensions.Logging.Debug	MIT
Microsoft.Extensions.Logging.EventLog	MIT
Microsoft.Extensions.Logging.EventSource	MIT
Microsoft.Extensions.ObjectPool	MIT
Microsoft.Extensions.Options	MIT
Microsoft.Extensions.Options.ConfigurationExtensions	MIT
Microsoft.Extensions.Primitives	MIT
Microsoft.FeatureManagement	MIT
Microsoft.FeatureManagement.AspNetCore	MIT
Microsoft.Identity.Client	MIT
Microsoft.Identity.Client.Extensions.Msal	MIT
Microsoft.IdentityModel.Abstractions	MIT

Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens	MIT
Microsoft.IdentityModel.Logging	MIT
Microsoft.IdentityModel.Protocols	MIT
Microsoft.IdentityModel.Protocols.OpenIdConnect	MIT
Microsoft.IdentityModel.Tokens	MIT
Microsoft.NET.StringTools	MIT
Microsoft.NET.Test.Sdk	MIT
Microsoft.NETCore.Platforms	MIT
Microsoft.OpenApi	MIT
Microsoft.SqlServer.Server	MIT
Microsoft.Testing.Platform	MIT
Microsoft.TestPlatform.ObjectModel	MIT
Microsoft.TestPlatform.TestHost	MIT
Microsoft.Win32.Registry	MIT
mimalloc	MIT
mime_guess	MIT
mime-db	MIT
mime-types	MIT
mimic-fn	MIT
mimic-function	MIT
minimist	MIT
min-indent	MIT
mio	MIT
mixme	MIT
mkdirp	MIT
more-itertools	MIT
mrmime	MIT
ms	MIT
MSTest.TestAdapter	MIT
MSTest.TestFramework	MIT
MySQLConnector	MIT
nanoid	MIT
napi-macros	MIT
natural-compare	MIT
Ndjson.AsyncStreams.AspNetCore.Mvc	MIT
new_debug_unreachable	MIT
Newtonsoft.Json	MIT
nix	MIT
node-fetch	MIT
node-gyp-build	MIT
node-int64	MIT
node-preload	MIT
node-releases	MIT
nom	MIT
noop_proc_macro	MIT
normalize-path	MIT
npm-run-path	MIT
nu-ansi-term	MIT
nwsapi	MIT
objc	MIT
objc2	MIT
objc2-app-kit	MIT
objc2-cloud-kit	MIT
objc2-contacts	MIT

objc2-core-data	MIT
objc2-core-image	MIT
objc2-core-location	MIT
objc2-encode	MIT
objc2-foundation	MIT
objc2-link-presentation	MIT
objc2-metal	MIT
objc2-quartz-core	MIT
objc2-symbols	MIT
objc2-ui-kit	MIT
objc2-uniform-type-identifiers	MIT
objc2-user-notifications	MIT
objc-sys	MIT
object.assign	MIT
object.entries	MIT
object.fromentries	MIT
object.groupby	MIT
object.hasown	MIT
object.values	MIT
object-assign	MIT
object-hash	MIT
object-inspect	MIT
object-is	MIT
object-keys	MIT
observability	MIT
offset-allocator	MIT
onetime	MIT
oorandom	MIT
open	MIT
optionator	MIT
orbclient	MIT
ordered-float	MIT
orderedmap	MIT
os-homedir	MIT
outref	MIT
overlayscrollbars	MIT
overlayscrollbars-react	MIT
own-keys	MIT
oxfmt	MIT
oxlint	MIT
parent-module	MIT
parse5	MIT
parse-json	MIT
parse-passwd	MIT
pathe	MIT
path-exists	MIT
path-is-absolute	MIT
path-key	MIT
path-parse	MIT
path-type	MIT
pathval	MIT
performance-now	MIT
phf	MIT
phf_codegen	MIT

phf_generator	MIT
phf_macros	MIT
phf_shared	MIT
picomatch	MIT
pidtree	MIT
Pipelines.Sockets.Unofficial	MIT
pirates	MIT
pkg-dir	MIT
p-limit	MIT
p-locate	MIT
plotters	MIT
plotters-backend	MIT
plotters-svg	MIT
pluggy	MIT
p-map	MIT
Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql	MIT
possible-typed-array-names	MIT
postcss	MIT
postcss-nested	MIT
postcss-selector-parser	MIT
postcss-value-parser	MIT
prelude-ls	MIT
prettier	MIT
prettier-linter Helpers	MIT
pretty-format	MIT
pretty-type-name	MIT
process-on-spawn	MIT
prompts	MIT
prop-types	MIT
prosemirror-changeset	MIT
prosemirror-collab	MIT
prosemirror-commands	MIT
prosemirror-dropcursor	MIT
prosemirror-gapcursor	MIT
prosemirror-history	MIT
prosemirror-inputrules	MIT
prosemirror-keymap	MIT
prosemirror-markdown	MIT
prosemirror-menu	MIT
prosemirror-model	MIT
prosemirror-schema-basic	MIT
prosemirror-schema-list	MIT
prosemirror-state	MIT
prosemirror-tables	MIT
prosemirror-trailing-node	MIT
prosemirror-transform	MIT
prosemirror-view	MIT
proxy-from-env	MIT
prr	MIT
psl	MIT
ptr_meta	MIT
ptr_meta_derive	MIT
p-try	MIT
pulldown-cmark	MIT

punycode	MIT
punycode.js	MIT
pure-rand	MIT
pydantic	MIT
pydantic-core	MIT
pyjwt	MIT
pyotp	MIT
pyproject-hooks	MIT
pytest	MIT
pytest-cov	MIT
pytest-mock	MIT
pyyaml	MIT
qr.js	MIT
query_map	MIT
querystring	MIT
querystringify	MIT
queue-microtask	MIT
quick-xml	MIT
radium	MIT
raf	MIT
ratatui	MIT
ratatui-core	MIT
ratatui-crossterm	MIT
ratatui-macros	MIT
ratatui-termwiz	MIT
ratatui-widgets	MIT
react	MIT
react-arborist	MIT
react-dnd	MIT
react-dnd-html5-backend	MIT
react-docgen	MIT
react-docgen-typescript	MIT
react-dom	MIT
react-draggable	MIT
react-hotkeys-hook	MIT
react-is	MIT
react-multi-email	MIT
react-native-get-random-values	MIT
react-native-url-polyfill	MIT
react-number-format	MIT
react-qr-code	MIT
react-refresh	MIT
react-remove-scroll	MIT
react-remove-scroll-bar	MIT
react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-style-singleton	MIT
react-textarea-autosize	MIT
react-virtualized-auto-sizer	MIT
react-window	MIT
readable-stream	MIT
recast	MIT
redent	MIT
redox_syscall	MIT

redux	MIT
reflect.getprototypeof	MIT
regenerator-runtime	MIT
regexp.prototype.flags	MIT
rend	MIT
require-directory	MIT
require-from-string	MIT
requires-port	MIT
resolve	MIT
resolve.exports	MIT
resolve-cwd	MIT
resolve-dir	MIT
resolve-from	MIT
restore-cursor	MIT
reusify	MIT
rexif	MIT
rfdc	MIT
rgb	MIT
rich	MIT
rkyv	MIT
rkyv_derive	MIT
rollup	MIT
rope-sequence	MIT
rrweb-cssom	MIT
ruff	MIT
run-parallel	MIT
runtime.native.System.Data.SqlClient.sni	MIT
rust_decimal	MIT
rustybuzz	MIT
ruzstd	MIT
safe-array-concat	MIT
safe-buffer	MIT
safe-push-apply	MIT
safer-buffer	MIT
safe-regex-test	MIT
safe-units	MIT
schannel	MIT
scheduler	MIT
schemars	MIT
schemars_derive	MIT
sctk-adwaita	MIT
seahash	MIT
seedrandom	MIT
separator	MIT
serde_dynamo	MIT
serde-wasm-bindgen	MIT
serial_test	MIT
serial_test_derive	MIT
set-cookie-parser	MIT
set-function-length	MIT
set-function-name	MIT
set-proto	MIT
shallowequal	MIT
sharded-slab	MIT

SharpZipLib	MIT
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
side-channel	MIT
side-channel-list	MIT
side-channel-map	MIT
side-channel-weakmap	MIT
simd_helpers	MIT
simd-adler32	MIT
sirv	MIT
sisteransi	MIT
six	MIT
size	MIT
slab	MIT
slash	MIT
slice-ansi	MIT
smithay-client-toolkit	MIT
source-map-support	MIT
spawnd	MIT
spin	MIT
sqlalchemy	MIT
SSH.NET	MIT
SshNet.Security.Cryptography	MIT
stackback	MIT
stackblur-canvas	MIT
StackExchange.Redis	MIT
stackfuture	MIT
stack-utils	MIT
stats.js	MIT
std-env	MIT
stop-iteration-iterator	MIT
stopwatch2	MIT
storybook	MIT
stream-transform	MIT
strict-num	MIT
string.prototype.includes	MIT
string.prototype.matchall	MIT
string.prototype.repeat	MIT
string.prototype.trim	MIT
string.prototype.trimend	MIT
string.prototype.trimstart	MIT
string_decoder	MIT
string-argv	MIT
string-length	MIT
string-width	MIT
strip-ansi	MIT
strip-bom	MIT
strip-final-newline	MIT
strip-indent	MIT
strip-json-comments	MIT
strip-literal	MIT
strsim	MIT
strum	MIT
strum_macros	MIT

styled-components	MIT
stylis	MIT
supports-color	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	MIT
svg-pathdata	MIT
Swashbuckle.AspNetCore.Annotations	MIT
Swashbuckle.AspNetCore.Swagger	MIT
Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen	MIT
Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI	MIT
symbol-tree	MIT
synckit	MIT
synstructure	MIT
System.Buffers	MIT
System.ClientModel	MIT
System.CodeDom	MIT
System.Collections.Immutable	MIT
System.ComponentModel.Annotations	MIT
System.Configuration.ConfigurationManager	MIT
System.Data.SqlClient	MIT
System.Diagnostics.DiagnosticSource	MIT
System.Diagnostics.EventLog	MIT
System.IdentityModel.Tokens.Jwt	MIT
System.Interactive.Async	MIT
System.IO.Hashing	MIT
System.IO.Pipelines	MIT
System.Linq.Async	MIT
System.Memory	MIT
System.Memory.Data	MIT
System.Numerics.Vectors	MIT
System.Reflection.Metadata	MIT
System.Runtime.Caching	MIT
System.Runtime.CompilerServices.Unsafe	MIT
System.Security.AccessControl	MIT
System.Security.Cryptography.Cng	MIT
System.Security.Cryptography.ProtectedData	MIT
System.Security.Principal.Windows	MIT
System.Text.Encoding.CodePages	MIT
System.Text.Encodings.Web	MIT
System.Text.Json	MIT
System.Threading.Channels	MIT
System.Threading.RateLimiting	MIT
System.Threading.Tasks.Extensions	MIT
tabbable	MIT
tabulate	MIT
taffy	MIT
tailer	MIT
tap	MIT
termios	MIT
termwiz	MIT
Testcontainers	MIT
Testcontainers.PostgreSQL	MIT
Testcontainers.Redis	MIT
text-table	MIT
three	MIT

three-mesh-bvh	MIT
tiff	MIT
timeago.js	MIT
tinybench	MIT
tinycolor2	MIT
tinyexec	MIT
tinyglobby	MIT
tiny-invariant	MIT
tinypool	MIT
tinyrainbow	MIT
tinyspy	MIT
tippy.js	MIT
tlcts	MIT
tlcts-core	MIT
tobj	MIT
to-fast-properties	MIT
tokio	MIT
tokio-macros	MIT
tokio-stream	MIT
tokio-util	MIT
tonic	MIT
tonic-build	MIT
tonic-health	MIT
tonic-prost	MIT
tonic-prost-build	MIT
tonic-reflection	MIT
tonic-web	MIT
to-regex-range	MIT
totalist	MIT
tower	MIT
tower-http	MIT
tower-layer	MIT
tower-service	MIT
tr46	MIT
tracing	MIT
tracing-attributes	MIT
tracing-core	MIT
tracing-error	MIT
tracing-log	MIT
tracing-opentelemetry	MIT
tracing-serde	MIT
tracing-subscriber	MIT
tree-kill	MIT
troika-three-utils	MIT
troika-worker-utils	MIT
try-lock	MIT
ts-api-utils	MIT
tsconfig	MIT
tsconfig-paths	MIT
ts-dedent	MIT
ts-node	MIT
tsutils	MIT
twox-hash	MIT
type-check	MIT

typed-array-buffer	MIT
typed-array-byte-length	MIT
typed-array-byte-offset	MIT
typed-array-length	MIT
typedarray-to-buffer	MIT
type-detect	MIT
typeguard	MIT
uc.micro	MIT
unbox-primitive	MIT
undici-types	MIT
unfetch	MIT
unicorn-magic	MIT
universal-cookie	MIT
universalify	MIT
unplugin	MIT
update-browserslist-db	MIT
url	MIT
urlencoding	MIT
urllib3	MIT
url-parse	MIT
use-callback-ref	MIT
use-composed-ref	MIT
use-isomorphic-layout-effect	MIT
use-latest	MIT
use-sidecar	MIT
use-sync-external-store	MIT
util-deprecate	MIT
uuid	MIT
v8-compile-cache-lib	MIT
validator	MIT
valuable	MIT
vite	MIT
vite-node	MIT
vitest	MIT
vsimd	MIT
vtparse	MIT
w3c-keyname	MIT
w3c-xmlserializer	MIT
wait-on	MIT
wait-port	MIT
want	MIT
wayland-backend	MIT
wayland-client	MIT
wayland-csd-frame	MIT
wayland-cursor	MIT
wayland-protocols	MIT
wayland-protocols-plasma	MIT
wayland-protocols-wlr	MIT
wayland-scanner	MIT
wayland-sys	MIT
webgl-sdf-generator	MIT
webpack-virtual-modules	MIT
wezterm-blob-leases	MIT
wezterm-color-types	MIT

wezterm-dynamic	MIT
wezterm-dynamic-derive	MIT
wezterm-input-types	MIT
whatwg-encoding	MIT
whatwg-mimetype	MIT
whatwg-url	MIT
whatwg-url-without-unicode	MIT
which-boxed-primitive	MIT
which-builtin-type	MIT
which-collection	MIT
which-typed-array	MIT
why-is-node-running	MIT
winnow	MIT
word-wrap	MIT
wrap-ansi	MIT
ws	MIT
wyz	MIT
x11-dl	MIT
xcursor	MIT
xkbcommon-dl	MIT
xml	MIT
xmlchars	MIT
xml-rs	MIT
xmldict	MIT
xstate	MIT
xtend	MIT
xunit.abstractions	MIT
y4m	MIT
yargs	MIT
Yarp.ReverseProxy	MIT
yjs	MIT
y-leveldb	MIT
yn	MIT
yocto-queue	MIT
y-protocols	MIT
y-websocket	MIT
zen-observable	MIT
zen-observable-ts	MIT
ZiggyCreatures.FusionCache	MIT
ZiggyCreatures.FusionCache.Backplane.StackExchangeRedis	MIT
ZiggyCreatures.FusionCache.Serialization.SystemTextJson	MIT
zip	MIT
zmij	MIT
zod	MIT
zod-validation-error	MIT
zustand	MIT
float-ord	MIT / Apache-2.0
matchit	MIT AND BSD-3-Clause
greenlet	MIT AND Python-2.0
wezterm-bidi	MIT AND Unicode-DFS-2016
tiktoken	MIT License
accesskit	MIT OR Apache-2.0
accesskit_consumer	MIT OR Apache-2.0
accesskit_macos	MIT OR Apache-2.0

accesskit_windows	MIT OR Apache-2.0
ahash	MIT OR Apache-2.0
aligned	MIT OR Apache-2.0
allocator-api2	MIT OR Apache-2.0
android_log-sys	MIT OR Apache-2.0
android-activity	MIT OR Apache-2.0
anes	MIT OR Apache-2.0
anstream	MIT OR Apache-2.0
anstyle	MIT OR Apache-2.0
anstyle-parse	MIT OR Apache-2.0
anstyle-query	MIT OR Apache-2.0
anstyle-wincon	MIT OR Apache-2.0
anyhow	MIT OR Apache-2.0
arbitrary	MIT OR Apache-2.0
arrayvec	MIT OR Apache-2.0
ash	MIT OR Apache-2.0
as-raw-xcb-connection	MIT OR Apache-2.0
assert_type_match	MIT OR Apache-2.0
as-slice	MIT OR Apache-2.0
async-broadcast	MIT OR Apache-2.0
async-trait	MIT OR Apache-2.0
atomicow	MIT OR Apache-2.0
backtrace	MIT OR Apache-2.0
base64	MIT OR Apache-2.0
basis-universal	MIT OR Apache-2.0
bevy	MIT OR Apache-2.0
bevy_a11y	MIT OR Apache-2.0
bevy_android	MIT OR Apache-2.0
bevy_anti_alias	MIT OR Apache-2.0
bevy_app	MIT OR Apache-2.0
bevy_asset	MIT OR Apache-2.0
bevy_asset_macros	MIT OR Apache-2.0
bevy_camera	MIT OR Apache-2.0
bevy_color	MIT OR Apache-2.0
bevy_core_pipeline	MIT OR Apache-2.0
bevy_derive	MIT OR Apache-2.0
bevy_diagnostic	MIT OR Apache-2.0
bevy_ecs	MIT OR Apache-2.0
bevy_ecs_macros	MIT OR Apache-2.0
bevy_encase_derive	MIT OR Apache-2.0
bevy_gizmos	MIT OR Apache-2.0
bevy_gizmos_macros	MIT OR Apache-2.0
bevy_image	MIT OR Apache-2.0
bevy_input	MIT OR Apache-2.0
bevy_input_focus	MIT OR Apache-2.0
bevy_internal	MIT OR Apache-2.0
bevy_light	MIT OR Apache-2.0
bevy_log	MIT OR Apache-2.0
bevy_macro_utils	MIT OR Apache-2.0
bevy_math	MIT OR Apache-2.0
bevy_mesh	MIT OR Apache-2.0
bevy_pbr	MIT OR Apache-2.0
bevy_picking	MIT OR Apache-2.0
bevy_platform	MIT OR Apache-2.0

bevy_ptr	MIT OR Apache-2.0
bevy_reflect	MIT OR Apache-2.0
bevy_reflect_derive	MIT OR Apache-2.0
bevy_render	MIT OR Apache-2.0
bevy_render_macros	MIT OR Apache-2.0
bevy_scene	MIT OR Apache-2.0
bevy_shader	MIT OR Apache-2.0
bevy_sprite	MIT OR Apache-2.0
bevy_sprite_render	MIT OR Apache-2.0
bevy_state	MIT OR Apache-2.0
bevy_state_macros	MIT OR Apache-2.0
bevy_tasks	MIT OR Apache-2.0
bevy_text	MIT OR Apache-2.0
bevy_time	MIT OR Apache-2.0
bevy_transform	MIT OR Apache-2.0
bevy_ui	MIT OR Apache-2.0
bevy_utils	MIT OR Apache-2.0
bevy_window	MIT OR Apache-2.0
bevy_winit	MIT OR Apache-2.0
bitflags	MIT OR Apache-2.0
block-buffer	MIT OR Apache-2.0
borsh	MIT OR Apache-2.0
bstr	MIT OR Apache-2.0
bumpalo	MIT OR Apache-2.0
cast	MIT OR Apache-2.0
cbor-diag	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cfg-if	MIT OR Apache-2.0
chrono	MIT OR Apache-2.0
clap	MIT OR Apache-2.0
clap_builder	MIT OR Apache-2.0
clap_derive	MIT OR Apache-2.0
clap_lexer	MIT OR Apache-2.0
cmake	MIT OR Apache-2.0
colorchoice	MIT OR Apache-2.0
config	MIT OR Apache-2.0
const_soft_float	MIT OR Apache-2.0
constgebra	MIT OR Apache-2.0
const-random	MIT OR Apache-2.0
const-random-macro	MIT OR Apache-2.0
core-foundation	MIT OR Apache-2.0
core-foundation-sys	MIT OR Apache-2.0
core-graphics	MIT OR Apache-2.0
core-graphics-types	MIT OR Apache-2.0
cosmic-text	MIT OR Apache-2.0
cpufeatures	MIT OR Apache-2.0
crc	MIT OR Apache-2.0
crc32fast	MIT OR Apache-2.0
crc-catalog	MIT OR Apache-2.0
crc-fast	MIT OR Apache-2.0
criterion-plot	MIT OR Apache-2.0
critical-section	MIT OR Apache-2.0
crossbeam	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-channel	MIT OR Apache-2.0

crossbeam-deque	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-epoch	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-queue	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-utils	MIT OR Apache-2.0
crypto-common	MIT OR Apache-2.0
csscolorparser	MIT OR Apache-2.0
cxx	MIT OR Apache-2.0
cxxbridge-cmd	MIT OR Apache-2.0
cxxbridge-flags	MIT OR Apache-2.0
cxxbridge-macro	MIT OR Apache-2.0
cxx-build	MIT OR Apache-2.0
deadpool	MIT OR Apache-2.0
deadpool-runtime	MIT OR Apache-2.0
deranged	MIT OR Apache-2.0
derive_arbitrary	MIT OR Apache-2.0
dhat	MIT OR Apache-2.0
diff	MIT OR Apache-2.0
digest	MIT OR Apache-2.0
displaydoc	MIT OR Apache-2.0
disqualified	MIT OR Apache-2.0
document-features	MIT OR Apache-2.0
downcast-rs	MIT OR Apache-2.0
dyn-clone	MIT OR Apache-2.0
either	MIT OR Apache-2.0
enumn	MIT OR Apache-2.0
env_filter	MIT OR Apache-2.0
env_logger	MIT OR Apache-2.0
erased-serde	MIT OR Apache-2.0
errno	MIT OR Apache-2.0
etcetera	MIT OR Apache-2.0
euclid	MIT OR Apache-2.0
fast_image_resize	MIT OR Apache-2.0
fdeflate	MIT OR Apache-2.0
find-msvc-tools	MIT OR Apache-2.0
fixedbitset	MIT OR Apache-2.0
flate2	MIT OR Apache-2.0
font-types	MIT OR Apache-2.0
form_urlencoded	MIT OR Apache-2.0
futures	MIT OR Apache-2.0
futures-channel	MIT OR Apache-2.0
futures-core	MIT OR Apache-2.0
futures-executor	MIT OR Apache-2.0
futures-intrusive	MIT OR Apache-2.0
futures-io	MIT OR Apache-2.0
futures-macro	MIT OR Apache-2.0
futures-sink	MIT OR Apache-2.0
futures-task	MIT OR Apache-2.0
futures-util	MIT OR Apache-2.0
getopts	MIT OR Apache-2.0
getrandom	MIT OR Apache-2.0
gif	MIT OR Apache-2.0
gimli	MIT OR Apache-2.0
glam	MIT OR Apache-2.0
glob	MIT OR Apache-2.0

gloo-timers	MIT OR Apache-2.0
gloo-utils	MIT OR Apache-2.0
gltf	MIT OR Apache-2.0
gltf-derive	MIT OR Apache-2.0
gltf-json	MIT OR Apache-2.0
gpu-alloc	MIT OR Apache-2.0
gpu-allocator	MIT OR Apache-2.0
gpu-alloc-types	MIT OR Apache-2.0
gpu-descriptor	MIT OR Apache-2.0
gpu-descriptor-types	MIT OR Apache-2.0
half	MIT OR Apache-2.0
hash32	MIT OR Apache-2.0
hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashlink	MIT OR Apache-2.0
heapless	MIT OR Apache-2.0
heck	MIT OR Apache-2.0
hermit-abi	MIT OR Apache-2.0
hex	MIT OR Apache-2.0
hexasphere	MIT OR Apache-2.0
hkdf	MIT OR Apache-2.0
hmac	MIT OR Apache-2.0
home	MIT OR Apache-2.0
http	MIT OR Apache-2.0
httparse	MIT OR Apache-2.0
httpdate	MIT OR Apache-2.0
hyper-timeout	MIT OR Apache-2.0
iana-time-zone	MIT OR Apache-2.0
iana-time-zone-haiku	MIT OR Apache-2.0
idna	MIT OR Apache-2.0
image	MIT OR Apache-2.0
image-webp	MIT OR Apache-2.0
indoc	MIT OR Apache-2.0
inventory	MIT OR Apache-2.0
io-uring	MIT OR Apache-2.0
ipnet	MIT OR Apache-2.0
iri-string	MIT OR Apache-2.0
is_terminal_polyfill	MIT OR Apache-2.0
itertools	MIT OR Apache-2.0
itoa	MIT OR Apache-2.0
jobserver	MIT OR Apache-2.0
jpeg-decoder	MIT OR Apache-2.0
js-sys	MIT OR Apache-2.0
kasuari	MIT OR Apache-2.0
kv-log-macro	MIT OR Apache-2.0
lazy_static	MIT OR Apache-2.0
libc	MIT OR Apache-2.0
line-clipping	MIT OR Apache-2.0
link-cplusplus	MIT OR Apache-2.0
litrs	MIT OR Apache-2.0
lock_api	MIT OR Apache-2.0
log	MIT OR Apache-2.0
mac_address	MIT OR Apache-2.0
md-5	MIT OR Apache-2.0
memmap2	MIT OR Apache-2.0

messaging	MIT OR Apache-2.0
metal	MIT OR Apache-2.0
mime	MIT OR Apache-2.0
multimap	MIT OR Apache-2.0
naga	MIT OR Apache-2.0
naga_oil	MIT OR Apache-2.0
ndk	MIT OR Apache-2.0
ndk-context	MIT OR Apache-2.0
ndk-sys	MIT OR Apache-2.0
nonmax	MIT OR Apache-2.0
num	MIT OR Apache-2.0
num_cpus	MIT OR Apache-2.0
num_threads	MIT OR Apache-2.0
num-bigint	MIT OR Apache-2.0
num-complex	MIT OR Apache-2.0
num-conv	MIT OR Apache-2.0
num-derive	MIT OR Apache-2.0
num-integer	MIT OR Apache-2.0
num-iter	MIT OR Apache-2.0
num-rational	MIT OR Apache-2.0
num-traits	MIT OR Apache-2.0
once_cell	MIT OR Apache-2.0
once_cell_polyfill	MIT OR Apache-2.0
ordered-channel	MIT OR Apache-2.0
parking_lot	MIT OR Apache-2.0
parking_lot_core	MIT OR Apache-2.0
paste	MIT OR Apache-2.0
pastey	MIT OR Apache-2.0
percent-encoding	MIT OR Apache-2.0
pest	MIT OR Apache-2.0
pest_derive	MIT OR Apache-2.0
pest_generator	MIT OR Apache-2.0
pest_meta	MIT OR Apache-2.0
petgraph	MIT OR Apache-2.0
pin-utils	MIT OR Apache-2.0
piper	MIT OR Apache-2.0
pkg-config	MIT OR Apache-2.0
png	MIT OR Apache-2.0
powerfmt	MIT OR Apache-2.0
ppv-lite86	MIT OR Apache-2.0
prefer-dynamic	MIT OR Apache-2.0
presser	MIT OR Apache-2.0
pretty_assertions	MIT OR Apache-2.0
prettylease	MIT OR Apache-2.0
proc-macro2	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-crate	MIT OR Apache-2.0
profiling	MIT OR Apache-2.0
profiling-procmacros	MIT OR Apache-2.0
prost-reflect	MIT OR Apache-2.0
quinn	MIT OR Apache-2.0
quinn-proto	MIT OR Apache-2.0
quinn-udp	MIT OR Apache-2.0
quote	MIT OR Apache-2.0
radsort	MIT OR Apache-2.0

rand	MIT OR Apache-2.0
rand_chacha	MIT OR Apache-2.0
rand_core	MIT OR Apache-2.0
rand_distr	MIT OR Apache-2.0
range-alloc	MIT OR Apache-2.0
rayon	MIT OR Apache-2.0
rayon-core	MIT OR Apache-2.0
read-forts	MIT OR Apache-2.0
ref-cast	MIT OR Apache-2.0
ref-cast-impl	MIT OR Apache-2.0
regex	MIT OR Apache-2.0
regex-automata	MIT OR Apache-2.0
regex-lite	MIT OR Apache-2.0
regex-syntax	MIT OR Apache-2.0
relative-path	MIT OR Apache-2.0
renderdoc-sys	MIT OR Apache-2.0
reqwest	MIT OR Apache-2.0
ron	MIT OR Apache-2.0
roxmmtree	MIT OR Apache-2.0
rsa	MIT OR Apache-2.0
rstest	MIT OR Apache-2.0
rstest_macros	MIT OR Apache-2.0
rustc_version	MIT OR Apache-2.0
rustls-pki-types	MIT OR Apache-2.0
rustversion	MIT OR Apache-2.0
scopeguard	MIT OR Apache-2.0
scratch	MIT OR Apache-2.0
security-framework	MIT OR Apache-2.0
security-framework-sys	MIT OR Apache-2.0
semver	MIT OR Apache-2.0
serde	MIT OR Apache-2.0
serde_bytes	MIT OR Apache-2.0
serde_core	MIT OR Apache-2.0
serde_derive	MIT OR Apache-2.0
serde_derive_internals	MIT OR Apache-2.0
serde_json	MIT OR Apache-2.0
serde_path_to_error	MIT OR Apache-2.0
serde_spanned	MIT OR Apache-2.0
serde_with	MIT OR Apache-2.0
serde_with_macros	MIT OR Apache-2.0
sha1	MIT OR Apache-2.0
sha2	MIT OR Apache-2.0
shlex	MIT OR Apache-2.0
signal-hook-mio	MIT OR Apache-2.0
signal-hook-registry	MIT OR Apache-2.0
simdutf8	MIT OR Apache-2.0
skrifa	MIT OR Apache-2.0
smallvec	MIT OR Apache-2.0
smol_str	MIT OR Apache-2.0
snafu	MIT OR Apache-2.0
snafu-derive	MIT OR Apache-2.0
socket2	MIT OR Apache-2.0
sqlx	MIT OR Apache-2.0
sqlx-core	MIT OR Apache-2.0

sqlx-macros	MIT OR Apache-2.0
sqlx-macros-core	MIT OR Apache-2.0
sqlx-mysql	MIT OR Apache-2.0
sqlx-postgres	MIT OR Apache-2.0
sqlx-sqlite	MIT OR Apache-2.0
stable_deref_trait	MIT OR Apache-2.0
static_assertions	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
sys-locale	MIT OR Apache-2.0
tar	MIT OR Apache-2.0
target-triple	MIT OR Apache-2.0
tempfile	MIT OR Apache-2.0
thiserror	MIT OR Apache-2.0
thiserror-impl	MIT OR Apache-2.0
thread_local	MIT OR Apache-2.0
time	MIT OR Apache-2.0
time-core	MIT OR Apache-2.0
time-macros	MIT OR Apache-2.0
tokio-rustls	MIT OR Apache-2.0
toml	MIT OR Apache-2.0
toml_datetime	MIT OR Apache-2.0
toml_edit	MIT OR Apache-2.0
toml_parser	MIT OR Apache-2.0
toml_write	MIT OR Apache-2.0
toml_writer	MIT OR Apache-2.0
topology	MIT OR Apache-2.0
tracing-wasm	MIT OR Apache-2.0
trybuild	MIT OR Apache-2.0
tsify	MIT OR Apache-2.0
tsify-macros	MIT OR Apache-2.0
ttf-parser	MIT OR Apache-2.0
typeid	MIT OR Apache-2.0
typenum	MIT OR Apache-2.0
ucd-trie	MIT OR Apache-2.0
unicase	MIT OR Apache-2.0
unicode-bidi	MIT OR Apache-2.0
unicode-normalization	MIT OR Apache-2.0
unicode-script	MIT OR Apache-2.0
unicode-segmentation	MIT OR Apache-2.0
unicode-truncate	MIT OR Apache-2.0
unicode-width	MIT OR Apache-2.0
unicode-xid	MIT OR Apache-2.0
url	MIT OR Apache-2.0
variadics_please	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-backend	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-futures	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro-support	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-shared	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-test	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-test-macro	MIT OR Apache-2.0
wasm-streams	MIT OR Apache-2.0
web-sys	MIT OR Apache-2.0

web-time	MIT OR Apache-2.0
weezl	MIT OR Apache-2.0
wgpu	MIT OR Apache-2.0
wgpu-core	MIT OR Apache-2.0
wgpu-core-deps-apple	MIT OR Apache-2.0
wgpu-core-deps-emscripten	MIT OR Apache-2.0
wgpu-core-deps-wasm	MIT OR Apache-2.0
wgpu-core-deps-windows-linux-android	MIT OR Apache-2.0
wgpu-hal	MIT OR Apache-2.0
wgpu-types	MIT OR Apache-2.0
windows	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows-collections	MIT OR Apache-2.0
windows-core	MIT OR Apache-2.0
windows-future	MIT OR Apache-2.0
windows-implement	MIT OR Apache-2.0
windows-interface	MIT OR Apache-2.0
windows-link	MIT OR Apache-2.0
windows-numerics	MIT OR Apache-2.0
windows-result	MIT OR Apache-2.0
windows-strings	MIT OR Apache-2.0
windows-sys	MIT OR Apache-2.0
windows-targets	MIT OR Apache-2.0
windows-threading	MIT OR Apache-2.0
x11rb	MIT OR Apache-2.0
x11rb-protocol	MIT OR Apache-2.0
xattr	MIT OR Apache-2.0
yansi	MIT OR Apache-2.0
r-efi	MIT OR Apache-2.0 OR LGPL-2.1-or-later
cursor-icon	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
glow	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
lru-slab	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
raw-window-handle	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
tinyvec_macros	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
xkeysym	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
zune-core	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
zune-inflate	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
zune-jpeg	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
snifio	MIT OR Apache-2.0, License :: OSI Approved :: Apache Software License, License :: OSI Approved :: MIT License
rgbcolor	MIT OR SEE LICENSE IN FEEL-FREE.md
miniz_oxide	MIT OR Zlib OR Apache-2.0
aws-lambda-powertools	MIT, MIT-0
android_system_properties	MIT/Apache-2.0
base64	MIT/Apache-2.0
bitflags	MIT/Apache-2.0
bit-set	MIT/Apache-2.0

bitstream-io	MIT/Apache-2.0
bit-vec	MIT/Apache-2.0
bs58	MIT/Apache-2.0
cfg-if	MIT/Apache-2.0
criterion-plot	MIT/Apache-2.0
ctrlc	MIT/Apache-2.0
downcast-rs	MIT/Apache-2.0
fallible-iterator	MIT/Apache-2.0
fallible-streaming-iterator	MIT/Apache-2.0
ff	MIT/Apache-2.0
filetime	MIT/Apache-2.0
fixedbitset	MIT/Apache-2.0
foreign-types	MIT/Apache-2.0
foreign-types-macros	MIT/Apache-2.0
foreign-types-shared	MIT/Apache-2.0
futures-timer	MIT/Apache-2.0
generator	MIT/Apache-2.0
group	MIT/Apache-2.0
guillotiere	MIT/Apache-2.0
humantime	MIT/Apache-2.0
ident_case	MIT/Apache-2.0
itertools	MIT/Apache-2.0
jni	MIT/Apache-2.0
jni-sys	MIT/Apache-2.0
khronos-egl	MIT/Apache-2.0
lexical-core	MIT/Apache-2.0
lexical-parse-float	MIT/Apache-2.0
lexical-parse-integer	MIT/Apache-2.0
lexical-util	MIT/Apache-2.0
lexical-write-float	MIT/Apache-2.0
lexical-write-integer	MIT/Apache-2.0
litrs	MIT/Apache-2.0
matrixmultiply	MIT/Apache-2.0
memmem	MIT/Apache-2.0
minimal-lexical	MIT/Apache-2.0
num-bigint-dig	MIT/Apache-2.0
openssl-probe	MIT/Apache-2.0
pathdiff	MIT/Apache-2.0
ppv-lite86	MIT/Apache-2.0
qoi	MIT/Apache-2.0
quick-error	MIT/Apache-2.0
rand	MIT/Apache-2.0
rand_core	MIT/Apache-2.0
rangemap	MIT/Apache-2.0
rawpointer	MIT/Apache-2.0
rectangle-pack	MIT/Apache-2.0
remove_dir_all	MIT/Apache-2.0
roxmtree	MIT/Apache-2.0
rustc-demangle	MIT/Apache-2.0
scoped-tls	MIT/Apache-2.0
send_wrapper	MIT/Apache-2.0
serde_urlencoded	MIT/Apache-2.0
siphasher	MIT/Apache-2.0
stable_deref_trait	MIT/Apache-2.0

stringprep	MIT/Apache-2.0
svg_fmt	MIT/Apache-2.0
tagptr	MIT/Apache-2.0
temp_testdir	MIT/Apache-2.0
tempdir	MIT/Apache-2.0
thousands	MIT/Apache-2.0
tokio-rustls	MIT/Apache-2.0
tonic-web-wasm-client	MIT/Apache-2.0
tracing-tracy	MIT/Apache-2.0
tracy-client	MIT/Apache-2.0
unicode-bidi-mirroring	MIT/Apache-2.0
unicode-ccc	MIT/Apache-2.0
unicode-properties	MIT/Apache-2.0
vcpkg	MIT/Apache-2.0
version_check	MIT/Apache-2.0
winapi	MIT/Apache-2.0
winapi-i686-pc-windows-gnu	MIT/Apache-2.0
winapi-x86_64-pc-windows-gnu	MIT/Apache-2.0
wiremock	MIT/Apache-2.0
xmlparser	MIT/Apache-2.0
@csstools/color-helpers	MIT-0
encase	MIT-0
encase_derive	MIT-0
encase_derive_impl	MIT-0
pillow	MIT-CMU
axe-core	MPL-2.0
certifi	MPL-2.0
eslint-config-turbo	MPL-2.0
eslint-plugin-turbo	MPL-2.0
turbo	MPL-2.0
turbo-darwin-64	MPL-2.0
turbo-darwin-arm64	MPL-2.0
turbo-linux-64	MPL-2.0
turbo-linux-arm64	MPL-2.0
turbo-windows-64	MPL-2.0
turbo-windows-arm64	MPL-2.0
tqdm	MPL-2.0 AND MIT, License :: OSI Approved :: MIT License, License :: OSI Approved :: Mozilla Public License 2.0 (MPL 2.0)
localstack-ext	Multiple licenses - including commercial license
Npgsql	PostgreSQL
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	PostgreSQL
windows-curses	PSF2, License :: OSI Approved :: Python Software Foundation License
typing-extensions	PSF-2.0
argparse	Python-2.0
icu_collections	Unicode-3.0
icu_locale_core	Unicode-3.0
icu_normalizer	Unicode-3.0
icu_normalizer_data	Unicode-3.0
icu_properties	Unicode-3.0
icu_properties_data	Unicode-3.0
icu_provider	Unicode-3.0
litemap	Unicode-3.0
potential_utf	Unicode-3.0
tinystr	Unicode-3.0

writeable	Unicode-3.0
yoke	Unicode-3.0
yoke-derive	Unicode-3.0
zerofrom	Unicode-3.0
zerofrom-derive	Unicode-3.0
zerotrie	Unicode-3.0
zerovec	Unicode-3.0
zerovec-derive	Unicode-3.0
async-csv	Unlicense
fetch-cookie	Unlicense
objects-to-csv	Unlicense
aho-corasick	Unlicense OR MIT
byteorder	Unlicense OR MIT
byteorder-lite	Unlicense OR MIT
globset	Unlicense OR MIT
jiff	Unlicense OR MIT
jiff-static	Unlicense OR MIT
memchr	Unlicense OR MIT
termcolor	Unlicense OR MIT
winapi-util	Unlicense OR MIT
csv	Unlicense/MIT
csv-core	Unlicense/MIT
same-file	Unlicense/MIT
walkdir	Unlicense/MIT
terminfo	WTFPL
const_panic	Zlib
foldhash	Zlib
libz-rs-sys	Zlib
lodepng	Zlib
postprocessing	Zlib
slotmap	Zlib
tracing-oslog	Zlib
zlib-rs	Zlib
bevy_mikktspce	Zlib AND (MIT OR Apache-2.0)
bytemuck	Zlib OR Apache-2.0 OR MIT
bytemuck_derive	Zlib OR Apache-2.0 OR MIT
safe_arch	Zlib OR Apache-2.0 OR MIT
tinyvec	Zlib OR Apache-2.0 OR MIT
wide	Zlib OR Apache-2.0 OR MIT