


Žlebský vodopád



Pestrý biotop zachovalých starých lesních porostů podél Žlebského potoka.



50.0918742N, 16.9108000E

Název: **Žlebský vodopád**

Výměra: 11 ha

Evidenční číslo: 032

Organizační jednotka LČR: Lesní správa Ruda nad Moravou

Rok zařazení mezi ostrovy obnovy přírody: 2025

Údaje o lokalizaci ostrova:

- LHC Králíky, JPRL 657B 15a , 657B 15b
- Katastrální území Žleb, parcely 39,762,44/1, 37, 738, 758/2, 760
- NATURA 2000- Ptačí oblast Králícký Sněžník
- Vodopád je na pravé straně komunikace do obce Žleb, cca 800 m za odbočkou ze silnice 312

Předmět péče: Druhově pestré suťové lesy na živných půdách s vysokým obsahem skeletu, kapradinová stanoviště.

Popis předmětu péče:

Jedná se o staré, přírodě blízké lesní porosty s pestrá druhovou skladbou na kamenitých svazích. Najdeme zde společenstva organismů vázaných na vodu a vodou ovlivněné prostředí.

Popis současného stavu v souvislosti s předmětem péče:

Porosty jsou výrazně vzrůstově diferencovány, místy jsou mezernaté. Rostou na skálách, suťových polích a prudkých svazích koryta Žlebského potoka. Vyskytuje se tu smrk ztepilý, javor klen, olše šedá, bříza bělokorá, jasan ztepilý, buk lesní a modřín opadavý. Roste zde také jedle bělokorá, a to v nadprůměrné kvalitě – fenotypová třída B. V jihozápadní části plochy je na Žlebském potoce kaskádový vodopád se dvěma stupni o výšce dva a pět metrů, stékající po stěně skalní pukliny.

Historický vývoj ekosystému, který je předmětem péče, nebo biotopu-předmětu péče:

Podle údajů z „Prvního vojenského mapování“ (2. polovina 18 století), jsou lesní porosty podél vodopádů Žlebského potoka prokazatelně přírodním komplexem, který se přibližně 300 let kontinuálně vyvíjí bez zásadního ovlivnění člověkem. Porosty jsou díky tomu výrazně druhově, věkově i výškově pestré s dobře pozorovatelnou stanovištní diferenciací druhů s ohledem na vodní režim a nadmořskou výšku.

Popis plánované péče:

Péči o lesní porosty v lokalitě zaměříme na zachování přírodě blízké druhové skladby. Podpoříme výškovou a druhovou diferenciaci porostů včetně keřového a bylinného patra. Rozhodující pro zachování přirozené obnovy především jedle a javoru bude omezení tlaku spárkaté zvěře. V místě i nadále ponecháme k rozkladu odumřelou dřevní hmotu. Těžební zásahy v porostech omezíme pouze na část v nejbližším okolí komunikace s ohledem na prevenci škod na zdraví a majetku.

Porostní lesnická mapa LHC Králíky Revír Vlaské se zákresem hranic ostrova:

