


KARTA PÉČE OSTROVA PŘÍRODY

„Běleč“



Fotografie lokality, předmět péče – přestálé bukové porosty, biotopy vzácných rostlin a živočichů



Turistická mapa a výřez ortofoto mapy se zákresem bodu demonstrujícím umístění lokality v rámci ČR
GPS: 49.4774111N, 13.2418636E

Název: Běleč, kraj Plzeňský

Výměra: 21,47 ha

Evidenční číslo: 034

Organizační jednotka LČR: Oblastní ředitelství západní Čechy, Lesní správa Přeštice

Rok zařazení mezi ostrovy obnovy přírody: 2025

Údaje o lokalizaci ostrova:

- LHC: 1517 Přeštice
- JPRL: dílec 415 C, 416 C
- katastrální území: Malechov, pozemek p.p.č. 771/1 část a Ježovy, pozemek p.p.č. 354/1

Ostrov obnovy přírody je na revíru R04 Běleč rozkládající se na těchto JPRL:

Porost			plocha	zaujetí	k.ú.	parcela
415	C	01a	1,06	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	01b	0,22	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	01c	0,07	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	02	0,08	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	05	0,82	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	06	2,58	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	10	3,67	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	17a	0,68	celý	MALECHOV	777/1 - část
415	C	17b	1,30	celý	MALECHOV	777/1 - část
416	C	01	0,36	celý	MALECHOV	777/1 - část
416	C	02	0,14	celý	JEŽOVY	354/1 - část
416	C	03a	0,56	celý	MALECHOV	777/1 - část
416	C	03b	0,20	celý	JEŽOVY	354/1 - část
416	C	04	0,99	celý	MALECHOV	777/1 - část
416	C	05	1,22	celý	MALECHOV	777/1 - část
416	C	06a	4,93	celý	MALECHOV	777/1 - část
416	C	06b	0,33	celý	JEŽOVY	354/1 - část
416	C	10	0,62	celý	MALECHOV	777/1 - část
416	C	13	0,83	celý	JEŽOVY	354/1 - část
416	C	17	0,81	celý	MALECHOV	777/1 - část
Celkem:			21,47			

Předmět péče:

Smíšené lesy přirozené druhové sklady s dominancí buku lesního s vysokou biodiverzitou; vázanou na výskyt velkého množství biologicky cenných starých a přestárých stromů velkých dimenzí a na odumírající dřevní hmotu.

Popis předmětu péče:

Ostrov obnovy přírody Běleč se rozkládá v katastrálním území Malechov, západně od města Švihov. S plochou 21,47 ha zahrnuje část buližnickového vrchu Běleč, který dosahuje nadmořské výšky 712 m. Celá oblast je pokryta mezofilní květnatou bučinou, kde dominuje buk lesní s porostem starším více jak 200 let. Dále se zde vyskytují javor mléč, javor klen, dub zimní a jedle

bělokorá, spolu s dalšími taxony dřevin. Bylinné patro tvoří převážně acidofilní druhy rostlin typické pro oligotrofní stanoviště. Mezi nejvýznamnější patří svízel vonný a bažanka vytrvalá, dále lilie zlatohlavá, lipnice hajní, konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý, kapraď samec a osladič obecný. Lokalita je bohatá i na hmyz, zejména na různé druhy nosatců a zobonosek.

Významná je přítomnost početné skupiny xylofágních tesaříků a kovaříků. Biotop je také důležitým útočištěm pro ptáky a další živočichy. K nejběžnějším druhům ptáků zde patří strakapoud velký, datel černý, budníček lesní, pěnkava obecná, červenka obecná, brhlík lesní a sýkora koňadra. Ze savců se zde často vyskytují srnec obecný, daněk skvrnitý, muflon, zajíc polní, prase divoké, kuna lesní a myšice křovinná. Lokalita navazuje na PR Bělč a je součástí EVL Švihovské hvozdy.

Popis současného stavu v souvislosti s předmětem péče:

Lesní porosty jsou ponechávány bez výrazných hospodářských zásahů a postupně směřují k režimu samovolného vývoje. To je patrné z přítomnosti velkého množství stojícího a na zemi ležícího tlejícího a mrtvého dříví. Buk a jasan se v některých částech zmlazují. Dochází zde tak k přirozené regeneraci ekosystému bez vlivu člověka. Změny druhové skladby a šíření jiných dřevin mohou ovlivnit dynamiku lesa. Území je velmi cenné i z hlediska entomologického. Významný je výskyt hmyzu vázaného na listnaté lesy přirozeného charakteru. Uvedený lesní ekosystém je ideálním biotopem pro vývoj dutinových ptáků. Výškově, věkově a druhově rozrůzněné porosty poskytují díky svému stáří dostatek hnízdních možností.


Historický vývoj ekosystému, který je předmět péče, nebo biotopu předmětu péče:

Území ostrova obnovy přírody Běleč bylo součástí zalesněné krajiny, která nebyla výrazně ovlivněna zemědělským hospodařením. Přesto zde docházelo k lokálním těžbám dřeva, především formou výběru po ploše, při němž se jednotlivě nebo ve skupinách vybíraly stromy ke zpracování. Historicky bylo ale území trvale zalesněno. Dřevinná skladba byla podobná současnému stavu, i když podíl javora mléče a javora klenu mohl být nižší. Přítomnost dalších druhů, jako dubu zimního, nebo jedle bělokoré, byla pravděpodobně stabilní, ovšem s odlišnou dynamikou růstu než dnes.

Bylinné patro zahrnovalo acidofilní druhy, podobné těm, které se zde nacházejí dnes. Lilie zlatohlavá, konvalinka vonná či svízel vonný se vyskytovaly pravděpodobně stabilně, ale konkurence mezi rostlinami mohla mít jiné podoby v závislosti na tehdejší hospodářské strategii.

Popis plánované péče:

Péči o území ostrova obnovy přírody Běleč zaměříme na zachování ekologické stability, podporu přirozených procesů a ochranu biodiverzity. Cílem je minimalizovat lidské zásahy a umožnit samovolný vývoj lesa. Vzhledem k ekologickému významu květnatých bučin budeme podporovat dřeviny přirozené druhové skladby a omezovat šíření jiných dřevin, např. javora mléče a klenu, které by mohly narušit původní složení lesa. Zvýšený zřetel budeme klást na zachování mikrobiotopů, například dutin starých stromů, odumírajících stromů a tlejícího dřeva.



Porostní lesnická mapa LHC Přeštice s červeně ohraničenou plochou ostrova obnovy přírody Bělč

