


Karta péče ostrova přírody

Velká Měšická bažantnice



Název: Velká Měšická bažantnice

Výměra: 19,16 ha

Evidenční číslo: 063

Organizační jednotka LČR: Oblastní ředitelství východní Čechy, Lesní správa Brandýs nad Labem

Rok zařazení mezi ostrovy obnovy přírody: 2025

Údaje o lokalizaci ostrova:

- LHC: 1430 Mělník, JPRL 187 C, D, E.
- Katastrální území Měšice u Prahy (693448), parcela č. 52/1, Mratín 105/2, 106/1, 106/2, 107, 395.
- Lokalita prozatím nemá žádný statut ochrany z hlediska zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Předmět péče: Přírodní společenstva hercynských dobohabřin L3.1 a údolních jasanovo-olšovských luhů L2.2. Vzácné a ohrožené druhy xylobiontních organismů vázaných na listnaté stromy v pokročilé fázi vývoje. Vzácné a ohrožené druhy organismů vázaných na listnaté lesy a mokřady.

Popis předmětu péče:

Ochrana přirozených společenstev dubohabřin a jasanovo-olšovských luhů s pestrrou druhovou skladbou všech stanovištně původních dřevin, které jsou zároveň potenciálním přirozeným stanovištěm zvláště chráněných druhů, jako jsou například krahujec obecný, žluva hajní, strakapoud prostřední a někteří zástupci netopýrů.

Popis současného stavu v souvislosti s předmětem péče:

Lesní porosty severně a severovýchodně od Dolního Měšického rybníka jsou tvořeny směsí dřevin, ve které převažuje celoplošně odumírající jasan ztepilý. Při jižních okrajích je výrazněji zastoupen habr obecný a naopak v severních okrajích a v severovýchodním cípu lesního komplexu je hojnější dub letní. V příměsí jsou zastoupeny i další dřeviny – jilm horský, javor mléč, javor babyka. Věk porostů lze odhadovat na 100-160 let. Na několika místech se nacházejí mladší cca 50-60leté skupiny tvořené javorem klenem, lípou srdčitou a směsí jasanu ztepilého a modřínu evropského. Jednotlivě se vyskytují mohutné staré exempláře dubu letního, které zřejmě pocházejí z doby založení bažantnice. Dochovaly se především v pásu podél silnice při severním okraji a v severozápadním rohu území. Podél silnice je jednotlivě zastoupen i trnovník akát. V na většině dotčeného území dochází k masivnímu zmlazování javoru mléče, který brání přirozené obnově dalších dřevin.

Historický vývoj ekosystému, který je předmětem péče, nebo biotopu předmětu péče:

Území Měšické bažantnice bylo v minulosti využíváno pro chov pernaté zvěře. Stromy byly využívány v těchto objektech jako krycí porosty pro chov. Linie jehličnatých dřevin pravděpodobně vymezovaly jednotlivé leče. Po ukončení chovu pernaté zvěře zde probíhalo běžné lesnické hospodaření, které však mělo spíše extenzivní charakter. Proto jsou zde lesní porosty poměrně dobře zachovány. Extenzivní hospodaření však přineslo i některé „nežádoucí“ jevy, jako je zvýšení hustoty porostů a expanzi přirozeného zmlazení javoru mléče. Dalším aktuálním negativním jevem je masivní odumírání jasanu, ale i některých dalších dřevin.

Popis plánované péče:

Hlavním cílem plánované péče je udržení světlejšího charakteru lesních porostů. Současný charakter lesa, kdy dochází k významnému odumírání jasanů a expanzi/zmlazení javoru mléče, může do budoucna přinést další zhoršení biologické hodnoty. Nositelům biodiverzity jsou v rámci dotčeného území především staré duby, ale i další staré osluněné exempláře listnáčů. Světlomilné duby nemají v zapojeném lese, navíc postiženém expanzí javorů, v současnosti téměř žádnou šanci k přirozené obnově. V případě absence péče staré stromy postupně odumřou a nahradí je jednotvárný javorový les. Cílem plánovaných zásahů bude prosvětlování lesních porostů, péče o staré duby a další doupné stromy. Žádoucí je rovněž vnášení dubů a dalších nedostatečně zmlazujících dřevin. Důležitá bude i výchova mladých porostů z přirozené obnovy tak, aby vedle javoru mléče odrůstaly i další dřeviny – především jilmy a lípy. V rámci hospodaření v lesních porostech budeme ponechávat dostatečné množství mrtvého ležícího i stojící dřeva silných dimenzí. Pro umělé vnášení dubů je možné využívat plochy po odtěžení odumírajících jasanů, klenů a modřínů. V porostech v okolí Líbeznického potoka nejsou umělé zásahy nutné, nicméně zcela bezzásahový režim v celé ploše luhu není potřebný. I zde je možné šetrné výběrné hospodaření s cílenou péčí o vybrané jedince olší a zbylých jasanů.

Veškeré výše uvedené zásahy je však třeba podřídit zajištění bezpečnosti návštěvníků, neboť v rámci dotčené lokality je značný pohyb osob.

