


Karta péče ostrova přírody

Sněženky na Skalce



Lokalita sněženky podsněžníku na vápencové plošině Moravského krasu.



49.2652625N, 16.7520850E

Název: Sněženky na Skalce

Výměra: 21,43 ha

Evidenční číslo: 072

Organizační jednotka LČR (OŘ, LS): Lesní správa Bučovice, revír Ochoz u Brna

Rok zařazení mezi ostrovy obnovy přírody: 2025

Údaje o lokalizaci ostrova:

- LHC Račice, JPRL 402D
- Katastrální území Ochoz u Brna
- Lokalita je součástí CHKO Moravský kras, II. A III. zóna ochrany přírody, dále je součástí EVL Moravský kras.

Předmět péče: Přírodní biotop Sněženky podsněžníku (*Galanthus.nivalis*) na náhorní plošině s vápencovými výchozy a skalkami. Rozvolněné listnaté porosty jasanu, dubu, habru, javoru, lípy.

Popis předmětu péče: Sněženska podsněžník je 15–20 cm vysoká bylina. Podobně jako ostatní druhy sněženek má cibulku, 2–3 jednoduché úzké a přisedlé listy. Stvol nese jeden květ na převislé stopce z šesti okvětních lístků

Sněženska roste zejména v humózní a vlhké půdě pod keři nebo mladými stromky na vlhkých loukách nebo v listnatých lesích, zejména lužních lesích, i ve smíšených lesích. Výskyt ve střední Evropě na přirozených stanovištích je již vzácný. Začíná kvést již na konci února a kvete až do března. Množí se cibulkami, které bývají v létě a na podzim několik centimetrů pod zemí, díky čemuž přežívají i teplejší období.


V minulosti patřila sněženska podsněžník mezi nejrozšířenější jarní rostliny v Česku. V současné době ji řadíme mezi vzácné a částečně chráněné druhy, což je následkem především ztráty přirozeného biotopu, vykopávání zahrádkáři a trhání v době květu. České právní předpisy ji řadí do kategorie „Ohrožené. Na většině území ČR se již vyskytuje pouze ostrůvkovitě.

Popis historie a současného stavu:

Zájmové území patří do Dražanské vrchoviny, nachází se v II. zóně CHKO Moravský kras, v nadmořské výšce 470 m n. m. Podloží tvoří vápencové sedimenty devonského stáří, pomístně překryté čtvrtohorními sprašovými sedimenty. Lesním typem jsou zde vápencové dubové bučiny. Samotná sněženkova lokalita se nachází ve 120letém porostu s převahou jasanu, habru, javoru kleny, v okolí navazují mladé 20leté porosty dubu, jasanu, lípy a buku. Původní starý porost jasanu byl následkem napadení voskovičkou jasanovou výrazně proředěn. V důsledku toho dochází k pomístnému zarůstání náletovými dřevinami, zejména babykou a habrem. Dalším negativním vlivem byla

přítomnost mysliveckého příkrmovacího zařízení. Docházelo tak ke eutrofizaci půdy a nadměrnému sešlapu lokality zvěří. V současnosti byla veškerá myslivecká činnost ukončena a myslivecká zařízení odstraněna.

Popis plánované péče: Výskyt sněženky podsněžníku je na této lokalitě vázán na vhodné geologické podloží i dřevinnou skladbou. Půdy bohaté na báze a dusík spolu s příznivým mikroklimatem rozvolněného lesa a vhodné světlostní podmínky dávají předpoklad k dalšímu rozšíření tohoto druhu do sousedních mladších porostů. Pro další podporu výskytu sněženky chceme zachovat současný stav porostu s menšími zásahy pro úpravu druhové skladby. Konkrétně plánujeme eliminovat nárosty javoru babyky a habru pro zachování volnějšího zápoje a dostatku světla. Také chceme podporovat cenné listnáče, zejména je možná individuální dosadba jeřábu břeku, jilmu, příp. třešně ptačí, oskeruše apod. V mladých okolních porostech je třeba provádět výchovné zásahy s důrazem na úpravu vhodné dřevinné skladby a s dostatečnou intenzitou, a to zejména v porostních okrajích.



Porostní mapa se zákresem.