

FlowStop SD Styringsboks

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



NRF 5648357 – FSSD-1000
Styringsboks til sentralt driftsanlegg

Produktansvarlig:

Watercontrol AS

FlowStop® Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

SD Styringsboks:

Tilkobles 230 volt strømkontakt

To knapper ON/SET – OFF/DEL

Ved å trykke ON/SET er styringsboksen aktiv (lys i grønn lampe)

Ved å trykke OFF/DEL er styringsboksen inaktiv (lys i rød lampe)





Tilkobles standard følekabel 3 m med lim

Kan tilkobles inntil 3 aktuatorventiler

Kan tilkobles inntil 5 trådløse sensorer

Tilkobles SD anlegg i henhold til tegning

1-2	↑ ↓ GUARD	↑ ↓ ALARM
5-6	↑ ↓ ON	↑ ↓ OFF



plug-in tilkobling til SD
Relè I / O

