



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

---

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878

FILL GREEN DOLOMIT

Wersja: 1.0

Data wydania: 2026

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Fill Green Dolomit

Nazwa substancji: Dolomit

Nr CAS: 16389-88-1

Nr WE: 240-440-2

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Budownictwo i roboty budowlane, produkcja cementu, zapraw, tynków, wypełniacz mineralny, produkcja farb i powłok, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów gumowych, produkcja papieru, produkcja ceramiki i szkła, uzdatnianie wody.

### 1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

KOSD Wrocław Sp. z o.o.

Nasławice, 55-050 Sobótka, Polska

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

112



INNOWACYJNE  
WYPEŁNIACZE DO  
CHEMII BUDOWLANEJ

**KOSD WROCŁAW Sp. z o.o.**  
Nasławice, ul. Komuny Paryskiej 50  
55-050 Sobótka

NIP: 914-155-19-65  
REGON: 021165911  
KRS: 0000973959



## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Elementy oznakowania

Brak piktogramów i zwrotów ostrzegawczych.

### 2.3 Inne zagrożenia

Długotrwały kontakt z pyłem może powodować wysuszenie skóry,  
mechaniczne podrażnienie oczu oraz podrażnienie dróg oddechowych.

## SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

### 3.1 Substancje

Nazwa chemiczna: Dolomit

Nr CAS: 16389-88-1

Nr WE: 240-440-2

Zawartość:  $\geq 90$ –100%

Może zawierać śladowe ilości kwarcu (frakcja respirabilna  $< 1\%$ ).

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Wdychanie: Zapewnić dopływ świeżego powietrza.

Kontakt ze skórą: Umyć wodą z mydłem.

Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody.

Połknięcie: Przeplukać usta wodą i wypić wodę.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt niepalny.

Środki gaśnicze dostosować do otoczenia.

Nie są znane niebezpieczne produkty spalania.



INNOWACYJNE  
WYPEŁNIACZE DO  
CHEMII BUDOWLANEJ

KOSD WROCŁAW Sp. z o.o.  
Naślawice, ul. Komuny Paryskiej 50  
55-050 Sobótka

NIP: 914-155-19-65  
REGON: 021165911  
KRS: 0000973959



## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia

Unikać tworzenia się pyłu.

Zebrać mechanicznie (zamieść lub zebrać łopatą).

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach do czasu utylizacji.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancją i magazynowanie

Przechowywać w suchym miejscu.

Chronić przed wilgocią.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

Dopuszczalne stężenie pyłu (NDS): 10 mg/m<sup>3</sup>.

Ochrona oczu: okulary ochronne.

Ochrona rąk: rękawice ochronne.

Ochrona dróg oddechowych: półmaska filtrująca P1/P2.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan: proszek / piasek

Barwa: biały

Zapach: bez zapachu

pH: 8,5–9,5

Temperatura rozkładu: >600°C

Gęstość: 2,7–2,9 g/cm<sup>3</sup>

Rozpuszczalność w wodzie: 0,028–0,12 g/l

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

Reaguje z kwasami z wydzieleniem CO<sub>2</sub>.



INNOWACYJNE  
WYPEŁNIACZE DO  
CHEMII BUDOWLANEJ

KOSD WROCŁAW Sp. z o.o.  
Naślawice, ul. Komuny Paryskiej 50  
55-050 Sobótka

NIP: 914-155-19-65  
REGON: 021165911  
KRS: 0000973959



Stabilny w normalnych warunkach przechowywania.

## **SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**

LD50 (doustnie, szczur): >5000 mg/kg.

Nie działa drażniąco na skórę ani oczy.

Nie działa uczulająco.

## **SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

Brak ostrej toksyczności dla organizmów wodnych.

Substancja naturalna stanowiąca składnik skorupy ziemskiej.

## **SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów mineralnych.

Opakowania przekazać do recyklingu.

## **SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

Produkt nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny w transporcie

ADR / RID / IMDG / IATA.

## **SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**

Produkt nie podlega ograniczeniom REACH Annex XVII ani liście SVHC.

Podlega przepisom REACH i CLP.

## **SEKCJA 16: Inne informacje**

Informacje w karcie charakterystyki oparte są na aktualnym stanie wiedzy

i dotyczą bezpiecznego stosowania produktu.



INNOWACYJNE  
WYPEŁNIACZE DO  
CHEMII BUDOWLANEJ

**KOSD WROCŁAW Sp. z o.o.**  
Nasławice, ul. Komuny Paryskiej 50  
55-050 Sobótka

NIP: 914-155-19-65  
REGON: 021165911  
KRS: 0000973959