



kemper

FÜR MAXIMALE ANSPRÜCHE

Pickup N3003 Maximum

VOLLER EINSATZ, WENN'S DRAUF ANKOMMT.

Wenn das Futter erntereif ist, gibt es kein Pardon.

Ist das Futter geschnitten und angetrocknet, entscheiden meist wenige Stunden über den richtigen Erntezeitpunkt. Jetzt musst du dich auf die gesamte Erntetechnik verlassen können. Wir bei Kemper wissen das und entwickeln unsere Erntevorsätze auf Basis langjähriger Erfahrung. Das Resultat sind leistungsfähige Erntevorsätze, die dann ihre Leistung unter Beweis stellen, wenn's drauf ankommt.



KRAFTVOLL FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN

Hol das MAXIMUM aus Deinem Feldhäcksler! Die Kemper Pickup N3003 Maximum wurde speziell für New Holland Feldhäcksler entwickelt. Alle Komponenten sind extrem robust ausgelegt. Auch leistungsstarke Feldhäcksler können voll ausgelastet werden, selbst wenn nasses Futter ungleichmäßig geschwadet wurde. Schiebe einfach den Fahrhebel nach vorne und teste, wie kraftvoll diese neue Pickup das Futter schluckt, ohne dass die Rutschkupplung anspricht.

KEMPER PICKUPS: EINFACH STARK.

Hol das Maximum aus Deinem
Feldhäcksler heraus!

Gleichmäßiger Gutfluss

Patentiertes Schneckendesign: Die Windungen
laufen über die Mitte hinaus und erzeugen so einen
konstanten Gutfluss.

Einfaches Reversieren

Rollenniederhalter und Schnecke
passen sich perfekt dem Schwad an.

Automatisches Ketten-Schmiersystem

Mit einstellbarer Dosierpumpe
und groß dimensionierten Ketten.

Gute Bodenführung

Durch breite, mittlere Stützrolle.

360° Grad Drehung der Tasträder

Die groß dimensionierten
Tasträder folgen optimal dem Boden.
Besseres Fahrverhalten auf
glatten und nassen Böden.

AUF JEDER WIESE ZU HAUSE.

Die optionale mittlere Rolle ist eine zusätzliche Sicherheit in unebenem Gelände.



Erfahre mehr über
die Produktdetails.



GLEICHMÄßIGER GUTFLUSS.

Die Kemper-Pickup verfügt über ein spezielles Schneckendesign.


Die zur Mitte auslaufenden Flügel erzeugen einen konstanten Gutfluss. Da die Schnecke direkt vor den Vorpresswalzen des Feldhäckslers positioniert ist, wird das Erntegut aktiv in die Vorpresswalzen geschoben. Stoßartige Belastungen des Häckslers werden somit reduziert.

Dadurch ist es einfacher, die Maschine an das Limit zu fahren. Das spart Kraftstoff und verringert den Verschleiß.



Die robuste Einzugsschnecke mit besonders massiven Windungen verfügt über folgende Besonderheiten:

- Auf der gesamten Länge der Windungen sind zusätzliche Verschleißstreifen angebracht.
- Die Wendel laufen zur Mitte langsam aus. Sie wirken wie Schaufeln, die das Futter sicher und gleichmäßig in den Häcksler schieben.



Perfekte Futteraufnahme

Die Zinkenaufnahme der N3003 hat einen geringen Durchmesser und hebt Erntegut an, ohne es vorwärts zu schieben. Auch kurzes Erntegut aus dem letzten Schnitt rollt nicht vor den Zinken her, sondern wird direkt aufgenommen. Dies ist die Basis für einen gleichmäßigen Gutfluss.



Einfaches Reversieren

Durch die kurze Bauform der Aufnahmeeinheit fällt das Erntegut beim Reversieren leicht aus dem Erntevorsatz, falls der Metalldetektor ausgelöst hat und die Pickup reversiert werden muss. Dies erleichtert die Suche nach Metall und somit einen zügigen Neustart. Die enorme Hubhöhe der Andruckrolle ermöglicht einen einfachen Zugang zur Pickup.




ELEGANT ÜBER JEDEN HÜGEL.



Erfahre mehr über
die Produktdetails.

Sanft zum Boden

Die seitlichen Tasträder drehen sich um 360 Grad. In Kurven oder am Feldende kann man unbegrenzt wenden. Daher sind sie sehr schonend zur Grasnarbe. Der große Reifendurchmesser trägt die Pickup auch auf nassem Untergrund gut.



Sicherheit bei Unebenheiten

Bei extrem unebenen Feldern verhindert die breite mittlere Stützrolle, dass Pickup-Zinken in den Boden greifen. In diesem Fall hebt sie die Pickup an, um Zinkenschäden zu vermeiden.

Durch die glatte Oberfläche der Rolle mit Abstreifer wird das Anhaften und Aufschieben von Boden vermieden. Der Verschleiß der Zinken in unebenem Gelände wird somit minimiert und die Silagequalität verbessert, da das Futter weniger Schmutz enthält.

Deine Vorteile

- ✓ Saubere Futteraufnahme
- ✓ Hohe Haltbarkeit

ENTWICKELT FÜR EXTREM HARTE ERNTE- BEDINGUNGEN.

Die Maximum-Pickup umfasst eine Reihe von verstärkten Antriebskomponenten und beschichteten Verschleißteilen. Das reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer.

Beschichtete und gehärtete Verschleißteile

Die Hauptverschleißteile haben gehärtete Kanten, die Schneckengänge sind mit Verstärkungstreifen und einer harten Schweißnaht an den mittleren Flügeln ausgestattet. Das bietet Schutz vor unnötigen Ausfällen und vorzeitigen Reparaturen.



Für extrem
staubige
Bedingungen.





Breite
Vielseitigkeit.



Auch bei
nassem
Erntegut.

Robuste Zinkenräger

Die stabilen U-förmigen Zinkenleisten sind in der Pickupmitte zusätzlich gelagert. Sie werden von groß dimensionierten wartungsfreien Rollenkugellagern getragen - Ein sehr langlebiges System.



Schutz für die Zinken

Die verstärkten Zinken haben eine lange Lebensdauer. Spezielle Zinkenstützelemente schützen sie vor frühzeitigem Zinkenbruch. Du musst also seltener Zinken tauschen.

Optional erhältliche Edelstahlabstreifer verleihen der Pickup auch nach Jahren noch ein ordentliches Aussehen.

Automatisches Kettenschmiersystem

Die beiden groß dimensionierten Antriebsketten werden mit Öl aus dem Ölbehälter auf der Rückseite der Pickup automatisch geschmiert. Die benötigte Ölmenge kann leicht reguliert werden. Du brauchst dich also nicht um die Kettenschmierung zu kümmern und Deine Hände bleiben sauber.






SAUBERE SACHE

Das Staubnetz überspannt die gesamte Pickup.

Das feine Netz verhindert die Ansammlung von Erntegut in der gesamten Maschine, einschließlich des Einzugsgehäuses und auf der Häckseltrommel. Die Wartung des Feldhäckslers wird somit einfacher, ohne dass große Mengen an Ernterückständen entfernt werden müssen. Auch die Kabinenscheiben bleiben sauberer.

AN- UND ABBAU. EINFACH GEMACHT.

Der große Freiraum zum Antriebsstrang ermöglicht den einfachen Anbau der Pickup. Der Vorsatz kann an der linken Seite bequem verriegelt werden.



Erfahre mehr über
die Pickup N3003!



PERFEKT, WENN'S SCHWIERIG WIRD.

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Perfekte Auslastung des Feldhäckslers bei jeder Kanalbreite und Motorisierung
- Optimale Ernteergebnisse auch unter schwierigen Bedingungen dank intelligenter und robuster Detaillösungen
- Einfacher Transport durch geringe Transportbreite
- Reduzierter Bodendruck durch geringes Eigengewicht
- Weniger Verschmutzung des Feldhäckslers durch komplette Abdeckung der Pickup mit Staubschutznetz

Siehe hier
unabhängige
Testaussagen.



ÜBERZEUGT. AUCH IN ZAHLEN.



Technische Daten		Pickup N3003
Transportbreite	m	3,00
Arbeitsbreite	m	2,56
Länge	m	1,35
Höhe	m	1,40
Gewicht	kg	1280
Anzahl der Zinken		4 x 40
Abstreiferdurchmesser	mm	230
Schneckendurchmesser	mm	560



Erfahre mehr über
unseren Service.

Auf der Homepage Kemper Plus findest Du
Ersatzteile, Nachrüst-Bündel und Service-Videos.


Ersatzteile können über den Webshop einfach bestellt werden.
Einfach QR-Code scannen und los geht's!



KEMPER KANN SOGAR NOCH MEHR.

Das Traditionsunternehmen aus Deutschland entwickelt, produziert und vertreibt seit über 100 Jahren bestmögliche Technik für professionelle Anwender – **weltweit!**

Weitere Informationen zu den verschiedenen Ausführungen findest Du auf unserer Website www.kemper-stadtlohn.de.



Mähvorsätze Kleintrammelserie
– die Kompakten.

Mähvorsätze mit kleinen Trommeln für selbstfahrende Feldhäcksler verschiedener Hersteller. Ideal für Mais bis 3,5m Höhe und Ganzpflanzensilage.



Mähvorsätze Großtrammelserie
– für extrem hohes Erntegut.

Mähvorsätze mit großen Trommeln für selbstfahrende Feldhäcksler verschiedener Hersteller. Ideal für Mais über 3,50m Höhe, Miscanthus.



ProfiCracker
– für einen scharfen Biss.

Sorgenfreies Ernten durch Zuverlässigkeit! Ob Langschnitt für Milchviehhalter oder Kurzschnitt für Biogasanlagenbetreiber – Kemper ProfiCracker™ bieten immer die perfekte Lösung.



Pickups
– das Aufnahmetalent.

Volle Auslastung selbst leistungsstärkster Feldhäcksler durch patentierte Schneckenform. Hohe Dauerhaltbarkeit von Antrieben und Gutflusskomponenten auch bei härtesten Einsätzen.

ERNTE GUT, ALLES GUT

Qualität für Profis. Das ist der Leitsatz von Kemper, dem Spezialisten für Erntevorsätze an Feldhäckslern

Know-how und Erfahrung sind die Basis für innovative Lösungen und überlegene Qualität. Seit über 100 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir bestmögliche Technik für professionelle Anwender – weltweit.

„Made in Germany“ ist für uns mehr als ein Siegel. Auf einem 100.000 m² großen Betriebsgelände im Münsterland beschäftigt Kemper ca. 330 Mitarbeiter. Entwicklung, Kundenbetreuung und Produktion sind bei uns eng vernetzt. Dies ist der Garant für eine kontinuierliche Produktweiterentwicklung.

Kemper verfügt über ein ausgezeichnetes Händlernetz. In Zusammenarbeit mit unserem Kundendienst- und Ersatzteilteam bieten wir bei Bedarf einen leistungsstarken Service. Du kannst Dich also auf die Erfahrung eines der weltweit führenden Hersteller von Erntevorsätzen für Feldhäcksler verlassen: vor und nach dem Kauf!



Erfahre mehr
über Kemper



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Telefax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlahn.de

www.kemper-stadtlahn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlahn

 @KemperVideo



Erfahre mehr
über Kemper.