



**АКО РЕКОЛТАТА
Е ДОБРА,
ВСИЧКО Е
НАРЕД.**

Хедери

345^{pro} | 360^{pro} | 375^{pro} | 390^{pro}



ВЪРХОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, КОГАТО ТОВА Е ВАЖНО.

Всички познават миризмата на пресен царевичен силаж, когато новият сезон започва.

Всички са нетърпеливи как ще протече жътвата. Новият сезон носи и предизвикателства, с които трябва да се справите. Необходими са здрави нерви и решение за прибиране на реколтата, на което можете да разчитате в точния момент.

В Кетрег правим всичко възможно, за да гарантираме, че жътвата ще протече възможно най-спокойно, така че да можете да се концентрирате върху същинската си работа и клиентите си.



Дали за млечни ферми
или за инсталации за биогаз.



СЕРИЯ 300^{PRO}.

Компактен на пътя. Универсален на полето.

Серията 300^{PRO} впечатлява с компактния си дизайн. Конструкцията с малки всмукателни барабани натоварва по-малко предния мост на силажокомбайна. Това е предимство както на пътя, така и на полето.

Добрата маневреност и управлението на прикачния инвентар на полето също са оптимални. Възможни са дори тесни завои, без да се налага излишно смачкване на растения.

А когато става въпрос за рязане близо до земята, от 300^{PRO} няма какво повече да се желае. Това го превръща в универсален хедер, който може да се използва и за силаж от цели култури и други култури – с работна ширина до 9 м!

РАЗЛИКАТА СЕ КРИЕ В ДЕТАЙЛИТЕ.

Готов за употреба през всеки сезон.

Индивидуално отвинтване
на разделителни накрайници

Могат да бъдат отстранени
при трудни условия.

Мощно
предаване

Още повече мощност благодарение на оптимизирания канал
за предаване и първокласните възможности за обръщане.



Всичко
под контрол

Благодарение на патентования нокът в зъбците
царевичката се вкарва дълбоко в барабана и се
задържа на място.

Още
ПО-ГЪВКАВИ

Регулируемият накрайник на направ-
ляващата тръба пасва на към всякаква
ширина на реда.

Чувствителни
датчици за височина

Активно регулиране на височината на приставките и компенсация-
та на махалото се управляват електронно. Равномерно прибиране
на реколтата благодарение на
гладкия ъгъл. Минимизиране на замърсяването на фуража.

АКО РЕКОЛТАТА Е ДОБРА, ВСИЧКО Е НАРЕД.

Извлечете максимума от Вашия силажкомбайн. Всички
компоненти са проектирани така, че да бъдат изключително
здрави.

КОСЕНЕ С РАБОТ- НА ШИРИНА ДО 9 МЕТРА.

Приставките 300^{pro} са идеални не само за прибиране на царевица.

С тези приставки могат да се косят и други култури. Това често спестява необходимостта от закупуване на скъпи специални приставки, които са подходящи да се използват само за големи площи.

С приставката за косене на Кемпер можете да прибирате реколта с работна ширина до 9 м с едно минаване. Така покривате по-голяма площ за по-кратко време. А фуражът остава чист.

За разлика от повечето специални приставки, не е необходимо да откачате хедера на Кемпер за транспорт по пътя. Благодарение на компактното сгъване хедерът остава под 3 метра транспортна ширина (390^{pro}: 3,30 m). Това улеснява смяната на полето и прави по-ефективно времето за работа.



Царевица



Зърно

Особено приспособима.

Различните видове култури имат своите предизвикателства. Не е необичайно растенията да висят едно в друго или да са склонни да се усукват. Благодарение на отворената конструкция на хедера на Кемпер остатъците от растенията могат да падат надолу, като по този начин почти не блокират потока на културата или приставката за прибиране на реколта.

НЕ ВСИЧКИ ВИ- ДОВЕ ЦАРЕВИЦА СА ЕДНАКВИ.

Всеки стопанин знае: Царевицата може да има много различна височина на растеж и степен на зрялост.

По принцип един 300^{pro} може да прибере всички царевични растения. Без значение дали са високи само 50 см или растат до покрива на кабината, всички растения се прибират безопасно.

Дори когато се движите навън от посева, растенията се прибират безопасно. Това се гарантира от специално проектираната форма на зъбците с патентован захващащ механизъм. Той държи растенията здраво.

Специалната сила на 300^{pro} се проявява при малки и средно високи насаждения с височина до 3,5 м: Благодарение на конструкцията си той може да реже много близо до земята, а също и безопасно да насочва в силажомбайна дори тънки стъбла, без да се откъсва потока на растенията.

Имате ли трайно и постоянно изключително високи и високодобивни царевични култури до височината на покрива на кабината? В такъв случай серията 400^{pro} може да представлява интерес за Вас.



Къса суха царевица




Големи височини на растеж



ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА ДРОБЕНЕ.

Равномерната структура на фуража започва с хедера. Само ако фуражът постъпва в силажокомбайн на сноп, делът на свръхдълги и на обвивни листа е сведен до минимум.

Перфектно свързване на потока растения осигурява точни дължини на рязане



Многоскоростната трансмисия с четири скорости позволява скоростта на прикачния инвентар – със или без променливо задвижване на прикачния инвентар – да бъде идеално регулирана за всяка дължина на рязане.

Наклонените хранващи барабани и новата специално оформена долна плоча разпределят равномерно фуража по цялата ширина, така че всички компоненти на силажокомбайна да се хранят равномерно. Нищо не се изплъзва!

ГЕРОЙ НА ПОЛЕТО.



Разгледай нашите
видеоклипове за приложение.

ПОВЕЧЕ ОТ ИНВЕНТАР ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА В ХУБАВО ВРЕМЕ.

В много брошури се показват снимки само при най-хубавото време за прибиране на реколтата. Но ние знаем, че реалността често е различна. Повалената царевица, подрастът и дъждът затрудняват прибирането на реколтата. Това поставя на изпитание всяка приставка за прибиране.

В Кемпер тестваме машините си по целия свят в тези трудни условия за прибиране на реколтата. По този начин намираме решения за предизвикателствата, които са възможно най-практични. В свободното си време много от нашите конструктори работят във ферми или за изпълнители. Това им позволява да допринасят с ценен опит за нашите продукти.

Крайният резултат е приставка за прибиране на Кемпер, с който можете да работите и в най-трудните условия.



Плоският дизайн внимателно насочва складираната царевица към барабаните за подаване и я транспортира безопасно до резачката. Това намалява запушванията и необходимостта от обръщане.



С по-малко използване на пестициди плевелните насаждения не са рядкост. Бързооборотните въртящи се ножове се справят надеждно с тези предизвикателства.

345^{pro} — ЗДРАВ И ИКОНОМИЧЕН.

ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ.

Със своите шест еднакви по размер барабана тази приставка има същите компоненти като по-големите модели с до 9 м работна ширина. Поради това той се отличава с ненадмината надеждност.

ОПРОСТЕН И СОЛИДЕН.

Без значение дали става въпрос за царевица или други култури. 345^{pro} е истински универсален талант и солидна инвестиция в сигурна реколта. Има много интересно допълнително оборудване, което прави тази приставка още по-универсална.

За повече информация
за 345^{pro}!





360^{PRO} — УНИВЕРСАЛ- НИЯТ ТАЛАНТ.

ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ.

Осем захранващи барабана насочват фуража безопасно към силажо-комбайна 360^{pro}. Това гарантира перфектно качество на дробене. Дори след години този прикачен инвентар запазва високата си стойност.

ПЕРФЕКТНО ПРИСПОСОБЯ- ВАНЕ КЪМ ЗЕМЯТА.

360^{pro} може да бъде оборудван с автоматичен контрол на височината и сензори за управление. Това осигурява чисто поле и равномерна, къса височина на стърнищата, а също така облекчава оператора.

Научи повече
за 360^{pro}!



375^{PRO} — СИЛЕН НА ПОЛЕТО. ИКОНОМИЧЕН НА ПЪТЯ.

АКТИВНО ДВОЙНО СГЪВАНЕ.

Мощният хедер с десет ротора за косене носи съответно и висока производителност. Благодарение на активното двойно сгъване транспортната ширина на приставката е по-малко от 3 метра.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕК.

Центърът на тежестта, разположен близо до силажокомбайн 375^{pro}, гарантира малко тегло на предната ос. Това е голямо предимство при движение по пътя, а също и на полето.

Научи повече
за 375^{pro}!



390^{pro} – НАЙ-ВИСОКА ПРОИЗВОДИ- ТЕЛНОСТ.

Идеалната приставка за висока производителност за площ.

ПЪЛНА МОЩНОСТ НАПРЕД.

Еднотипната концепция с дванадесет захранващи барабана не оставя какво още да се желае и кара дори най-големите модели силажокомбайни да се “потят”. Благодарение на активната система за двойно сгъване и компактният дизайн тази приставка за прибиране е много лесна за маневриране и удобна на полето и на пътя. Възможни са и тесни маневри за завиване.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАБОТНАТА ШИРИНА.

Голямата работна ширина означава, че можете да използвате оптимално силажокомбайна. Това прави цялата верига на дробилката по-тиха. Разходът на гориво и износването са намалени.

Научи повече
за 390^{pro}!





ПРЕДИМСТВА:

- **Компактни:** Ниско тегло, компактен дизайн
- **Плоски:** Дълбоко рязане, равномерни стърнища
- **Многофункционалност:** Перфектната работна ширина за всеки
- **Няма нужда от сериозна поддръжка:** Затвора задвижваща система, която не се нуждае от сериозна поддръжка.
- **Запазва стойност:** Стабилна стойност при препродажба

ЦЯЛ НАБОР ОТ ПРЕДИМСТВА.

ПОЛЕЗНИ ОПЦИИ.

За специални условия на експлоатация Kemper предлага изгодно допълнително оборудване, което улеснява работата.

Щадящ земната повърхност.

Електрохидравличното адаптиране към терена осигурява перфектно адаптиране към терена и равномерни стърнищата.



Сензорите за управление в средната част на хедера задават правилната посока.



В случай на сраснали се и преплитаци се разстения, направляващата тръба е на лентата за предварителен натиск е полезна.

Ако фуражът лежи на земята върху голяма площ, може да се монтира специален комплект с регулируеми по височина накрайници.



ШИРОК НА ПОЛЕТО, ТЕСЕН И БЕЗОПАСЕН НА ПЪТЯ.

Като собственик и водач на големи машини за прибиране на реколтата, ти си особено отговорни за безопасното движение по пътищата.

Kemper също осъзнава тази отговорност. Всяка работна ширина е налична в сгънато състояние с транспортна ширина от 3 m (390^{pro}: 3,30 m).



Свързването на интегрираното осветление е се извършва изцяло самостоятелно.



Образцов на пътя.

Допълнителното комфортно шаси се вижда отдалеч. То се свързва и разкачва автоматично – без да се налага демонтаж.

Неговата устойчива конструкция и голямо колело осигуряват дълъг експлоатационен живот.

ЗАПАЗВАНЕ НА ВИСОКА СТОЙНОСТ. ВИСОКА СТОЙНОСТ ПРИ ПРЕПРОДАЖБА. ВИСОКА ДОХОДНОСТ.


Хедерите Kemper са разработени от практикуващи за професионалисти.

Ние знаем разходите поради ненужно износване и престой.

По време на разработването на серията Pro предишните силни страни на хедерите Kemper бяха допълнително разширени. Добре известното запазване на високата стойност на нашите хедери се увеличава от факта, че сега за много важни компоненти можете да изберете HD версия за значително по-дълъг експлоатационен живот.

Можеш да разчиташ на продуктите на Kemper!

Много компоненти се предлагат като HD варианти, които гарантират увеличен експлоатационен живот и избягват ненужни ремонти по време или след прибиране на реколтата.



При Kemper е забавно не само купуването, но и продаването, след приключване на употребата.

КЕМПЕР Е СПОСОБЕН ДОРИ НА ПОВЕЧЕ.

Повече от 100 години дългогодишната компания от Германия разработва, произвежда и продава възможно най-добрата техника за професионални потребители **в световен мащаб!**

Допълнителна информация за различните версии можете да намерите на нашия уебсайт www.kemper-stadtlohn.de.



Хедери серии малки барабани

– КОМПАКТНИТЕ.

Хедери с малки барабани за самоходни силажокомбайни от различни производители. Идеални за царевича до 3,5 m височина и силаж от цели растения.



Хедери серии големи барабани

– за изключително високи култури.

Хедери с големи барабани за самоходни силажокомбайни от различни производители. Идеални за царевича над 3,50 m височина, мискантус.



ProfiCracker

– за остра “захапка”.

Безпроблемно прибиране на реколтата благодарение на надеждността!
Независимо дали за дълго рязане за млекопроизводители или за късо рязане за оператори на инсталации за биогаз - Kemper ProfiCracker™ винаги предлага идеалното решение.



Подбирачи

– талантът за поемане.

Пълно натоварване дори на най-мощните силажокомбайни благодарение на патентованата форма на шнека. Висока издръжливост на задвижванията и компонентите за потока на продукта дори при най-трудните приложения.

АКО РЕКОЛТАТА Е ДОБРА, ВСИЧКО Е НАРЕД.

Качество за професионалисти. Това е водещият принцип на Kemper, номер 1 в областта на хедерите, независимо от редовете.

В основата на иновативните решения и превъзходното качество стоят ноу-хау и опит. Повече от 100 години разработваме, произвеждаме и продаваме възможно най-добрата технология за професионални потребители – по целия свят.

„Произведено в Германия“ за нас е повече от просто печат. На 100 000 м² в Kemper има около 330 души работещи в големите фирмени помещения в Мюнстерланд.

При нас развойната дейност, обслужването на клиенти и производството са тясно свързани. Това е гаранция за непрекъснато развитие на продуктите.

Kemper разполага с отлична мрежа от търговски представители. Работейки с нашия екип за следпродажбено обслужване и резервни части, ние предоставяме високоефективна услуга при необходимост. Можете да разчитате на опита на един от водещите световни производители на прикачен инвентар за силажкомбайни: преди и след покупката!



За повече информация
за Kemper.

УБЕДИТЕЛНИ. СЪЩО В ЦИФРИ.

Про фесионално
Про дуктивно
Про гресивно



Технически данни		345 ^{pro}	360 ^{pro}	375 ^{pro}	390 ^{pro}
Дължина	m	1,60	1,60	1,60	1,60
Обща ширина	m	4,55	6,05	7,55	9,07
Височина	m	1,60 (1,85)	1,36 (2,26)	1,40 (2,30)	1,40 (2,50)
Работна ширина	m	4,50	6,00	7,50	9,00
Транспортна ширина	m	3,00	3,00	3,00	3,30
Тегло	kg	2 050	2 535	3 250	4 000



Научи повече за
нашата услуга.

Можеш да намериш резервни части,
комплекти за преоборудване и сервизни
видеоклипове на страницата на Kemper Plus.

Резервните части могат да бъдат поръчани директно чрез он-
лайн магазина. Просто сканирай QR кода за начало!





**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Телефон: +49 (0) 2563-88-0

Факс: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn

 @KemperVideo



Научи повече
за Кемпер.