



SKLIZEŇ DOBŘÁ, VŠECHNO DOBŘE.

Žací adaptéry

345^{pro} | 360^{pro} | 375^{pro} | 390^{pro}



ŠPIČKOVÝ VÝKON, KDYŽ JDE O VŠECHNO.

Každý zná vůni čerstvé kukuřičné siláže, když začíná nová sezóna.

A všichni, komu na sklizni záleží, se těší, až uvidí, jak se vydařila. Každá nová sezóna přináší také výzvy, které je třeba překonat. Potřebujete pevné nervy a sklízecí adaptér, na který se můžete spolehnout, když na tom nejvíc záleží.

Ve společnosti Kemper děláme vše pro to, aby vaše sklizeň probíhala co nejklidněji a vy se mohli soustředit na svou práci a své zákazníky.



Ať už pro mléčné farmy, nebo pro bioply-
nové stanice.



ŘADA 300^{PRO}.

Kompaktní na silnici. Všestranný na poli.

Řada 300^{PRO} zaujme svým kompaktním designem. Konstrukce s malými vtahovacími bubny méně zatěžuje přední nápravu sklízecí rezačky. To přináší výhody jak na silnici, tak i na poli.

Přínosem je rovněž dobrá manévrovatelnost a ovládání adaptéru na poli. I ostré zatáčky jsou možné bez zbytečného rozmačkávání rostlin kolem

A pokud jde o sekání těsně u země, není u modelu 300^{PRO} co řešit. To z něj dělá univerzální adaptér, který lze použít i při silážování celých rostlin a dalších plodin – s pracovní šířkou až 9 m!

ROZDÍL SPOČÍVÁ V DETAILECH.

Připraveno k použití v každém ročním období.

Účinný transfer plodin

Ještě vyšší výkon díky optimalizovanému podávacímu kanálu a špičkové funkci reverzace.

Jednotlivě odšroubovatelné hroty děliče

V obtížných podmínkách je lze odstranit.



Pevný úchop

Patentovaný drápek v prstech zasune kukuřici hluboko do bubnu a udrží ji na místě.

Ještě flexibilnější

Nastavitelný hrot vodící trubky je vhodný pro jakoukoli šířku řádku.

Citlivé snímače výšky

Aktivní regulace výšky adaptérů a vyrovnávání výkyvného rámu jsou řízeny elektronicky. Rovnoměrná sklizeň díky malému úhlu. Minimalizace kontaminace píce.

SKLIZEŇ DOBRÁ, VŠECHNO DOBRÉ.

Využijte svoji sklízecí řezačku na maximum. Všechny komponenty jsou navrženy tak, aby byly mimořádně odolné.

SEČENÍ S PRACOVNÍ ŠÍŘKOU AŽ 9 METRŮ.

Adaptéry 300^{pro} dokážou nejen dokonale sklídit kukuřici.

Pomocí těchto adaptérů lze sekat i jiné plodiny. Často tak ušetříte za nákup drahých speciálních adaptérů, které se vyplatí používat pouze na velkých plochách.

Se žací adaptérem Kemper můžete sklízet až 9 m pracovní šířky na jeden přejezd. Sklidíte tak větší plochu za kratší dobu. A píce zůstává čistá.

Na rozdíl od většiny speciálních adaptérů nemusíte žací adaptér Kemper kvůli přepravě po silnici odpojovat. Díky kompaktnímu složení je přepravní šířka žacího adaptéru menší než 3 m (390^{pro}: 3,30 m). To usnadňuje střídání polí a zajišťuje efektivnější provozní dobu.



Kukuřice



Obiloviny

Mimořádně adaptabilní.

Různé plodiny čelí svým různým výzvám. Nezrůdká se stává, že rostliny jedna na druhé visí nebo mají tendenci se kroutit. Otevřená konstrukce žacích ústrojí Kemper znamená, že zbytky plodin mohou vypadávat směrem dolů, a tak téměř neblokuje průchod plodin nebo sklízecí adaptér.

NE KAŽDÁ KUKUŘICE JE STEJNÁ.

Každý, kdo je z praxe, ví, že: Kukuřice může mít velmi rozdílný vrůst a stupeň zralosti.

300^{pro} dokáže v podstatě sklídit veškerý kukuřičný porost. Bez ohledu na to, zda jsou rostliny vysoké jen 50 cm nebo sahají až ke střeše kabiny, jsou všechny bezpečně vtaženy dovnitř.

I při vyjíždění z porostu jsou rostliny spolehlivě vtaženy dovnitř. To zajišťuje speciálně navržený tvar prstů s patentovaným drápkem. Ten rostliny bezpečně udrží.

Model 300^{pro} prokazuje svou mimořádnou sílu v malých až středně vysokých porostech do 3,5 m: Díky své konstrukci dokáže sekat těsně u země a také stoprocentně navádí tenká stébla do sklízecí řezačky, aniž by došlo k přerušování průchodu plodin.

Máte trvale a dlouhodobě extrémně vysoké a vysoce výnosné porosty kukuřice až do výšky střešky kabiny? Pak by vás mohla zajímat řada 400^{pro}.



Krátká a suchá kukuřice




Kukuřice s vysokým vzrůstem



PERFEKTNÍ KVALITA SEČENÍ. JEDNOTNÁ STRUKTURA PÍCE ZAČÍNÁ U ŽACÍHO ADAPTÉRU.

Teprve když píce vstupuje do sklízecí řezačky úhledně nasvazkovaná, minimalizuje se podíl nadměrných délek a převislých listů.

Dokonalé svazkování průběžně sklizených rostlin zajišťuje přesnou délku řezanky.



Nakloněné podávací bubny a nová speciálně tvarovaná spodní deska rovnoměrně rozdělují píci po celé šířce, takže všechny komponenty ve sklízecí řezačce se plní rovnoměrně. Nic neproklouzne!



Díky víceúrovňové převodovce se čtyřmi rychlostními stupni lze rychlost adaptéru, který může nebo nemusí být vybaven variabilním pohonem, ideálně přizpůsobit libovolné délce řezanky.

SKUTEČNÝ HRDINA NA POLI.



Podívejte se na naše videa
ke způsobům použití.

VÍCE NEŽ JEN ADAPTÉR PRO SKLIZEŇ ZA DOBRÉHO POČASÍ.

V řadě brožur jsou uvedeny pouze fotografie sklizně pořízené za nejkrásnějšího počasí. Dobře ale víme, že realita je často jiná. Sklizeň ztěžuje polehlá kukuřice, podrost a déšť. To prověří každý sklízecí adaptér.

Ve společnosti Kemper testujeme naše stroje v těchto náročných sklizňových podmínkách po celém světě. Díky tomu dokážeme najít ta nejpraktičtější řešení problémů. Řada našich konstruktérů ve svém volném čase stále pracuje na farmách nebo u dodavatelů. Svými cennými zkušenostmi tak přispívají k vývoji našich produktů.

Výsledkem je sklízecí adaptér Kemper, se kterým zvládnete i ty nejtěžší podmínky.



Díky ploché konstrukci se polehlá kukuřice opatrně navádí na podávací bubny a bezpečně se transportuje do řezačky. Tím se sníží počet ucpání a omezí nutnost provést reverzaci.



Při méně intenzivním používání přípravků na ochranu rostlin nejsou plevelné porosty ničím neobvyklým. Rychle se otáčející nožové rotory si s těmito výzvami bezpečně poradí.

345^{pro} – ROBUSTNÍ A HOSPODÁRNÝ.

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST.

Tento sklízecí adaptér se šesti stejně dimenzovanými bubny má stejné komponenty jako větší modely s pracovním šířkou až 9 m. Proto se vyznačuje bezkonkurenční spolehlivostí.

JEDNODUCHÝ A ROBUSTNÍ.

Nezáleží na tom, zda jde o kukuřici nebo jiné plodiny. Model 345^{pro} je skutečně všestranný a představuje spolehlivou investici do bezpečně provedené sklizně. K dispozici je mnoho zajímavých volitelných doplňků, které z tohoto adaptéru dělají ještě univerzálnější zařízení.

Získejte další informace
o modelu 345^{pro}!





360^{pro} – UNIVERZÁLNÍ TALENT.

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST.

Osm podávacích bubnů v modelu 360^{pro} navádí píci spolehlivě ke sklízecí řezačce. Tím je zajištěna špičková kvalita řezanky. I po letech používání si tento adaptér uchovává svou vysokou hodnotu.

DOKONALE KOPÍRUJE TERÉN.

Model 360^{pro} může být vybaven automatickým výškovým vedením a směrovými senzory. To zajistí, že pole bude čisté, strniště bude mít rovnoměrně malou výšku a zároveň se uleví řidiči.

Získejte další informace
o modelu 360^{pro}!



375^{pro} – SILNÝ NA POLI. ÚTLÝ NA SILNICI.

AKTIVNÍ DVOJITÝ SKLÁDACÍ MECHANISMUS.

Výkonné žací ústrojí s deseti žacími rotory poskytuje odpovídající vysokou výkonnost. Díky aktivnímu dvojitému skládacímu mechanismu nepřekračuje přepravní šířka adaptéru 3 metry.

MIMOŘÁDNĚ LEHKÝ.

Těžiště žacího stroje 375^{pro}, které je umístěno blízko sklízecí řezačky, zajišťuje malé zatížení přední nápravy. To přináší velké výhody při jízdě po silnici i na poli.

Získejte další informace
o modelu 375^{pro}!





390^{PRO} – MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST.

Ideální adaptér pro práci na velkých plochách.

VPŘED NA PLNÝ VÝKON.

Jednotná koncepce s dvanácti vtahovacími bubny neponechává nic náhodě a dá zabrat i těm největším modelům sklízecích řezaček. Díky aktivnímu mechanismu dvojitého skládání a kompaktní konstrukci je tento sklízecí adaptér velmi obratný a praktický na poli i na silnici. Lze provádět i ostré zatáčecí manévry.

VÝKONNOST DÍKY PRACOVNÍ ŠÍŘCE.

Velká pracovní šířka umožňuje optimální využití sklízecí řezačky. Díky tomu je celý proces sečny tišší. Snižuje se spotřeba paliva a opotřebení.

Získejte další informace
o modelu 390^{pro}!





VÝHODY:

- **Kompaktní:** Nízká hmotnost, kompaktní konstrukce
- **Plochý:** Nízké sečení, rovnoměrný profil strniště
- **Všestranný:** Ideální pracovní šířka pro každého
- **Nenáročná údržba:** Uzavřený systém pohonu s nízkými nároky na údržbu
- **Uchovává si hodnotu:** Stablní hodnota při dalším prodeji

SPOUSTA VÝHOD.



PRAKTICKÉ MOŽNOSTI.

Pro případ specifických provozních podmínek nabízí společnost Kemper výhodné doplňkové vybavení, které vám usnadní práci.

Měkký dosed k zemi.

Elektrohydraulický systém kopírování povrchu půdy zajišťuje dokonalé přizpůsobení se terénu a rovnoměrný profil strniště.



Směrové senzory ve středovém hrotu udávají žacímu ústrojí správný směr.



Vodící trubka na přítlačné liště pomáhá v přerostlých a prorostlých porostech plodin.


Pokud leží píce na zemi na velké ploše, lze nainstalovat speciální soupravu s výškově nastavitelnými hroty.



ŠIROKÝ NA POLI, ÚTLÝ A BEZPEČNÝ NA SILNICI.

Jako majitel a řidič velkých sklízecích strojů jste zodpovědný zejména za bezpečný provoz na pozemních komunikacích.

Této odpovědnosti si je vědoma i společnost Kemper. Každá pracovní šířka má ve složeném stavu přepravní šířku 3 m (390^{pro}: 3,30 m).



Připojení integrovaného osvětlení je plně automatické.



Příkladný na silnici.

Komfortní pojezd je viditelný už z dálky. Automaticky se připojuje a odpojuje – bez nutnosti demontáže.

Robustní konstrukce a velký rozměr kol zaručuje dlouhou životnost.

UCHOVÁVÁ SI VYSOKOU HODNOTU. VYSOKÁ HODNOTA PŘI DALŠÍM PRODEJI. VYSOKÁ HOSPODÁRNOST.


Adaptéry Kemper vyvinuli odborníci pro odborníky.

Víme, jaké náklady s sebou nese zbytečné opotřebení a prostoje.

Při vývoji řady Pro byly předchozí silné stránky sklízecích adaptérů Kemper dále vylepšeny. Dobře známý fakt, že naše žací adaptéry si uchovávají vysokou hodnotu, je nyní umocněn ještě tím, že si nyní můžete verzi HD u řady důležitých komponentů, což jim poskytuje ještě delší životnost.

Na výrobky společnosti Kemper se můžete spolehnout!

Mnoho komponentů je k dispozici ve variantě HD, která zaručuje prodlouženou životnost a předchází zbytečným opravám během sklizně nebo po ní.




Výrobky značky Kemper je radost nejen nakupovat, ale prodávat po uplynutí doby jejich použití.

KEMPER TOHO UMÍ JEŠTĚ VÍC.

Tradiční německá společnost vyvíjí, vyrábí a prodává techniku té nejšpičkovější kvality pro profesionály již více než 100 let – **po celém světě!**

Více informací o různých verzích naleznete na našich webových stránkách.
www.kemper-stadtlohn.de



Řada žacích adaptérů s malými bubny
– kompaktní.

Žací adaptér s malými bubny pro samojízdné sklízecí řezačky od různých výrobců. Ideální pro kukuřici do výšky 3,5 m a silážování celých rostlin.



Řada žacích adaptérů s velkými bubny
– pro extrémně vysoké plodiny.

Žací adaptér s velkými bubny pro samojízdné sklízecí řezačky od různých výrobců. Ideální pro kukuřici o výšce nad 3,50 m výšky, miscanthus.



ProfiCracker (zrnový procesor)
– pro pořádný zákus.

Bezstarostná sklizeň díky spolehlivosti!
Dlouhá řezanka pro chovatele dojného skotu i krátká řezanka pro provozovatele bioplynových stanic — Zrnové procesory ProfiCracker™ společnosti Kemper vždy nabízejí dokonalé řešení.



Pickup (sběrací adaptér)
– talent pro sběr.

Plné využití i těch nejvýkonnějších sklízecích řezaček díky patentovanému tvaru šnekového dopravníku. Vysoká odolnost pohonů a komponentů zajišťující bezproblémový průchod plodin i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.

SKLIZEŇ DOBRÁ, VŠECHNO DOBRÉ.

Kvalita pro profesionály. To je hlavní zásada společnosti Kemper, jedničky v oblasti žacích adaptérů zcela nezávislých na rozteči řádků.

Know-how a zkušenosti jsou základem inovativních řešení a špičkové kvality. Již více než 100 let vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme ty nejlepší možné technologie pro profesionály po celém světě.

„Made in Germany“ je pro nás víc než jen značka. Společnost Kemper zaměstnává v Münsterlandu přibližně 330 lidí na ploše 100 000 m².

Vývoj, zákaznický servis a výroba jsou v naší společnosti úzce propojeny. To je zárukou soustavného vývoje produktů.

Společnost Kemper má vynikající prodejní síť. Ve spolupráci s naším zákaznickým servisem a týmem, který má na starosti náhradní díly, nabízíme v případě potřeby spolehlivý servis. Můžete se tedy opřít o zkušenosti jednoho z předních světových výrobců sklízecích adaptérů pro sklízecí řezačky – před prodejem i po něm!



Získejte další informace
o společnosti Kemper.

PŘESVĚDČIVÝ. TAKÉ V ČÍSLECH.

Pro profesionální
Pro produktivní
Pro agresivní



Technické údaje		345 ^{pro}	360 ^{pro}	375 ^{pro}	390 ^{pro}
Délka	m	1,60	1,60	1,60	1,60
Celková šířka	m	4,55	6,05	7,55	9,07
Výška	m	1,60 (1,85)	1,36 (2,26)	1,40 (2,30)	1,40 (2,50)
Pracovní šířka	m	4,50	6,00	7,50	9,00
Přepravní šířka	m	3,00	3,00	3,00	3,30
Hmotnost	kg	2 050	2 535	3 250	4 000



Získejte další informace
o našich službách.

Na internetové stránce Kemper Plus naleznete náhradní
díly, sady pro dovybavení a videa týkající se servisu.

Náhradní díly lze objednat přímo v internetovém obchodě.
Stačí naskenovat QR kód a můžete začít!





**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn, Německo

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Fax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn

 @KemperVideo



Získejte další informace o
společnosti Kemper.