



Каждый помнит запах свежего кукурузного силоса в на чале сезона сбора урожая.

Каждый, кто задействован в сборе урожая, задумывается о том, как он пройдет. Новый сезон это всегда новые трудности, с которыми вам нужно справиться. Для этого нужны крепкие нервы и хорошая кормоуборочная жатка, на которую можно положиться, когда до нее дойдет дело.

Мы в Кетрег делаем все, чтобы вы могли собирать урожай по возмож ности без лишнего напряжения, сосредоточившись на своей работе и потребностях своих клиентов.



Подойдет и для молочных ферм, и для биогазовых установок.






СЕРИЯ 300PRO.

Малогабаритные на дорогах и многофункциональные в поле.

Модели серии 300 рго привлекают внимание своей компактностью. Конструкция с не большими втягивающими барабанами снижает весовую нагрузку, влияющую на переднюю ось комбайна. Это плюс и на дорогах, и в поле.

Маневренность и управление жаткой в поле также оптимальные. Теперь можно раз вернуться на совсем небольшом участке, не примяв растения.

А если для вас важно, чтобы растения срезались как можно ближе к почве, 300 pro с легкостью справитсяс этим Все эти преимущества говорят о том, что это универсальные жатки, которые можно также использовать для сбора силоса из цельных растений и с другими культурами. Их ширина захвата составляет целых 9 метров!



ХОРОШИЙ УРОЖАЙ — УДАЧНЫЙ КОНЕЦ ГОДА.

Используйте весь потенциал своего комбайна. Все компо ненты чрезвычайно надежны.

СБОР УРОЖАЯ С ШИРИНОЙ ЗАХВА-ТА ДО 9 МЕТРОВ.

Жатки 300^{рго} это не только первоклассный выбор для сбора урожая кукурузы

Эти жатки подходят и для других культур, а их универсальность часто позволяет отка заться от покупки дорогостоящих специальных жаток, что целесообразно только при обработке больших площадей.

Силосная жатка Kemper за один проход может захватывать до 9 метров. Таким образом, большая площадь обрабатывается за меньшее время. Кроме того, корм остается чистым.

В отличие от большинства специал изированных жаток, силосную жатку Kemper не нужно отцеплять для транспортировки по дорогам общего назначения. Ее можно компактно сложить: в сложенном состоянии ее транспортная ширина составляет менее 3 м (390 pro : 3,30 м). Это облегчает переезд от поля к полю и позволяет более продуктивно исполь зовать рабочее время.



Кукуруза



Злаки

Высокая адаптируемость.

У каждой культуры свои особенности. Нередко бывает так, что растения спутываются или скручиваются. Благодаря открытой конструкции силосных жаток Kemper отходы выпадают вниз, не блокируя поток растительной массы и не забивая жатку.

КУКУРУЗА БЫВАЕТ РАЗНОЙ

Каждому практику известно: высота кукурузы и степень ее зрелости может быть очень разной.

300pro подходит для уборки кукурузы в любом состоянии Какой бы ни была высота стеблей хоть 50 см, хоть до крыши кабины все рас тения втягиваются надежно.

Никаких проблем с втягиванием нет, в частности, и при выезде с обра батываемого участка. Это стало возможным благодаря форме зубьев нашей собственной разработки с запатентованной конструкцией захва та. Захват надежно удерживает растения.

Лучше всего потенциал 300 рго раскрывается со стеблями малой и средней высоты до 3,5 м: благодаря особенностям конструкции они срезаются у самой почвы, и даже тонкие стебли надежно вводятся в комбайн, не прерывая поток растительной массы.

Постоянно работаете с высокой кукурузой урожайных сортов, достающей до крыши кабины? Тогда вас может заинтересовать серия 400 pro.



Низкая сухая кукуруза



Высокие стебли




ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Равномерная структура корма начинается с жатки Только если корм попадает в комбайн аккуратно уложенным в пучок, доля слишком длинных отрезков и обер ток початков кукурузы в нем будет минимальной

Идеальное формирование пучка из потока растений обеспечивает равномерную длину сечки.









Коробка скоростей с четырьмя передачами обеспечивает идеальную адаптацию скорости жатки как с регулируемым приводом жатки, так и без него под любую степень измельче ния.

12 Преимущества ОДИН В ПОЛЕ ВОИН. Посмотрите наши видео.

ЖАТКА НЕТОЛЬКО НА ХОРОШУЮПО ГОДУ.

Во многих буклетах можно увидеть только фотографии, сделанные в хорошую погоду. Но мы то знаем, что в действительности часто все бывает иначе. Полегание, поросль и дожди усложняют сбор урожая. Такие условия испытание для любой кормоуборочной жатки.

Мы в Кетрет тестируем свои машины по всему миру в сложных условиях уборки урожая. Это помогает нам находить практические решения для возникающих проблем. Многие из наших конструкторов параллельно работают на сельскохозяйственных предприятиях или предприятиях подрядчиках. Так они получают ценный опыт, который помогает им в разработке.

Именно поэтому жатки Kemper прекрасно справляются со своей задачей даже в самых неблагоприятных условиях.



Благодаря плоской конструкции полегшая кукуруза бе режно направляется на подающие барабаны, а затем в измельчитель. За счет этого реже происходит забивание и приходится включать реверс.



В связи с тем, что пестициды сейчас используются в меньшем количе стве, не редкостью стали поля, заросшие сорняком Быстро вращающиеся ножевые роторы справляются с ними без проблем

ВЫСОЧАЙША Я НАДЕЖНОСТЬ.


В этой кормоуборочной жатке, оснащенной шестью одинаковыми барабанами, используются те же компоненты, что и в более крупных моделях с шириной захвата до 9 метров. Этим и объясняется ее непревзойденная надежность.

ПРОСТОТА И ДОБРОТНОСТЬ

Узнайте больше о модели 345^{рго}!



Эта машина одинаково хорошо справится и с кукурузой, и с другими культурами. 345 рго это настоящий универсал и стоящая инвестиция для тех, кто хочет быть уверен в своем урожае. Для этой модели есть большой выбор дополнительного оборудования, которые значительно расширяют ее возможности.



ВЫСОЧАЙША Я НАДЕЖНОСТЬ.

В модели 360 рго надежную подачу корма в комбайн обеспечивают во семь барабанов. За счет этого достигается идеальное качество измель чения. Поэтому такая жатка способна сохранить свою ценность даже спустя годы.

ИДЕАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К ПОЧВЕ.

Узнайте больше о модели 360^{рго}!



Жатки 360 pro могут быть оснащены автоматической системой управления высотой и датчиками рулевого управления При использовании этих опций за комбайном оста ется чистое поле с ровной стерней и снижается нагрузка на механизатора



АКТИВНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ.


Благодаря десяти роторам силосная жатка может похвастаться очень высокой пропускной способностью. А благодаря двухсекционному механизму складывания ее транспортная ширина составляет менее 3 метров.

МАЛОВ ЕСНЫЙ.

Узнайте больше о модели 375^{рго}!



Расположение центра тяжести 375 рго в сторону комбайна уменьшает нагрузку на переднюю ось. Это большое преимущество и во время транспортировки, и в поле.



настоящая мощь.

Двенадцать втягивающих барабанов, которым любая задача по плечу, заставят «попотеть» даже самые большие модели комбайнов. Благодаря активному двухсекционному механизму складывания и компактной конструкции эта жатка чрезвычайно маневренна и удобна в использовании как в поле, так и на дорогах. С ней можно развернуться даже там, где мало места для маневрирования.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-НОСТЬ БЛАГОДАРЯ БОЛЬ-ШОЙ ШИРИНЕ ЗАХВАТА.

Узнайте больше о модели 390^{рго}!



Большая ширина захвата позволяет использовать весь потенциал комбайна. За счет этого вся череда операций, связанных с измельчением, проходит спокойнее. Уменьшаются расход топлива и износ.






Снижение давления на почву

Электрогидравлическая система регулирования дав ления обеспечивает идеальную адаптацию к почве и ровный рисунок стерни.





Направление для жатки задается дат чиками рулевого управления в среднем наконечнике.




При поросли и переплетении растений может по мочь установка отводящей трубы на скобу предварительного прижима.

При полегании растений на большой площади возмож на установка специального комплекта с наконечни ками, движущимися по вертикали.



Основною долю ответственности за безопасность на до рогах общего назначения несут владелец машины и механизатор.

Кетрет также осознает эту ответственность. Версия с любой шириной захвата в сложенном состоянии имеет транспортную ширину 3 м (390 pro 3,30 м).





Подключение встроенной системы освещения происходит автоматически.



Образцовая безопасность на дорогах.

Дополнительное шасси видно издалека. Оно прицепляется и отцепляется автоматически, без выхода из кабины. Благодаря прочной конструкции и большому колесу такое шас си может прослужить очень долго.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ, ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Силосные жатки Kemper разработаны земледельцами для профессионалов

Мы знаем, к каким расходам могут привести слишком быстрый износ и простой.

При разработк е серии Рго мы стремилис ь принять во внимание все положительные качества, которыми славятся наши жатки Кетрег Чтобы жатка как можно дольше оставалась в цене, теперь при подборе конфигурации многие компоненты можно заказать в исполнении HD, рассчитанном на значительно больший срок службы.

Ha Kemper можно положиться!

Многие компоненты доступны в версии HD с увеличенным сроком службы, что позволяет избежать их преждевременного ремонта во время или после сбора урожая.








Технику Kemper приятно не только покупать, но и продавать, когда для этого приходит время.

KEMPER MOXET БОЛЬШЕ.

Богатое традициями предприятие, основанное в Германии, уже более 100 лет выпускает лучшую технику для профессионалов по всему миру!

Дополнительную информацию о версиях компонентов можно найти на нашем сайте www.kemper stadtlohn.de



Силосные жатки с малыми барабанами

— компактные.

Жатки с небольшими барабанами для самоходных комбайнов разных производителей. Идеально подхо дят для кукурузы с высотой стеблей до 3,5 м и сбора силоса из цельных растений.



Силосные жатки с большими барабанами

— для очень высоких стеблей.

Жатки с большими барабанами для самоходных комбайнов разных производителей. Идеально подхо дят для кукурузы с высотой стеблей более 3,50 м и мискантуса.



ProfiCracker

— для идеального измельчения

Сбор урожая без хлопот с надежной техникой! Какая бы ни была нужна сечка крупная для молоч ной фермы или мелкая для биогазовой установки Kemper ProfiCracker™ в любом случае будет идеаль ным решением.



Подборщики

— лучшие в своем деле.

Использование всего потенциала даже самых мощных комбайнов благодаря запатентованной форме шнека. Высокая прочность приводов и компонентов системы подачи при сборе урожая даже в самых неблагоприят ных условиях.




Знания и опыт основа наших ин новационных решений и причина значительного отрыва по качеству от конкурентов. Наше предприятие уже более 100 лет занимается разработкой, изготовлением и сбытом лучшей техни ки для профессиональных пользова телей по всему миру.

Фраза «Сделано в Германии» для нас намного больше, чем штамп. На заводе Кетрег площадью 100 000 м 2 работают 330 человек.

Разработка, обслуживание клиентов и производство у нас тесно связаны. За счет этого гарантируется непрерывное совер шенствование нашей продукции.

У Кетрег превосходная сеть дилеров. Клиенты всегда могут рассчитывать на квалифицированную поддержку отдела сервисного обслуживания и отдела сбыта запчастей. Вы также можете положиться на опыт одного из ведущих производите лей жаток для комбайнов в мире: как до покупки, так и после!





Узнайте больше o Kemper.

УБЕДИТЕЛЬНО ВСЕ. ДАЖЕ ЦИФРЫ.

Безупречн ый Высокопро дуктивный Продвинут ый









Технические характеристики		345 ^{pro}	360 ^{pro}	375 ^{pro}	390 ^{pro}
Длина	М	1,60	1,60	1,60	1,60
Общая ширина	М	4,55	6,05	7,55	9,07
Высота	М	1,60 (1,85)	1,36 (2,26)	1,40 (2,30)	1,40 (2,50)
Ширина захвата	М	4,50	6,00	7,50	9,00
Транспортная ширина	М	3,00	3,00	3,00	3,30
Bec	ΚΓ	2 050	2 535	3 250	4 000





Узнайте больше о нашем сервисе.

На сайте Kemper Plus вы найдете запчасти, комплекты для дооборудования и видеоро лики по сервисному обслуживанию.

> Запчасти можно заказать через интернет магазин. Просто отсканируйте QR код, и вперед!









Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG

Breul, D-48703 Stadtlohn

Телефон: +49 (0) 2563-88-0 Телефакс: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de www.kemper-stadtlohn.de

- f @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn
- ▶ @KemperVideo



Узнайте больше o Kemper.