



USPOKOJÍ I TY NEJVYŠŠÍ NÁROKY.

Sběrací adaptér Pickup
C3003 Maximum

MAXIMÁLNÍ NASAZENÍ, KDYŽ NA TOM NEJVÍC ZÁLEŽÍ.

Když je píce připravena ke sklizni, není čas na výmluvy.

Otázka posečení a usušení píce v té správné době je obvykle rozhodnutím jen několika hodin. V této chvíli se musíte plně spolehnout na celou sklizňovou technologii. My ve společnosti Kemper to víme a naše sklízecí adaptéry vyvíjíme na základě dlouholetých zkušeností. Výsledkem jsou výkonné sklízecí adaptéry, které si vedou perfektně i tehdy, když na tom nejvíc záleží.



PLNÝ SÍLY PRO PLNĚNÍ NÁROČNÝCH ÚKOLŮ.

Využijte svoji sklízecí řezačku na MAXIMUM! Nový sběrací adaptér Pickup C3003 Maximum od společnosti Kemper byl speciálně zkonstruován pro sklízecí řezačky Claas. Všechny komponenty jsou navrženy tak, aby byly mimořádně odolné. Dokáže plně vytížit výkonné sklízecí řezačky i v případech, kdy je mokrá píce shrnuta do nerovnoměrných řádků. Jednoduše zatlačte páčku plynu dopředu a vyzkoušejte, s jakou účinností bude tento nový sběrací adaptér pohlcovat sklizené plodiny, aniž by se předčasně sepnula kluzná spojka.

KEMPER-SBĚRACÍ ADAPTÉRY PICKUP: JEDNODUŠE SILNÝ.

Využijte svoji sklízecí řezačku na maximum!

Rovnoměrný průchod plodiny
Patentovaná konstrukce šnekového dopravníku: Závity vyběhají přes střed a zajišťují tak konstantní průchod plodin.

Efektivní kopírování terénu
Díky širokému středovému opěrnému válci.

Otáčení vodících kol o 360°


Vodící kola velkých rozměrů optimálně kopírují terén. Lepší jízdní vlastnosti na kluzké a mokré půdě.

Jednoduchá reverzace

Přidržovač válců a šnekový dopravník se dokonale přizpůsobí pokosu a řádkování.

Automatický systém mazání řetězu

S nastavitelným dávkovacím čerpadlem a řetězy velkých rozměrů.



JE DOMA NA KAŽDÉ LOUCE.

Pozemní vodící válec, který je volitelným příslušenstvím, je dalším bezpečnostním prvkem na nerovném terénu. Masivní výkyvný rám sběracího adaptéru C3003 s automatickou středovou polohou navíc zajišťuje ideální kopírování terénu. Tím se šetří louka i materiál.



Získejte další informace
o výrobku.



ROVNOMĚRNÝ PRŮCHOD PLODINY.

Sběrací adaptéry Pickup od společnosti Kemper mají speciální konstrukci šnekového dopravníku.

Šnekovnice směřují ke středu a vytvářejí konstantní proud materiálu. Protože se šnekový dopravník nachází přímo před stlačovacími válci sklízecí řezačky, je do nich sklizená plodina aktivně vkládána.


Redukuje se tím nárazové zatěžování řezačky.

Stroj tak lze snáze provozovat na hranici jeho výkonu.
Tím se šetří palivo a snižuje opotřebení.



Robustní sací šnek s opravdu masivními závity disponuje následujícími speciálními vlastnostmi:

- Po celé délce závitů jsou namontovány přídavné otěrové pásy.
- Šroubovice pomalu dobíhají směrem ke středu. Fungují jako lopatky, které bezpečně a rovnoměrně natlačí píci do řezačky.



Perfektní sběr píce

Nosič prstů sběracího adaptéru C3003 má malý průměr a nadzvedává sklizenou plodinu, aniž by ji hnul dopředu. Prsty neodvalují ani krátký sklizený materiál z poslední seče a rovnou jej nabírají. To je základem rovnoměrného průchodu plodin.



Jednoduchá reverzace

Po aktivaci detektoru kovů, kdy je nutné provést reverzaci sběracího adaptéru, vypadne sklizená plodina díky krátké konstrukci sběracího ústrojí snadno z adaptéru. To usnadňuje nalezení kovů a urychluje opětovné spuštění stroje. Enormní výška zdvihu usměrňovacího válce umožňuje snadný přístup do útrob sběracího adaptéru.



ELEGANTNĚ PŘES KAŽDÝ HRBOL I KOPEC.




Získejte další informace
o výrobku.

Měkký dosed k zemi

Boční vodící kola se otáčejí o 360 stupňů. V zatáčkách nebo na konci pole se můžete otáčet bez omezení. Jsou proto velmi šetrné k travnatým porostům.

Velký průměr pneumatik je dobrou oporou sběracího adaptéru i na mokřem povrchu.



Boční vyrovnávání výkyvného rámu

Pevně navržený výkyvný rám v kombinaci s velkými vodícími koly zajišťuje ideální kopírování terénu, zejména na svazích.

Výsledkem je čistější sběr píce a nižší náklady na opotřebení.

Bezpečnost i v případě nerovností povrchu

Na extrémně nerovných polích zabraňuje široký středový opěrný válec zarytí prstů sběracího adaptéru do půdy.

V takovém případě se sběrací adaptér zvedne, a zabrání se tak poškození prstů.

Hladký povrch válce se stěrkou zabraňuje ulpívání a zatlačování zeminy. Tím se minimalizuje opotřebení prstů v nerovném terénu a zlepšuje se kvalita siláže, protože píce obsahuje méně nečistot.



Výhody pro vás:

- ✓ Čistý sběr píce
- ✓ Vysoká odolnost

URČENO DO EXTRÉMNĚ NÁROČNÝCH SKLIZŇOVÝCH PODMÍNEK.

Sběrací adaptér Maximum Pickup využívá řadu zesílených hnacích komponentů a dílů podléhajících opotřebení, které jsou opatřeny povrchovou úpravou. Tím se snižuje opotřebení a prodlužuje jejich životnost.

Povrchovou úpravou opatřené a tvrzené díly podléhající opotřebení

Hlavní díly podléhající opotřebení mají tvrzené hrany, šnekové pojezdy jsou opatřeny výztužnými lištami a na středových šnekovnicích jsou svařeny. Tím je zajištěna prevence zbytečných poruch a předčasných oprav.



Do extrémně
prašných
podmínek.




Velká
všestrannost.



Dokonce i na
mokré plodiny.

Robustní nosič prstů

Ve středu sběracího adaptéru jsou navíc namontovány robustní prstové lišty ve tvaru písmene U. Jsou uloženy ve velkoryse dimenzovaných bezúdržbových kuličkových ložiskách – systém s velmi dlouhou životností.



Ochrana prstů

Zesílené prsty mají dlouhou životnost. Speciální podpěrné prvky chrání prsty před předčasným ulomením. Prsty se tak musí měnit méně často.

Stěrky z nerezové oceli dodávané na přání propůjčují sběracímu adaptéru úhledný vzhled i po letech používání.



Automatický systém mazání řetězů

Dvojice velkých hnacích řetězů je automaticky mazána olejem ze zásobníku oleje na zadní straně sběracího adaptéru. Množství použitého oleje lze snadno regulovat. Nemusíte se tedy starat o mazání řetězů a vaše ruce navíc zůstanou čisté.





ČISTOTA NADE VŠE.

Protiprachová síť napnutá přes celý sběrací adaptér.

Jemná síť zabraňuje hromadění sklizené plodiny v celém stroji, včetně skříňe sběracího ústrojí a na bubnu řezačky. To usnadňuje údržbu sklízecí řezačky bez nutnosti odklízet velké množství zbytků sklizně. I okna kabiny zůstávají čistější.

Získejte další informace
o modelu Pickup C3003!



MONTÁŽ. UZAMČENÍ. JÍZDA.

Rychlospojka hnacího ústrojí usnadňuje připojení sběracího adaptéru.

Adaptér lze pohodlně uzamknout na levé straně. Vodicí kola se hydraulicky sklápějí do šířky stroje. To šetří spoustu času při častých střídáních polí. Jakmile se sběrací adaptér zvedne, kola se automaticky uzamknou v přepravní poloze. Řidič tak může zůstat v kabině.





VAŠE VÝHODY V KOSTCE:

- Plné a rovnoměrné vytížení i tčch nejvýkonnějších sklízecích řezaček
- Plynulý chod celého stroje bez nárazové zatěžování stroje
- Vysoká spolehlivost díky extrémně robustní konstrukci všech součástí
- Mimořádně dlouhá životnost díky komponentům odolným proti opotřebení v kritických místech
- Dokonalý sběr plodin díky optimálnímu kopírování terénu
- Čistý stroj díky protiprachové síti po celé šířce
- Nízké nároky na údržbu díky automatickému mazání řetězů
- Snadná přeprava po silnici bez nutnosti demontáže



Podívejte se na
výsledky nezávislých
testů.

IDEÁLNÍ, KDYŽ JDE DO TUHÉHO.

PŘESVĚDČIVÝ. TAKÉ V ČÍSLECH.



Technické údaje		Sběrací adaptér Pickup C3003
Přepravní šířka	m	3,00
Pracovní šířka	m	2,56
Délka	m	1,35
Výška	m	1,40
Hmotnost	kg	1300
Počet prstů		4 $\wedge$ 40
Průměr stěrky	mm	230
Průměr šnekového dopravníku	mm	560



Získejte další informace
o našich službách.



Na internetové stránce Kemper Plus naleznete náhradní
díly, sady pro dovybavení a videa týkající se servisu.


Náhradní díly lze objednat přímo v internetovém obchodě.
Stačí naskenovat QR kód a můžete začít!



KEMPER TOHO UMÍ JEŠTĚ VÍC.

Tradiční německá společnost vyvíjí, vyrábí a prodává techniku té nejšpičkovější kvality pro profesionály již více než 100 let – **po celém světě!**

Více informací o různých verzích naleznete na našich webových stránkách.
www.kemper-stadtlohn.de



Řada žacích adaptérů s malými bubny
– kompaktní.

Žací adaptér s malými bubny pro samojízdné sklízecí řezačky od různých výrobců. Ideální pro kukuřici do výšky 3,5 m a silážování celých rostlin.



Řada žacích adaptérů s velkými bubny
– pro extrémně vysoké plodiny.

Žací adaptér s velkými bubny pro samojízdné sklízecí řezačky od různých výrobců. Ideální pro kukuřici o výšce nad 3,50 m výšky, miscanthus.



ProfiCracker (zrnový procesor)
– pro pořádný zákus.

Bezstarostná sklizeň díky spolehlivosti!
Dlouhá řezanka pro chovatele dojného skotu i krátká řezanka pro provozovatele bioplynových stanic — Zrnové procesory ProfiCracker™ společnosti Kemper vždy nabízejí dokonalé řešení.



Pickup (sběrací adaptér)
– talent pro sběr.

Plné využití i těch nejvýkonnějších sklízecích řezaček díky patentovanému tvaru šnekového dopravníku. Vysoká odolnost pohonů a komponentů zajišťující bezproblémový průchod plodin i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.



SKLIZEŇ DOBRÁ, VŠECHNO DOBRÉ.

Kvalita pro profesionály. To je hlavní zásada společnosti Kemper, specialisty na sklízecí adaptéry pro sklízecí rezačky.

Know-how a zkušenosti jsou základem inovativních řešení a špičkové kvality. Již více než 100 let vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme ty nejlepší možné technologie pro profesionály po celém světě.

„Made in Germany“ je pro nás víc než jen značka. Společnost Kemper zaměstnává v Münsterlandu přibližně 330 lidí na ploše 100 000 m².

Vývoj, zákaznický servis a výroba jsou v naší společnosti úzce propojeny. To je zárukou soustavného vývoje produktů.

Společnost Kemper má vynikající prodejní síť. Ve spolupráci s naším zákaznickým servisem a týmem, který má na starosti náhradní díly, nabízíme v případě potřeby spolehlivý servis. Můžete se tedy opřít o zkušenosti jednoho z předních světových výrobců sklízecích adaptérů pro sklízecí rezačky – před prodejem i po něm!



Získejte další informace
o společnosti Kemper.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlahn, Německo

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Fax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlahn.de

www.kemper-stadtlahn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlahn

 @KemperVideo



Získejte další informace o
společnosti Kemper.