



PARA TAREAS DE MÁXIMO RENDIMIENTO.

Pickup C3003 Maximum

A PLENO RENDIMIENTO, LLEGADO EL MOMENTO.

Una vez que el forraje está listo para la cosecha, no hay excusas.

Una vez que el forraje está cortado y seco, por lo general se puede decidir en cuestión de pocas horas cuándo será el momento adecuado para realizar la cosecha. Llegados a este punto, tienes que ser capaz de confiar en toda la tecnología de recolección. En Kemper lo sabemos y desarrollamos nuestros cabezales de cosechadora sobre la base de muchos años de experiencia. El resultado son potentes cabezales de cosechadora que serán capaces de demostrar su valía cuando llegue el momento.



POTENTE PARA TAREAS EXIGENTES.

¡Saca el máximo partido a tu picadora de forraje! El cabezal recogedor Pickup C3003 Maximum de Kemper ha sido desarrollado especialmente para picadoras de forraje Claas. Todos los componentes son extremadamente robustos. Se pueden aprovechar al máximo incluso las picadoras de forraje más potentes aunque el forraje húmedo esté distribuido en hileras desiguales. No tienes más que empujar la palanca de marcha hacia delante y probar la fuerza con la que engulle el forraje este nuevo cabezal recogedor sin que se active el embrague de seguridad.

CABEZALES RECOGEDORES (PICKUPS) DE KEMPER: SENCILLOS Y ROBUSTOS.

¡Saca el máximo partido a tu picadora de forraje!

Flujo de material uniforme

Diseño de tornillo sinfín patentado: las espiras sobrepasan el centro, creando un flujo constante del material.

Inversión de la marcha fácil

Las unidades de compresión de los rodillos y los tornillos sinfín se adaptan perfectamente a la hilera.

Sistema automático de lubricación de cadenas

Con bomba dosificadora regulable y cadenas de grandes dimensiones.

Buen seguimiento del contorno del

suelo

Mediante un rodillo de apoyo central ancho.

Giro a 360° de las ruedas de control de profundidad

Las ruedas de control de profundidad, de grandes dimensiones, siguen el suelo a la perfección. Mejor conducción sobre suelos lisos y húmedos.

EN CUALQUIER PRADO, COMO EN CASA.

En terrenos desiguales, el rodillo opcional de seguimiento del contorno del suelo representa un elemento de seguridad adicional. Además, el bastidor basculante macizo del cabezal recogedor Pickup C3003, con centrado automático, garantiza una adaptación al contorno del suelo ideal. De esa forma, el equipo es respetuoso con los pastos y con el material.



¡Obtén más información sobre los detalles del producto.




FLUJO DE MATERIAL UNIFORME.

Los cabezales recogedores (Pickups) de Kemper presentan un diseño en espiral especial.


La extensión de las alas hacia el centro crea un flujo de material constante. Dado que el tornillo sinfín se sitúa justo delante de los rodillos de presión preliminar de la picadora de forraje, el material de cosecha es empujado activamente a dichos rodillos. De esa forma, se reducen las sacudidas de la picadora al cargarla.

Así, resulta más fácil conducir la máquina hasta el límite, lo cual ahorra combustible y reduce el desgaste.



El robusto tornillo sinfín de alimentación con espiras particularmente macizas presenta las siguientes particularidades:

- Sobre toda la longitud de las espiras se han aplicado tiras antidesgaste adicionales.
- Las espirales se mueven lentamente hacia el centro. Funcionan a modo de palas que empujan el forraje introduciéndolo de manera segura y uniforme en la picadora.



Recogida del forraje perfecta

El mecanismo de recogida mediante púas del cabezal C3003 presenta un diámetro reducido y levanta el material cosechado sin tener que empujarlo hacia delante. Ni siquiera ruedan delante de las púas los trozos cortos de material cosechado como resultado del último corte, sino que se recogen directamente. Esta es la base para un flujo de material uniforme.



Inversión de la marcha fácil

Gracias a la estructura corta de la unidad de recogida, el material cosechado caerá fácilmente del cabezal de cosechadora al invertir la marcha en el caso de que haya saltado el detector de metales y se deba invertir la marcha del cabezal recogedor. Esto facilitará la detección de metales y, por tanto, un reinicio rápido. La enorme altura de elevación del rodillo de presión permite acceder fácilmente al cabezal recogedor.




ELEGANTE SOBRE CUALQUIER COLINA.



¡Obtén más información sobre los detalles del producto.

Delicado con el suelo

Las ruedas de control de profundidad laterales giran a 360°, lo cual permite giros ilimitados en las curvas o los extremos del campo. Por este motivo, son muy respetuosas con la cubierta herbácea. El gran diámetro de los neumáticos permite un buen desplazamiento del cabezal recogedor incluso sobre terrenos húmedos.



Sistema de equilibrio pendular lateral

El bastidor basculante macizo, junto con las grandes ruedas de control de profundidad, garantiza una adaptación ideal al suelo, en especial en terrenos inclinados. Esto permite una recogida limpia del forraje y ahorra costes de desgaste.

Seguridad en terrenos irregulares

En campos extremadamente desiguales, el ancho rodillo de apoyo central evita que las púas del cabezal recogedor toquen el suelo. En ese tipo de terrenos, el cabezal recogedor levantará las púas para evitar que se dañen.

La superficie lisa del rodillo con rascadores evita que se empuje la tierra o que esta quede adherida. De esa forma, se minimizará el desgaste de las púas en terrenos desiguales y se mejorará la calidad del ensilado, ya que el forraje se ensuciará menos.



Ventajas para ti:

- ✓ Recogida del forraje limpia
- ✓ Larga vida útil

DESARROLLADO PARA COSECHAS EN CONDICIONES EXTREMADA- MENTE DURAS.

El cabezal recogedor Pickup Maximum está equipado con una serie de componentes del sistema de transmisión reforzados y piezas de desgaste revestidas. Estos reducen el desgaste y aumentan la vida útil del equipo.

Piezas de desgaste revestidas y endurecidas

Las piezas de desgaste principales poseen cantos endurecidos, mientras que las espirales del tornillo sinfín están dotadas de tiras de refuerzo y una línea de soldadura en las alas centrales. Todo esto protege de averías innecesarias y reparaciones prematuras.



Para entornos extremadamente polvorientos.




Gran versatilidad.



Incluso con cosechas húmedas.

Portapúas robusto

En el centro del cabezal recogedor se encuentran una serie de resistentes barras de púas en forma de U. Se apoyan en rodamientos de bolas de grandes dimensiones que requieren escaso mantenimiento, lo que supone una larga vida útil del sistema.



Protección para las púas

Las púas reforzadas tienen una larga vida útil. Los dispositivos protectores especiales para las púas las protegen de roturas prematuras. Por tanto, rara vez tendrás que cambiar las púas.

Las rasquetas de acero inoxidable opcionales dan al cabezal recogedor un aspecto cuidado incluso tras años de uso.

Sistema de lubricación de cadenas automático

Las dos cadenas de transmisión de grandes dimensiones se lubrican automáticamente con aceite del depósito de aceite situado en la parte trasera del cabezal recogedor. La cantidad de aceite necesaria puede regularse fácilmente. Por tanto, no tendrás que preocuparte de lubricar las cadenas y no te ensuciarás las manos.





JUEGO LIMPIO.

La red colectora de polvo cubre todo el cabezal recogedor.

La fina red evita que el material cosechado se acumule por toda la máquina, incluida la carcasa del mecanismo de alimentación y el tambor de picado. De esta forma, se facilita el mantenimiento de la picadora de forraje, sin tener que limpiarla de grandes cantidades de residuos de la cosecha. Además, los cristales del habitáculo se ensucian menos.

¡Obtén más información sobre el cabezal recogedor Pickup C3003!



MONTAR. BLOQUEAR. Y LISTO.

El acoplamiento rápido de la cadena de transmisión permite montar fácilmente el cabezal recogedor.

El cabezal puede bloquearse cómodamente por el lado izquierdo. Las ruedas de control de profundidad se pliegan mediante un sistema hidráulico quedando contenidas dentro del ancho de la máquina. Así se ahorra mucho tiempo en el caso de tener que cambiar con frecuencia de campo. En cuanto se eleva el cabezal recogedor, las ruedas quedan encajadas automáticamente en la posición de transporte. Por tanto, el conductor puede permanecer en el habitáculo.





RESUMEN DE VENTAJAS PARA TI:

- Aprovechamiento completo y uniforme incluso de las picadoras de forraje más potentes
- Funcionamiento suave de todos los componentes de la máquina, sin sacudidas
- Alta fiabilidad gracias al diseño extremadamente robusto de todos los componentes
- Vida útil particularmente larga debido al uso de componentes resistentes al desgaste en los puntos críticos
- Recogida perfecta del material cosechado mediante una adaptación óptima al contorno del suelo
- Máquina más limpia gracias a la red colectora de polvo, que cubre el ancho total
- Escasa necesidad de mantenimiento gracias a la lubricación automática de las cadenas
- Transporte por carretera fácil, sin tener que bajarse del vehículo

PERFECTO CUANDO LAS COSAS SE COMPLICAN



Ver resultados
de ensayos
independientes

UNA SOLUCIÓN INCUESTIONABLE. LOS NÚMEROS LO CONFIRMAN.



Especificaciones técnicas		Pickup C3003
Anchura de transporte	m	3,00
Anchura de trabajo	m	2,56
Longitud	m	1,35
Altura	m	1,40
Peso	kg	1300
Número de púas		4 · 40
Diámetro de la rasqueta	mm	230
Diámetro del tornillo sinfín	mm	560



Conoce mejor nuestro servicio.

En el sitio web de Kemper Plus encontrarás piezas de repuesto, módulos de reacondicionamiento y vídeos de mantenimiento.


Puedes pedir las piezas de repuesto directamente a través de la tienda online. ¡Sólo tienes que escanear el código QR y listo!



KEMPER ES CAPAZ DE MUCHO MÁS.

Esta tradicional empresa alemana desarrolla, produce y distribuye desde hace más de 100 años la mejor tecnología para usuarios profesionales, **¡en todo el mundo!**

Encontrarás más información sobre los distintos modelos en nuestro sitio web www.kemper-stadtlohn.de.



Serie de cabezales de segadora de tambor pequeño:

los compactos.

Cabezales de segadora con tambores pequeños para picadoras de forraje autopropulsadas de diversos fabricantes. Ideales para maíz de hasta 3,5 m de altura y ensilado de plantas enteras.



Serie de cabezales de segadora de tambor grande:

para una cosecha extremadamente abundante.

Cabezales de segadora con tambores grandes para picadoras de forraje autopropulsadas de diversos fabricantes. Ideales para cultivos de maíz de hasta 3,50 m de altura y Mascanthus.



ProfiCracker:

para un corte impecable.

¡Haz tu cosecha con calma y confía en nosotros para todo lo demás! Tanto si lo que necesitas es un corte largo para forraje para ganado lechero como si lo que buscas es un corte corto para una planta de biogás, los molinos trituradores ProfiCracker™ de Kemper te ofrecen siempre la solución perfecta.



Cabezales recogedores (Pickups):

los ases de la recogida.

Máximo aprovechamiento de incluso de la picadora de forraje más potente gracias a la forma de espiral patentada. Larga vida útil del sistema de tracción y los componentes de gestión del flujo de material incluso con aplicaciones extremas.



SI LA COSECHA ES BUENA, TODO VA BIEN.

Calidad para profesionales. Este es el lema de Kemper, el especialista en cabezales de cosechadora para picadoras de forraje.

El «know-how» y la experiencia constituyen la base para crear soluciones innovadoras y de calidad superior. Desde hace más de 100 años, desarrollamos, producimos y comercializamos tecnología óptima para usuarios profesionales de todo el mundo.

Para nosotros, «Made in Germany» es más que un sello. Kemper da trabajo a más de 330 personas en una planta con una superficie de 100.000 m² situada en la región de Münster (Alemania). Para nosotros, el desarrollo, la atención a los clientes y la producción están estrechamente relacionados, lo cual es garantía de una mejora continua de los productos.

Kemper dispone de una excelente red de distribuidores. En colaboración con nuestros equipos de atención al cliente y de piezas de repuesto, podemos ofrecer un excelente servicio en el caso de que lo necesites. Por tanto, puedes confiar en la experiencia de uno de los fabricantes líderes a nivel mundial en cabezales de segadora: jantes y después de la compra!



¡Obtén más información
lo que nos mueve.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlahn (Alemania)

Teléfono: +49 (0) 2563-88-0

Fax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlahn.de

www.kemper-stadtlahn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlahn

 @KemperVideo



Obtén más información
sobre Kemper.