



VOOR MAXIMALE EISEN.

Pick-up C3003 Maximum

VOLLE BAK ALS HET EROP AANKOMT.

Als het gewas klaar is om te oogsten, is er geen weg terug.

Zodra het gewas gemaaid en aangedroogd is, kunnen een paar uur het verschil maken voor het juiste oogstmoment. Je moet dan op de juiste oogstmachines kunnen vertrouwen. Bij Kemper weten we dat onze voorzetstukken zijn gebaseerd op vele jaren van ervaring. Dit levert productieve voorzetstukken op, die laten zien wat ze kunnen op het moment dat het erop aankomt.



KRACHTIG VOOR VEELEISEND WERK.

Haal het MAXIMUM uit je hakselaar! De Kemper pick-up C3003 Maximum is speciaal ontwikkeld voor hakselaars van Claas. Alle onderdelen zijn extreem robuust ontworpen. Ook grote, krachtige hakselaars kunnen optimaal worden ingezet, zelfs als nat gewas ongelijkmatig geharkt is. Duw gewoon de rijhendel naar voren en test hoe krachtig deze nieuwe pick-up het gewas opslokt, zonder dat de slippkoppeling aanslaat.

KEMPER- PICK-UPS: GEWOON STERK.

Haal het maximum uit je hakselaar!


Gelijkmatige gewasstroom
Gepatenteerd vijzelontwerp: Het vijzellint loopt naar het midden uit en creëert zo een constante gewasstroom.

Goede bodemvolging
Door de brede steunrol in het midden.

360° draaien van de tastwielen
De grote tastwielen volgen de bodem optimaal. Beter rijgedrag op gladde en natte grond.

Eenvoudig terug draaien
De gewas-geleide-rol en de vijzel passen zich perfect aan het zwad aan.

Automatisch kettingsmeersysteem
Met instelbare doseerpomp en kettingen met grote afmetingen.



OP ELK VELD THUIS.

De als optie leverbare bodemrol biedt extra zekerheid op oneffen terrein. Bovendien zorgt het stevige pendelframe van de pick-up C3003 met automatische correctie van de middelste stand voor ideale aanpassing aan de bodem. Dit spaart de graszode en het materiaal.



Meer informatie over
de productdetails.



EEN GELIJKMATIGE GEWASSTROOM.

De pick-ups van Kemper hebben een speciaal vijzelontwerp.

Het naar het midden uitlopende vijzellint creëert een gelijkmatige gewasstroom. De vijzel zit direct voor de invoerrollen van de hakselaar, waardoor het gewas actief in de invoerrol wordt geschoven. Hierdoor wordt onregelmatige belasting van de hakselaar verminderd.

Dit maakt het gemakkelijker het maximale uit de hakselaar te halen, bespaart brandstof en vermindert slijtage.




De robuuste invoervijzel met zijn zeer massieve vijzellint beschikt over de volgende speciale kenmerken:

- er zijn extra slijtstrips aangebracht over de totale lengte van het vijzellint.
- De vijzellinten lopen geleidelijk naar het midden uit. Ze werken als scheppen die het gewas veilig en gelijkmatig in de hakselaar drukken.

Perfekte gewasopname

De tandopname van de C3003 heeft een geringe diameter en tilt het gewas op zonder het naar voren te schuiven. Ook het korte gewas uit de laatste snee rolt niet weg van de tanden, maar wordt direct opgenomen. Dit vormt de basis voor een gelijkmatige gewasstroom.



Eenvoudig terug draaien

Door de korte constructie van de pick-up-eenheid valt het gewas bij het terugdraaien eenvoudig uit het voorzetstuk als de metaaldetector aangesproken is en de pick-up teruggedraaid moet worden. Dit maakt het zoeken naar metaal eenvoudiger, zodat sneller opnieuw kan worden gestart. Doordat de gewas-geleide-rol zo hoog kan worden opgeheven, is de pick-up gemakkelijk toegankelijk.




ELEGANT OVER ELKE HEUVEL.



Meer informatie over de productdetails.

Zacht voor de bodem

De tastwielen aan de zijkant kunnen 360 graden draaien. Er zijn geen beperkingen aan het keren in bochten of aan het einde van het veld. Daardoor veroorzaken ze vrijwel geen schade aan de graszode. Door de grote diameter van de band loopt de pick-up ook goed op een natte ondergrond.



Zijwaartse pendel stabilisatie

De combinatie van het stevige pendelframe en de grote tastwielen zorgt voor ideale aanpassing aan de bodem, met name op hellingen. Dit zorgt voor een schone opname van het gewas en minder kosten door slijtage.



Veilig en stabiel

Op zeer oneffen terrein voorkomt de brede steunrol in het midden dat de pick-uptanden in de grond steken. De steunrol beweegt de pick-up dan omhoog om beschadiging van de tanden te voorkomen.

Door het gladde oppervlak van de rol met schraper hecht er geen grond aan vast en wordt de grond niet opgeduwd. Dit zorgt voor minder slijtage van de tanden op oneffen terrein en levert schoner gewas en dus een betere silagekwaliteit op.

Je voordelen:

- ✓ Schone gewasopname
- ✓ Lange levensduur

ONTWIKKELD VOOR EXTREEM ZWARE OOGSTOMSTANDIG- HEDEN.

De Maximum pick-up telt een aantal versterkte aandrijfcomponenten en gecoate slijtdelen voor minder slijtage en een langere levensduur.

Gecoate en geharde slijtdelen

De belangrijkste slijtdelen hebben geharde randen, de vijzellinten zijn voorzien van verstevigungsstrips en een harde lasnaad op het lint in het midden. Dit biedt bescherming tegen onnodige uitval en vroegtijdige reparaties.



Voor extreem stoffige omstandigheden.





Brede veelzijdigheid



Ook bij nat gewas.

Robuuste tanddragers

De stabiele U-vormige tanddragers zijn met extra lagers in het midden van de pick-up gemonteerd. Deze grote, onderhoudsvrije rollagers bieden zeer langdurig goede ondersteuning.



Bescherming voor de tanden

De versterkte tanden hebben een lange levensduur. Speciale tandondersteuningselementen bieden bescherming tegen voortijdige breuk. Je hoeft daarom maar zelden tanden te vervangen.

Door de als optie leverbare strippers van roestvrij staal ziet de pick-up er ook na jaren nog mooi en verzorgd uit.

Automatisch kettingsmeersysteem

De twee grote kettingen worden automatisch gesmeerd met olie uit het oliereservoir aan de achterkant van de pick-up. De benodigde hoeveelheid olie is gemakkelijk te regelen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over het smeren van de ketting en je handen blijven schoon.





SCHOON WERKEN.

Het net bedekt de volledige pick-up.

Het fijnmazige net voorkomt ophoping van gewas over de gehele machine, ook in de invoerbeuizing en de hakseltrommels. Zodoende is de hakselaar eenvoudiger te onderhouden zonder dat grote hoeveelheden achtergebleven gewas moeten worden verwijderd. Ook de ruiten van de cabine blijven schoner.

Meer informatie over
de pick-up C3003!



OPBOUWEN. VERGRENDELEN. RIJDEN.

Door de snelkoppeling van de aandrijflijn is de pick-up gemakkelijk aan te bouwen.

Het voorzetstuk kan gemakkelijk aan de linkerkant worden vergrendeld. De tastwielen klappen binnen de breedte van de machine hydraulisch in. Dit spaart veel tijd uit als er vaak van veld wordt gewisseld. De wielen vergrendelen automatisch in de transportstand zodra de pick-up wordt opgetild. De bestuurder kan dus in de cabine blijven.



JE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

- Volledige, gelijkmatige inzet van zelfs de krachtigste hakselaars
- Soepele werking van de hele machine zonder schokbelastingen
- Hoge betrouwbaarheid door een extreem robuust ontwerp van alle componenten
- Bijzonder lange levensduur dankzij slijtvaste onderdelen op kritische punten
- Perfecte opname van het gewas door optimale aanpassing aan de bodem
- Schone machine dankzij een net over de hele breedte
- Weinig onderhoud dankzij automatische kettingsmering
- Gemakkelijk over de weg te verplaatsen zonder uit te hoeven stappen



Zie hiervoor de
onafhankelijke
testresultaten.

PERFECT, ALS HET LASTIG WORDT.

OVERTUIGEND. OOK IN CIJFERS.



Technische gegevens		Pick-up C3003
Transportbreedte	m	3,00
Werkbreedte	m	2,56
Lengte	m	1,35
Hoogte	m	1,40
Gewicht	kg	1300
Aantal tanden		4 x 40
Schraperdiameter	mm	230
Schroefdiameter	mm	560



Meer informatie
over onze service.

Op de website Kemper Plus vind je
reserveonderdelen, pakketten voor montage op
bestaande machines en service-video's.


Je kunt reserveonderdelen rechtstreeks via de webshop bestellen.
Gewoon de QR-code scannen en bestellen maar!



KEMPER KAN NOG MEER.

Kemper kan bogen op een rijke traditie. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt al meer dan 100 jaar de best mogelijke techniek voor professionele gebruikers **wereldwijd!**

Meer informatie over de verschillende uitvoeringen vind je op onze website www.kemper-stadtlohn.de.



Maaivoorzetstukken serie kleine trommel

– compact.

Maaivoorzetstukken met kleine trommels voor zelfrijdende hakselaars van verschillende merken. Ideaal voor maïs tot 3,5 m hoog en gehele-plant-silage.



Maaivoorzetstukken serie grote trommel

– voor extreem hoog gewas.

Maaivoorzetstukken met grote trommels voor zelfrijdende hakselaars van verschillende merken. Ideaal voor maïs van meer dan 3,5 m hoog, miscanthus.



ProfiCracker

– voor een stevige beet.

Zorgeloos oogsten door betrouwbaarheid! Of het nu gaat om lang gehakseld gewas voor melkveehouders of kort gehakseld gewas voor biogasinstallaties, een ProfiCracker™ van Kemper biedt altijd de perfecte oplossing.



Pick-ups

– het opnametalent.

Volle inzet van zelfs de krachtigste hakselaars door de gepatenteerde vijzelvorm. Hoge duurzaamheid van aandrijvingen en gewasstroomcomponenten, zelfs bij de zwaarste omstandigheden.



OOGST GOED, AL GOED.

Kwaliteit voor professionals. Dat is het motto van Kemper, de specialist voor voorzetstukken aan hakselaars..

Knowhow en ervaring vormen de basis voor innovatieve oplossingen en superieure kwaliteit. Al meer dan 100 jaar ontwikkelen, produceren en verkopen wij onovertroffen techniek voor professionele gebruikers - wereldwijd.

Voor ons is 'Made in Germany' meer dan een keurmerk. Op een bedrijfsterrein van 100.000 m² in het Münsterland biedt Kemper werk aan ca. 330 medewerkers.

Ontwikkeling, klantbegeleiding en productie werken bij ons nauw samen. Het vormt de garantie voor de continue doorontwikkeling van onze producten.

Kemper heeft een uitstekend dealernetwerk. In samenwerking met onze klantenservice en ons onderdelenteam bieden we daadkrachtige service wanneer dat nodig is. Jij kunt dus vertrouwen op de ervaring van een van de grootste fabrikanten van voorzetstukken voor hakselaars ter wereld: zowel voor als na je aankoop!



Meer informatie
over Kemper.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Tel.: +49 2563-88-0

Fax: +49 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlöhn

 @KemperVideo



Meer weten
over Kemper.