



БАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА PROFISILAGET™

ProfiCracker™

C230 | C245 | C250 | C280E

РЕШЕНИЯ ЗА РАЗДРОБИТЕЛИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ.

Безпроблемно прибиране на реколтата благодарение на надеждността!

Раздробителят за зърно е сърцето на дробилката. Интензивното раздробяване на фуража има голямо влияние върху качеството на сенажа. Перфектната подготовка поставя високи изисквания към раздробителя и задвижването. Вашият успех като подизпълнител или фермер зависи до голяма степен от безпроблемната работа на раздробителя. Затова се възползвайте от високата надеждност на ProfiCracker™. Kemper разчита на дългогодишния опит на Scherer Inc. (САЩ) в конструирането на раздробители.



Независимо дали е дълъг срез за млекопроизводителите или къс срез за операторите на инсталации за биогаз, Kemper ProfiCracker™ винаги предлага идеалното решение.



PROFISILAGE™ C TWINCUT™ РОЛКИ

Висок добив на хранителни вещества благодарение на вълнестата структурата на фуража, пълно раздробяване на зърното и в същото време оптимално разделяне на влакната на останалото растение

РАЗЛИКАТА СЕ КРИЕ В ДЕТАЙЛИТЕ.

Електрическо
регулиране на ширината на лufта
Регулиране на разстоянието на ролките в кабината.

Контрол
на температурата
Повишена безопасност при експло-
атация.

Нискоизносващи се
ролки

Дълъг експлоатационен живот
на ролките чрез специално про-
изводство (специално термично
обработени и твърдо хромира-
ни).

Единствено по рода си
смазване с маслена мъгла
Увеличена продължителност на
живота.

Стабилна
конструкция

Опростен, устойчив корпус и компактна
конструкция, както и изключително тих ход.

PROFICRACKER™

Иновативен, здрав, надежден, издръжлив!

С Kemper ProfiCrackers™ към ProfiSilage™ чрез:

- Патентован ролков профил TwinCut™ със спираловиден жлеб
- Разлики в оборотите между двете ролки до 50%
- Различен брой зъби на чифт ролки за по-добра обработка на реколтата
- Дълготрайност и износоустойчивост

БЕЗПРОБЛЕМНА ГЪВКАВОСТ ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ НА РЕКОЛТА.

Раздробители с диаметри на ролките от приблизително 200 - 280 mm в профили трион и TwinCut™ могат да покрият всички изисквания за подготовка:


- Царевичен силаж къс разрез
- Царевичен силаж дълъг разрез
- Силаж от цели растения

PROFICRACKER™

Иновативен, здрав,
надежден, издръжлив!

Валове

Особено стабилни валове,
за да издържат повишаването на произ-
водителността
и въртящите моменти на новите
на силажокомбайни.



Единствено по рода си
смазване с маслена мъгла

- Лагери в маслена баня с допълнителна пневматично поддържана маслена мъгла
- Охлажда и предпазва лагера
- Леко въздушно налягане предотвратява проникването течности от силажа и прах в лагера
- Дълъг експлоатационен живот



Мониторинг на температурата
(опционално)

- Постоянен контрол на температури на лагера и раздробителя
- Охлаждането на лагерите минимизира риска от повреда
- Превенция чрез ранно откриване
- Минимизиране на времето за престой

ТВОЯ PROFICRACKER™ ЗА НОВИ ДРОБИЛКИ.

Успешно събиране на реколтата с Kemper ProfiCracker™.

ProfiCracker™ са разработени, за да оптимизират производителността при събиране на реколта от силажкомбайните за дълъг експлоатационен живот. Те могат да бъдат безпроблемно интегрирани в съществуващия канал на потока на културите.



Технически данни	C250	C280E
Дробилка	Серия 499, 500, 502 (Заместващ раздробител за MCC)	Серия 499, 500, 502 (Заместващ раздробител за MCC)
Ролки O	↓ 250 mm	↓ 274,3 mm
Ролкови профили	Режещ зъб (царевица) TwinCut (царевица)	Режещ зъб (царевица) TwinCut (царевица)
Комбинация от зъбци	110 / 145 110 / 145	120 / 160 120 / 160



Разгледай нашите
видеоклипове за приложение.

ТВОЯТ PROFICRACKER™ ЗА СЪЩЕСТВУВА- ЩИ ДОРБИЛКИ.

Подобрена производителност за преоборудване.

Оптимизиране на производителността за къси и дълги срезове благодарение на решението за преоборудване
Защо да инвестирате в нова дробилка, когато ProfiCracker™ е достатъчен? Кемпер дава на твоята дробилка втори, по-добър живот! Раздробителите Кемпер се предлагат за силажкомбайни Claas от серия 491.

- Увеличаване на диаметъра на ролката (от 200 mm на 230 mm или от 250 mm на 280 mm)
- По-интензивна обработка и раздробяване на реколтата, по-малко износване, по-дълъг експлоатационен живот
- Наблюдавайте температурите на лагера на раздробителя комфортно от кабината
- Лагери, смазани с масло (опционално)



Технически данни	C230	C245	C250	C280
Дробилка	Серии 492, 493 (Актуализация на ролките 196 mm на 223,5 mm Ø)	494 до сериен номер. 49402913 (Заместващ раздробител за „раздробителя със сива рамка“)	серия 494 (От SN 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (Заместващ раздробител за MCC)	серия 494 (От SN 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (Актуализация от Ø на ролката 250 mm на 274,3 mm)
Ролки O	↓ 223,5 mm	↓ 250 mm	↓ 250 mm	↓ 274,3 mm
Ролкови профили	Режещ зъб (царевича) TwinCut (царевича) TwinCut фино (GPS)	Режещ зъб (царевича) TwinCut (царевича) TwinCut фино (GPS)	Режещ зъб (царевича) TwinCut (царевича) TwinCut фино (GPS)	Режещ зъб (царевича) TwinCut (царевича) TwinCut фино (GPS)
Зъби	85 / 110	110 / 145	110 / 145	120 / 160
Комбинация	85 / 110 110 / 125	110 / 145 145 / 165	110 / 145 145 / 165	120 / 160 160 / 180

ПОЛЕЗНИ ВАРИАНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО.

НАЙ-ДОБРИТЕ ВАРИАНТИ ЗА ТВОЯТА ДРОБИЛКА.

Смазване с грес

Монтиране към съществуващата система за централно смазване на силжокомбайна.

Смазване с маслена мъгла

Системата за смазване може бързо и безпроблемно да се свърже към линията за сгъстен въздух. Маслото, изпарено под налягане, се насочва към лагерите и плъзгащите се шини.

“Защита от замърсяване

Надналягането предотвратява навлизането на прах и замърсяване в лагерите.

Мониторинг на температурата

Непрекъснато наблюдение на температурите на лагерите на раздробителя и въздушното налягане в дробилката.


Електрическо регулиране на ширината на луфта

Лесно и прецизно регулиране на разстоянието между ролките.


РЕЗЕРВНИ РОЛКИ. УБЕДИТЕЛНО КАЧЕСТВО.

ПРЕДИМСТВА

- **Обработка с ниско износване:** Благодарение на специална термична обработка и специално закаленото хромиране, всички наши ролки са с високо качество на материала и следователно са изключително устойчиви на износване.
- **Дълъг експлоатационен живот:** Динамично прецизно балансираните ролки осигуряват плавна работа при високи скорости благодарение на прецизната им точност на изработка. Благодарение на това високо ниво на устойчивост на абразия много потребители вече се радват на дълъг експлоатационен живот.
- **Сменяеми валове:** Всички валове са непрекъснати и взаимозаменяеми. Ако валът е повреден поради повреда на лагера (поради мръсотия или остатъци от грес), при Kverneq не трябва да сменя цялата ролка, а само самия вал. Това спестява разходи за ремонт.



TwinCut™
Къси и дълги срезове. Дори при
най-трудните условия.



Зъб на трион
Къс срез. Изключителна издръжливост.

Технически данни	Ø на ролките	Ролкови профили	Зъби Комбинация
Claas MCC L (Shredlage, MAX, Classic)	250 mm	Режещ зъб (царевица) TwinCut (царевица) TwinCut фино (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Кондиционер Krone (500, 650, 700, 780, 800, 850, 1000, 1100) Стандартен канал преди 2018 г.	250 mm	Режещ зъб (царевица) TwinCut (царевица) TwinCut фино (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Кондиционер Krone (480, 530, 580, 630) Тесен канал	250 mm	Режещ зъб (царевица) TwinCut (царевица) TwinCut фино (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Кондиционер Krone (680,780,880,1180) по-широк канал от 2018 г.	250 mm	Режещ зъб (царевица) TwinCut (царевица)	110 / 145 110 / 145
Кондиционер Krone (680, 780, 880, 980, 1080, 1180) по-широк канал от 2018 г.	300 mm	TwinCut (царевица)	135/180
NewHolland (Всички FR добилки)	250 mm	Режещ зъб (царевица) TwinCut (царевица) TwinCut фино (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165

ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ: ВСЯКА МИНУТА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА

ProfiCracker™ - максимален експлоатационен живот
минимални усилия за обслужване и поддръжка

- ролките с ниско износване намаляват броя на смените на ролките
- уникалното смазване с масло защитава лагерите и увеличава експлоатационния живот
- Контролът на температурата предотвратява повреди

Поддръжка и обслужване изключително лесно/бързо

- Отваряне на рамката само с няколко стъпки
- Възможна смяна на ролка или лагер за по-малко от 30 минути
- отличен достъп до ролки и лагери
- лесно почистване на раздробителя без досадни остатъци от мазнина
- ценно спестяване на време в ежедневната работа

При Kemper сте на сигурно място

- всеобхватна търговска мрежа
- Следпродажбен сервиз на Kemper и екип за резервни части на повикване
- бърза услуга за резервни части



Научи повече за
нашата услуга.

Можеш да намериш резервни части, комплекти за преоборудване и сервизни видеоклипове на началната страница на Kemper Plus.

Резервните части могат лесно да бъдат поръчани чрез онлайн магазина. Просто сканирай QR кода за начало!



КЕМПЕР Е СПОСОБЕН ДОРИ НА ПОВЕЧЕ.

Повече от 100 години дългогодишната компания от Германия разработва, произвежда и продава възможно най-добрата техника за професионални потребители **в световен мащаб!**

Допълнителна информация за различните версии можете да намерите на нашия уебсайт www.kemper-stadtlohn.de.



Хедери серии малки барабани

– КОМПАКТНИТЕ.

Хедери с малки барабани за самоходни силажокомбайни от различни производители. Идеални за царевича до 3,5 m височина и силаж от цели растения.



Хедери серии големи барабани

– за изключително високи култури.

Хедери с големи барабани за самоходни силажокомбайни от различни производители. Идеални за царевича над 3,50 m височина, мискантус.



ProfiCracker

– за остра “захапка”.

Безпроблемно прибиране на реколтата благодарение на надеждността!
Независимо дали за дълго рязане за млекопроизводители или за късо рязане за оператори на инсталации за биогаз - Kemper ProfiCracker™ винаги предлага идеалното решение.



Подбирачи

– талантът за поемане.

Пълно натоварване дори на най-мощните силажокомбайни благодарение на патентованата форма на шнека. Висока издръжливост на задвижванията и компонентите за потока на продукта дори при най-трудните приложения.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Телефон: +49 (0) 2563-88-0

Факс: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn

 @KemperVideo



Научи повече
за Кемпер.