



ЗА МАКСИМАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ.

Подбирач N3003 Maximum

ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ АКО НЕОБХОДИМО.

Когато фуражът е готов за прибиране, няма извинения.

След като фуражът бъде нарязан и изсушен, обикновено са необходими само няколко часа, за да се определи правилното време за прибиране на реколтата. Сега трябва да може да разчиташ на цялата техника за прибиране на реколтата. Ние от Kemper знаем това и разработваме нашите хедери въз основа на дългогодишен опит. Резултатът е производителни хедери, които след това доказват производителността си, когато това е най-важно.



МОЩНОСТ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ ЗАДАЧИ.

Извлечете максимума от вашия силажокомбайн! Подбирачът Kemper N3003 Maximum е разработен специално за силажокомбайни New Holland. Всички компоненти са проектирани така, че да бъдат изключително здрави. Мощните силажокомбайни могат да се натоварят изцяло, дори ако мокрият фураж е бил неравномерно откос. Просто натисни лоста за задвижване напред и изпробвай колко мощно поглъща фуража този нов подбирач, без да се задейства плъзгащият съединител.

КЕМПЕР- ПОДБИРАЧИ: ОПРОСТЕН СИЛНИ.

Извлечи максимума от своя
силажочкомбайн!

Равномерен поток на реколтата

Патентован дизайн на шнека: Извивките преминават през центъра, създавайки един постоянен поток на реколтата.

Лесно обръщане

Ролковата преса и шнека се адаптират перфектно към барабанната сеносъбирачка.

Автоматична Система за смазване на веригата

С регулируема дозираща помпа и големоразмерни вериги.

Въртене на опипващите колела на 360°

Опипващите колела с голям размер следват оптимално земна повърхност. По-добро поведение при придвижване хлъзгави и мокри земни повърхности.

Добро преминаване по земната повърхност

Благодарение на широка средна опорна ролка.

НА ВСЯКО ПОЛЕ КАТО У ДОМА.

Опционалната централна ролка осигурява допълнителна сигурност при неравен терен.



Научи повече за
детайлите за продукта.



РАВНОМЕРЕН ПОТОК НА ПРОДУКТА.

Подбирачите Kemper имат специален дизайн на шнека.

Крилата, които се стесняват към средата, създават постоянен поток на реколтата. Тъй като шнекът е позициониран директно пред ролките за предварително пресоване на силажокомбайна, реколтата се подава активно в ролките за предварително пресоване. По този начин се избягват ударни натоварвания на дробилката.

Това улеснява максимално работата на машината.
Това спестява гориво и намалява износването.


Здравият захващащ шнек с особено масивни витки има следните специални характеристики:

- По цялата дължина на витките има допълнителни износващи се ленти.
- Спиралите бавно се стесняват към средата. Те действат като лопати, които избутват фуража безопасно и равномерно в дробилката.



Перфектен поемане на фуража

Закрепването на зъбците на N3003 е с малък диаметър и повдига културите, без да ги избутва напред. Дори късите култури от последния срез не се плъзгат пред зъбците, а се захващат директно. Това е основата за равномерен поток на реколтата.



Лесно обръщане

Поради късата конструкция на поемащия модул, реколтата пада лесно от приставката за събиране на реколтата при реверсиране, ако металотърсачът се задейства и подбирачът трябва да реверсира. Това улеснява търсенето на метал и по този начин бързото рестартиране. Тази огромна височината на повдигане на притискащата ролка позволява една лесен достъп до подбирача.


ЕЛЕГАНТНО ПО ВСЕКИ ХЪЛМ.



Научи повече за
детайлите за продукта.

Внимателно до заемната повърхност

Страничните опипващи колела се въртят на 360 градуса. Можете да завивате неограничено в завои или в края на полето. Затова те са много щадящи тревната площ. Големият диаметър на гумата води подбирача добре дори на мокри повърхности.



Сигурност при неравности

При изключително неравни полета широката средна поддържаща ролка предотвратява захващането на зъбците в земната повърхност. В този случай тя повдига подбирача, за да избегне повреда на зъбците.

Гладката повърхност на ролката със скрепер предотвратява задържането и събирането на почвата. Това минимизира износването на зъбците при неравен терен и подобрява качеството на силажа, тъй като фуражът съдържа по-малко замърсявания.

Вашите предимства:

- ✓ Чист прием на фуража
- ✓ Висока издръжливост

РАЗРАБОТЕН ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНИ УСЛОВИЯ НА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА.

Подбирачът Maximus включва редица подсилени компоненти за задвижване и износващи се части с покритие. Това намалява износването и увеличава експлоатационния живот.

Износващи се части с покритие и закалени

Основните износващи се части имат закалени ръбове, ходовете на червяка са оборудвани с подсилващи ленти и стабилен заваръчен шев на средните крила. Това предлага защита срещу ненужни повреди и преждевременни ремонти.



За условия на изключителна запрашеност.




Ширина Многофункционалност.



Също при мокра реколта

Устойчиви носачи на зъбците

Стабилните U-образни лайстни със зъбци са допълнително разположени в средата на подбирача. Те се поддържат от големи, неизискващи поддръжка ролкови лагери - много дълготрайна система.



Защита за зъбците

Подсилените зъбци имат а дълъг експлоатационен живот. Специални опорни елементи на зъбците ги предпазват от преждевременно счупване. Следователно ти трябва да сменяш зъбците по-рядко.

Предлаганите като опция скрепери от неръждаема стомана поддържат чистия външен вид на подбирача дори след години.

Автоматичен система за смазване на веригата

Двете голямо оразмерени задвижващи вериги се смазват автоматично с масло от резервоара за масло на задната страна на подбирача. Необходимото количество масло може лесно да се регулира. Така че не е нужно да се притесняваш за смазването на веригата и ръцете ти остават чисти.






ЧИСТО.

Мрежата за прах обхваща целия подбироач.

Фината мрежа предотвратява натрупването на материал от реколтата в цялата машина, включително приемащия корпус и върху барабана на дробилката. Това прави обслужването на силажокомбайна по-лесно, без да се налага премахване на големи количества растителни остатъци. Прозорците на кабината също остават по-чисти.

МОНТАЖЪТ И ДЕМОНТАЖЪТ. СА ЛЕСНИ.

Голямото пространство за задвижващата част позволява лесно закрепване на подбироача. Приставката може удобно да бъде заключена отляво.



Научи повече за
подбироача N3003!



ПЕРФЕКТНИ, АКО СТАНЕ ТРУДНО.

ТВОИТЕ ПРЕДИМСТВА НАКРАТКО:

- Перфектно натоварване на силажкомбайна при всяка ширина на канала и моторизация
- Оптимални резултати при жътва дори при трудни условия благодарение на интелигентни и устойчиви детайлни решения
- Лесен транспорт благодарение на малката транспортна ширина
- Намален натиск върху земната повърхност поради ниско тегло
- По-малко замърсяване на силажкомбайна, тъй като подбирачът е изцяло покрит с мрежа за защита от прах

Затова виж
независими
тестове.



УБЕДИТЕЛНИ. СЪЩО В ЦИФРИ.



Технически данни		Подбирач N3003
Транспортна ширина	m	3,00
Работна ширина	m	2,56
Дължина	m	1,35
Височина	m	1,40
Тегло	kg	1280
Брой зъбци		4 $\wedge$ 40
Диаметър на скрепера	mm	230
Диаметър на шнека	mm	560



Научи повече за
нашата услуга.

Можеш да намериш резервни части,
комплекти за преоборудване и сервизни
видеоклипове на страницата на Kemper Plus.

Резервните части могат да бъдат поръчани директно чрез он-
лайн магазина. Просто сканирай QR кода за начало!



КЕМПЕР Е СПОСОБЕН ДОРИ НА ПОВЕЧЕ.

Повече от 100 години дългогодишната компания от Германия разработва, произвежда и продава възможно най-добрата техника за професионални потребители **в световен мащаб!**

Допълнителна информация за различните версии можете да намерите на нашия уебсайт www.kemper-stadtlohn.de.



Хедери серии малки барабани

– КОМПАКТНИТЕ.

Хедери с малки барабани за самоходни силажокомбайни от различни производители. Идеални за царевича до 3,5 m височина и силаж от цели растения.



Хедери серии големи барабани

– за изключително високи култури.

Хедери с големи барабани за самоходни силажокомбайни от различни производители. Идеални за царевича над 3,50 m височина, мискантус.



ProfiCracker

– за остра “захапка”.

Безпроблемно прибиране на реколтата благодарение на надеждността!
Независимо дали за дълго рязане за млекопроизводители или за късо рязане за оператори на инсталации за биогаз - Kemper ProfiCracker™ винаги предлага идеалното решение.



Подбирачи

– талантът за поемане.

Пълно натоварване дори на най-мощните силажокомбайни благодарение на патентованата форма на шнека. Висока издръжливост на задвижванията и компонентите за потока на продукта дори при най-трудните приложения.

АКО РЕКОЛТАТА Е ДОБРА, ВСИЧКО Е НАРЕД.

Качество за професионалисти. Това е водещият принцип на Кемпер, специалистът по хедери на силажкомбайни.

В основата на иновативните решения и превъзходното качество стоят ноу-хау и опит. Повече от 100 години разработваме, произвеждаме и продаваме възможно най-добрата технология за професионални потребители – по целия свят.

„Произведено в Германия“ за нас е повече от просто печат. На 100 000 м² в Kemper има около 330 души работещи в големите фирмени помещения в Мюнстерланд.

При нас развойната дейност, обслужването на клиенти и производството са тясно свързани. Това е гаранция за непрекъснато развитие на продуктите.

Kemper разполага с отлична мрежа от търговски представители. Работейки с нашия екип за следпродажбено обслужване и резервни части, ние предоставяме високоефективна услуга при необходимост. Можете да разчитате на опита на един от водещите световни производители на прикачен инвентар за силажкомбайни: преди и след покупката!



За повече информация
за Kemper.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Телефон: +49 (0) 2563-88-0

Факс: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn

 @KemperVideo



Научи повече
за Кемпер.