



kemper



A yellow and red Kemper Pickup N3003 Maximum harvester is shown in a field, harvesting green crops. The harvester has a large red trailer attached to its rear. The background shows a green field and a distant farm.

OPFYLDER MAKSIMALE KRAV.

Pickup N3003 Maximum

PERFEKT GROVFODER, HVER GANG!

Det rette høsttidspunkt er afgørende for kvaliteten.

Når afgrøden er skårlagt og tørret, så er der oftest kun få timer til at få den bjærget, for at opnå målet. Her er du nødt til at have det rette grej som du kan stole på. Det ved vi godt hos Kemper. Vi har mange års erfaring indenfor udvikling af høstforsatse. Resultatet er slidstærke høstforsatse, der får din snitter til at yde sit maksimale.



KRAFTFULD TIL KRÆVENDE OPGAVER.

Få din finsnitter til at yde sit MAKSIMALE! Kemper Pickup N3003 Maximum er udviklet specielt til New Holland-finsnittere. Alle komponenter er ekstremt slidstærke. Selv de største finsnittere kan belastes fuldt ud - endda i en våd afgrøde. Skub bare kørehåndtaget godt fremad, og oplev, hvor godt den nye kraftfulde Pickup håndterer afgrøden, uden at glidekoblingen aktiveres.

PICKUPS FRA KEMPER: ENKLE OG STÆRKE!

Få din finsnitter til at yde sit maksimale!

Ensartet materialestrøm
Patenteret snegledesign: Vindingerne løber hen over midten og frembringer således en jævn og konstant materialestrøm.

God jordføring
Takket være den brede støtterulle i midten.

Enkel reversering
Rulleteilholder og snegl tilpasser sig skåret perfekt.

Automatisk kædesmøresystem
Med indstillelig doseringspumpe og stort udformede kæder.

360°-drejning af tashjulene

De store næsehjul følger optimalt jorden. Bedre køreegenskaber på glat og våd jord.

FØLER SIG HJEMME PÅ ENHVER MARK.

Den midtermonterede rulle, der fås som ekstraudstyr, er en ekstra sikkerhed i ujævnt terræn.



Få mere at vide om
produkt detaljer.



EN ENSARTET MATERIALESTRØM.

Kempers pickups har et særligt snegledesign.


Vingerne, der løber ind mod midten, frembringer en konstant materialestrøm. Da sneglen er placeret lige foran finsnitterens trykvalser, skubbes høstmaterialet aktivt ind i trykvalserne. På den måde reduceres stødvisse belastninger af finsnitteren.

Det gør det lettere at køre maskinen op til grænsen.
Herved spares brændstof og slitagen reduceres.



Den robuste indføringssnegl med ekstra massive vindinger har følgende særlige egenskaber:

- Over vindingernes samlede længde er der anbragt ekstra slidbaner.
- Spiralerne løber ind mod midten. De virker som skovle, der skubber foderet jævnt og ensartet ind i finsnitteren.



Den perfekte foderopsamling

Tandholderen på N3003 har en lille diameter og løfter høstmateriale op uden at skubbe det frem. Også kort høstmateriale fra det sidste slæt slæber ikke foran tænderne, men optages med det samme. Dette er grundlaget for en ensartet materialestrøm.



Enkel reversering

På grund af optageenhedens korte konstruktion falder høstmaterialet let ud af høstforsatsen ved reversering, hvis metaldetektoren er blevet udløst og pickuppen skal reverseres. Det letter søgningen efter metal og understøtter dermed en hurtig genstart. Trykrullens enorme løftehøjde gør det nemt at tilgå pickuppen.


ELEGANT HEN OVER ENHVER FORHØJNING.



Få mere at vide om
produkt detaljer.

Blidt ved jorden

De sidemonterede næsehjul kan dreje 360 grader rundt. I kurver eller ved enden af marken kan vending ske ubegrænset. De er derfor meget skånsomme over for græsvækstlaget. Den store dækdiameter bærer også pickuppen fint på vådt underlag.



Sikkerhed ved ujævnheder

Ved ekstremt ujævne marker forhindrer den brede støtterulle i midten, at pickup-tænder kradser sig ned i jorden. I så fald løfter den pickuppen op for at undgå skader på tænderne.

Den glatte overflade på rullen med afskraber gør, at jord ikke hæfter sig fast og følger med op. Dette minimerer slitagen af tænderne i ujævnt terræn og forbedrer ensilagekvaliteten, da foderet ikke indeholder så meget snavs.

Dine fordele:

- ✓ Ren foderopsamling
- ✓ Lang levetid

UDVIKLET TIL EKSTREMT HÅRDE HØST- BETINGELSER.

Maximum Pickup omfatter en række armerede drivkomponenter og belagte sliddele. Det nedsætter slitage og øger levetiden.

Belagte og hærkede sliddele

Hovedsliddene har hærkede kanter, sneglegangene er udstyret med forstærkningsbaner og en hård svejdesøm på de mellemste vinger. Det yder beskyttelse over for unødige driftsstop og udskyder behovet for reparationer.



Til ekstremt støvholdige forhold.




Vidtfavnende alsidighed.



Også ved vådt høstmateriale.

Robuste tandholdere

De stabile U-formede tandlister er ekstra lejemonterede i pickuppens midte. De bæres af stort udformede, vedligeholdelsesfri rullekuglelejer – et system med meget lang levetid.



Beskyttelse til tænderne

De armerede tænder har en lang levetid. Særlige tandstøttelementer beskytter dem mod at briste for tidligt. Du skal altså ikke udskifte tænder så tit.

Afskrabere i rustfrit stål, fås som ekstraudstyr, og tilfører pickuppen et ædelt look også efter adskillige år.

Automatisk kædesmøresystem

De to stort udformede drivkæder smøres automatisk med olie fra oliebeholderen på pickuppens bagside. Den nødvendige oliemængde kan nemt reguleres. Du behøver altså ikke at bekymre dig om kædesmøringen, og dine hænder holdes rene.






RENE LINJER.

Støvfanget er spændt ud over hele pickuppens arbejdsbredde.

Det fine net forhindrer ophobning af høstmateriale i hele maskinen, inklusive indførselskassen og på finsnitterens tromle. Dette letter vedligeholdelsen af finsnitteren, uden at store mængder af høstrester skal fjernes. Også kabineruderne holder sig rene.

PÅ- OG AFMONTERING. HELT ENKELT.

Det store frirum til drivlinen muliggør ukompliceret påmontering af pickuppen. Forsatsen kan bekvemt fikseres i venstre side.



Få mere at vide om
Pickup N3003!



PERFEKTE, NÅRDET BLIVER SVÆRT.

ET OPRIDS OVER DINE FORDELE:

- Perfekt udnyttelse af finsnitterens kapacitet ved enhver kanalbredde og motorisering
- Optimale høstresultater også under vanskelige forhold takket være intelligente og robuste detaljløsninger
- Enkel transport pga. lille transportbredde
- Reduceret jordtryk pga. lav egenvægt
- Mindre tilsmudsning af finsnitteren pga. komplet afdækning af pickuppen med støvfang

Se hertil
uafhængige
testudtalelser.



I EN KLASSE FOR SIG. DET GÆLDER OGSÅ TALLENE.



Tekniske data		Pickup N3003
Transportbredde	m	3,00
Arbejdsbredde	m	2,56
Længde	m	1,35
Højde	m	1,40
Vægt	kg	1280
Antal tænder		4 · 40
Afskraberdiameter	mm	230
Sneglediameter	mm	560



Få mere at vide
om vores service.

På hjemmesiden Kemper Plus finder du reservedele, udstyr til eftermontering og servicevideoer.


Reservedele kan bestilles direkte i vores webshop. Du scanner bare QR-koden, så er du igang.



KEMPER KAN ENDDA ENDNU MERE.

Traditionsvirksomheden fra Tyskland har i over 100 år udviklet, produceret og forhandlet den bedst mulige teknik til professionelle brugere – **over hele verden!**

Mere information om de forskellige udgaver finder du på vores hjemmeside www.kemper-stadtlohn.de.



Skæreborde i serien med små tromler
– de kompakte.

Skæreborde med små tromler til selvkørende finsnittere fra forskellige producenter. Ideelle til majs op til 3,5 meters højde og helsædsensilage.



Skæreborde i serien med store tromler
– til ekstremt høje afgrøder.

Skæreborde med store tromler til selvkørende finsnittere fra forskellige producenter. Ideelle til majs over 3,50 meters højde og elefantgræs.



ProfiCracker
– for et præcist snit.

Sæt din lid til os, og høst uden bekymringer! Både ved lang snitlængde til malkekvægsbesætninger og kort snitlængde til biogasanlæg. Kemper ProfiCracker er altid den perfekte løsning.



Pickups
– et samlertalent.

Fuld kapacitetsudnyttelse selv ved særligt højtstående finsnittere takket være den patenterede snegleform. Lang levetid for drev og materialerestrømskomponenter også under vanskelige forhold.

MED KEMPER FÅR DU HØSTEN GODT I HUS.

Kvalitet til professionelle. Det er hovedprincippet for Kemper, specialisten inden for høstforsatse til finsnitte.

Know-how og erfaring udgør fundamentet for innovative løsninger og uovertruffen kvalitet. I over 100 år har vi udviklet, produceret og forhandlet den bedst mulige teknik til professionelle brugere – over hele verden.

„Made in Germany“ er for os mere end et kvalitetsstempel. På et 100.000 m² stort erhvervsområde i Münsterland i Nordrhein-Westfalen beskæftiger Kemper ca. 330 medarbejdere. Udvikling, kundepleje og produktion er tæt forbundet hos os. Dette er garanten for en løbende videreudvikling af vores produkter.

Kemper disponerer over et fortrinligt forhandlernet. I samarbejde med vores kundeservice- og reservedelsteam kan vi ved behov tilbyde en effektiv service. Du kan således sætte din lid til den erfaring, som en af verdens førende producenter af høstforsatse til finsnitte sidder inde med: både før og efter købet!



Få mere at vide
om Kemper.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Telefax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlöhn

 @KemperVideo



Få mere at vide
om Kemper.