



MAKSİMUM TALEPLER İÇİN.

Pikap N3003 Maximum

EN GEREKTİĞİ ANDA MAKSİMUM PERFORMANS.

Yem hasat edilmeye hazır olduğunda hatanın affı olmaz.

Yem kesilip kurutulduktan sonra doğru hasat zamanı genellikle yalnızca birkaç saatlik bir aralıktır. Bu noktada hasat teknolojisinin tüm süreçlerine bel bağlayabilecek durumda olmalısınız. Biz Kemper olarak bunu biliyoruz ve hasat tablalarımızı uzun yılların deneyimine dayanarak geliştiriyoruz. Sonuç, en önemli anlarda performanslarını gösteren güçlü hasat tablalarıdır.



ZORLU GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN KOLAYCA GELMEK İÇİN GÜÇLÜ

Silaj makinenizden en iyi performansı alın! Kemper Pikap N3003 Maximum, New Holland silaj makineleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bütün parçaları son derece sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek performanslı büyük silaj makineleri, eşitsiz şekilde yığılmış ıslak üründe bile optimum şekilde

kullanılabilir. Hareket kolunu ileri itin ve kayma kavraması harekete geçmeden bu yeni pikabın ürünü nasıl yuttuğunu test edin.

KEMPER PİKAPLAR: BASİT GÜÇLÜ.

Silaj makinenizden en iyi performansı alın!

Patentli helezon tasarım: Helezonun kanatları ürünü makinenin merkezine doğru toplar. “Sonsuz” kanatlar, kesintisiz ürün akışı sağlar.

Eşit ekin akışı

Kolay ters çevirme

Silindirik ürün presleri ve helezon namluya mükemmel şekilde uyum sağlar.

Otomatik zincir yağlama sistemi

Ayarlanabilir dozaj pompası ve büyük boyutlu zincirlerle.

Geniş orta tekerlek sayesinde iyi zemin takibi.

Kendi etrafında 360 derece dönebilen

büyük çaplı lastikler tekerlekler zemindeki yükselti farklarını mükemmel şekilde takip eder. Kaygan ve ıslak yüzeylerde daha iyi yol tutuşu.

HER TARLADA EVİNİZDE GİBİ HİSSEDECEKSİNİZ.

İsteğe bağlı orta tekerlek, engebeli araziler için ek bir güvenlik özelliğidir.



Ürün detayları hakkında daha fazla bilgi edinin.



EŞİT ÜRÜN AKIŞI

Kemper pikapları,
özel bir helezon tasarımına sahiptir.

Helezonun kanatları ürünü makinenin merkezine doğru toplar. "Sonsuz" kanatlar, kesintisiz ürün akışı sağlar. Helezon, kendi yürür silaj makinesinin besleme tamburlarının hemen önüne yerleştirilmiş olduğundan, ürün besleme tamburuna doğru aktif olarak itilir. Kıyıcının sarsıntılı, eşitsiz yüklemesi çok daha azalarak

makinenin tam kapasiteyle sürülmesine olanak verir,
Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapılmış ve aşınma azaltılmış olur.


Özellikle devasa sargılara sahip sağlam giriş helezonu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Sargıların tüm uzunluğu boyunca ek aşınma şeritleri takılmıştır.
- Spiraller yavaş yavaş ortaya doğru incelir. Yemi güvenli ve eşit bir şekilde kıyıcıya iten kürek gibi hareket eder.



Mükemmel yem toplama

N3003 çatal ucunun çapı küçüktür ve ekinleri ileri itmeden kaldırır. Son kesimdeki kısa ekinler bile çatalların önünde yuvarlanmaz, doğrudan alınır. Bu, eşit bir ürün akışının temelini oluşturur.



Kolay ters çevirme

Pikapın kısa tasarımı sayesinde, metal detektörü tetiklendiği anda pikap tersine dönerek ürün kolayca başlıktan geri çıkar. Bu da metal aramayı ve yeniden başlatmayı kolaylaştırır. Sıkıştırma tamburunun yukarı kaldırılması suretiyle pikaba kolayca erişilir.


ZARİF BİR ŞEKİLDE TEPELERDEN GEÇER.



Ürün detayları hakkında
daha fazla bilgi edinin.

Toprak üzerinde hassas.

Derinlik ayarlı yanıl tekerlekler yatay düzlemde kendi etrafında 360 derece dönebilir. Tarlanın köşelerinde rahatça dönüş yapılabilir. Bu sayede pikap toprağı zarar vermez. Büyük çaplı lastikler ıslak zeminde yüksek performans gösterir.



Düzgün olmayan zeminlerde güvenli sürüş

Aşırı engebeli zeminde, isteğıne bağılı seçenek olan derinlik ayarlı orta tekerlek pikap dişlerinin toprağı saplanmasını önler. Sağlam çelik tambur sadece pikabın orta kısmının altında tümsekler olduğunda toprağı temas ederek hasarı önlemek üzere pikabı yukarıya kaldırır.

Tamburun tasarımı, pikabın zemini ezmeden düzgün şekilde yürümesini garantiler. Düzensiz arazide dişler daha az aşınarak ot kalitesinin daha yüksek olmasını ve makinenin daha az kirlenmesini sağlar.

Avantajlarınız:

- ✓ Düzgün yem toplama
- ✓ Yüksek dayanıklılık

SON DERECE ZORLU HASAT KOŞULLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.

Maximum Pikap, bir dizi güçlendirilmiş tahrik bileşeni ve kaplamalı aşınma parçaları içerir. Bu, aşınmayı azaltır ve hizmet ömrünü uzatır.

Kaplamalı ve sertleştirilmiş aşınma parçaları

Başlıca aşınma parçalarının kenarları sertleştirilmiştir, helezon kanatlarına güçlendirilmiş şeritler entegre edilmiştir ve sonsuz kanadın ortasına sert bir bıçak eklenmiştir. Bu, gereksiz arızalara ve erken onarımlara karşı koruma sağlar.



Aşırı tozlu
koşullar için.




Geniş
çok yönlülük.



Islak
ekinlerde
bile.

Sağlam çatal dişleri taşıyıcıları


Sağlam U şeklindeki çatal dişlerin çubukları ayrıca toplayıcının ortasına monte edilmiştir. Çok uzun ömürlü bir sistem olan büyük bakım gerektirmeyen makaralı bilyalı yataklarla desteklenirler.



Çatal dişleri için koruma

Güçlendirilmiş çatal dişleri uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Özel diş destek elemanları dişleri erken kırılmaya karşı korur. Böylece dişleri daha sıklıkla değiştirmeniz gerekmez.

İsteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sıyrıcılar, pikabın yıllar sonra bile düzgün görünümünü korumasını sağlar.



Otomatik zincir yağlama sistemi

İki büyük tahrik zinciri, toplayıcının arkasındaki yağ haznesinden alınan yağla otomatik olarak yağlanır. Gerekli yağ miktarı kolaylıkla ayarlanabilir. Böylece zincirin yağlanması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz ve elleriniz temiz kalır.






TEMİZ İŞ.

Toz ağı toplayıcının tamamını kaplar.

İnce ağ, besleyici muhafazası ve kıyıcı tamburu da dahil olmak üzere makinenin üzerinde ekin birikmesini önler. Bu, büyük miktarda ekin kalıntısını temizlemeye gerek kalmadan silaj makinesinin bakımını kolaylaştırır. Kabin camları da daha temiz kalır.

TAKMA VE SÖKME İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILDI.

Aktarma sistemiyle arada kalan geniş açıklık, toplayıcının takılmasını kolaylaştırır. Başlık, kolaylık sağlayacak şekilde sol tarafa kilitlenebilir.



N3003 pikap hakkında
daha fazla bilgi edinin!



EN ÇOK İŞLER ZORLAŞTIĞINDA PARLAR.

BİR BAKIŞTA AVANTAJLARINIZ:

- Kanal genişliğinden bağımsız olarak silaj makinesinin mükemmel kullanımı ve motorizasyon
- Akıllı ve sağlam detaylı çözümler sayesinde zor koşullar altında bile optimum hasat sonuçları
- Ufak taşıma genişliği sayesinde kolay nakliye
- Düşük ağırlık sayesinde azaltılmış zemin basıncı
- Toplayıcının tamamen toz koruma ağı ile kaplanması sayesinde silaj makinesinde daha az kirlenme

Bunun için
bağımsız test
yorumlarına bakın



İKNA EDİCİ. RAKAMLARLA DA.



Teknik veriler		N3003 Pıkap
Taşıma genişliği	m	3,00
Çalışma genişliği	m	2,56
Uzunluk	m	1,35
Yükseklik	m	1,40
Ağırlık	kg	1280
Çatal diş sayısı		4 $\wedge$ 40
Sıyırıcı çapı	mm	230
Helezon çapı	mm	560



Servis hizmetimiz hakkında
daha fazla bilgi edinin



Yedek parçaları, modifikasyon paketlerini ve servis videolarını Kemper Plus web sitesinde bulabilirsiniz.

Yedek parçaları doğrudan internet mağazası üzerinden sipariş edebilirsiniz.
İşlemi tamamlamak için QR kodunu taramanız yeterli!



KEMPER DAHA DA FAZLASINI SUNAR.

Almanya merkezli şirketimiz, öteden beri süre gelen geleneğiyle 100 yılı aşkın süredir profesyonel kullanıcılar için - **dünya çapında** - mümkün olan en iyi teknolojiyi geliştiriyor, üretiyor ve satıyor!


Farklı modeller hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz:
www.kemper-stadtlohn.de



Küçük tamburlu ekin biçme tablaları serisi

– Kompakt başlıklar

Çeşitli üreticilerin kendinden yürür silaj makineleri için küçük tamburlu ekin biçme tablaları. 3,5 m boya kadar mısır ve tam bitki silajı için idealdir.



Büyük tamburlu ekin biçme tablaları serisi

– son derece yüksek boya sahip ekinler için.

Çeşitli üreticilerin kendinden yürür silaj makineleri için büyük tamburlu ekin biçme tablaları. Miscanthus bitkisi ve 3,50 m boya sahip mısır için idealdir.



ProfiCracker

– keskin işlemler için.

Güvenilirlikle problemsiz hasat!
İster mandracılar için uzun kesim ister biyogaz tesis operatörleri için kısa kesim, Kemper ProfiCracker™ her zaman mükemmel çözüm sunar.



Pikaplar

– toplamada ondan yeteneklisi yok.

Patentli helezon şekliyle en güçlü silaj makinelerinden bile tam kapasitede yararlanılır. En zorlu uygulamalarda bile yüksek dayanıklılığa sahip tahrikler ve ekin akış parçaları.

HASAT İYİ, HER ŞEY İYİ.

Profesyonellere yönelik kalite. Silaj makinesine takılan ekin hasat başlıklarının uzman üreticisi olan Kemper'in yol gösterici ilkesi budur.

Bilgi birikimi ve deneyim, yenilikçi çözümlerin ve üstün kalitenin temelidir. 100 yılı aşkın süredir profesyonel kullanıcılar için dünya çapında mümkün olan en iyi teknolojiyi geliştiriyor, üretiyor ve satıyoruz.

"Made in Germany" bizim için bir damgadan çok daha fazlasıdır. Kemper, Münsterland'daki 100.000 m²'lik şirket tesisinde yaklaşık 330 kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketimizde geliştirme, müşteri hizmetleri ve üretim birbiriyle yakından bağlantılı şekilde yürütülür. Bu, ürün geliştirmede devamlılığın garantisidir.

Kemper'in mükemmel bir bayi ağı bulunmaktadır. Müşteri hizmetleri ve yedek parça ekibimizle birlikte çalışarak ihtiyaç duyulduğunda etkili hizmet sağlıyoruz. Bu nedenle, silaj makinelerine yönelik ekin hasat başlıkları alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden birinin deneyimine, satın almadan önce ve satın aldıktan sonra, güvenebilirsiniz!



Kemper hakkında
daha fazla bilgi



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadthlohn

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Telefaks: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadthlohn.de

www.kemper-stadthlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadthlohn

 @KemperVideo



Kemper hakkında
daha fazla bilgi.