



kemper

**MEHR
LEISTUNG. MEHR
MÖGLICHKEITEN.**

C30 / C35 Pickup

VOLLER EINSATZ, WENN'S DRAUF ANKOMMT.

Wenn es ernst wird, musst Du Dich auf Deine Technik verlassen können.

Die Kemper Pickups C30 und C35 machen keine Kompromisse: volle Leistung, sauberes Arbeiten und maximale Zuverlässigkeit – egal wie das Schwad liegt oder wie das Wetter ist. Diese Pickups sind für Profis gebaut, die Ergebnisse erwarten. In engen Zeitfenstern und unter harten Bedingungen liefern beide Modelle konstant hohe Leistung und halten Dich in Bewegung. Präzise konstruiert für hohen Durchsatz und minimale Verluste, verwandeln sie jeden Einsatz in einen sauberen Schnitt. Vertraue auf Technik, die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Die Kemper Pickups C30 und C35 sind bereit, wenn Du es bist.



KRAFTVOLLE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE ERNTEBEDINGUNGEN.

Hol das Maximum aus Deinem Feldhäcksler! Die Kemper Pickups C30 / C35 wurden speziell für Claas Feldhäcksler entwickelt. Alle Komponenten sind extrem robust. Selbst leistungsstarke Häcksler können ihr volles Potenzial ausschöpfen – auch bei nassem Futter und ungleichmäßigen Schwaden. Einfach den Fahrhebel nach vorne schieben und erleben, wie hungrig diese neue Pickup das Erntegut schluckt, ohne dass die Rutschkupplung anspricht!

KEMPER PICKUPS: EINFACH STARK.

Hol das Maximum aus Deinem Feldhäcksler!



ERNTE MIT SORGFALT. LEISTUNG MIT POWER.

Unebenes Gelände? Die C30 / C35 Pickups meistern das mit Leichtigkeit. Die optionale Bodenführungsrolle bietet zusätzliche Unterstützung auf rauem Untergrund und sorgt für gleichmäßigen Gutfluss – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Ausgestattet mit einem massiven Pendelrahmen und automatischer Mittelstellung garantiert die Pickup optimalen Bodenkontakt. Das schützt sowohl Deine Grasnarbe als auch Deine Maschine und sichert höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Wahre Leistung beginnt dort, wo intelligentes Design auf Verantwortung für das Land trifft.




SANFTE AUFNAHME. MAXIMALE LEISTUNG.

Kemper Pickups zeichnen sich durch ihr spezielles Schneckendesign aus.

Die C30 / C35 Pickup wurde für maximalen Durchsatz entwickelt. Ihre Schnecke mit 79 cm Durchmesser und 20 cm Windungen verarbeitet große Erntemengen mühelos. Die offene Steigung sorgt für gleichmäßige Aufnahme und einen ruhigen Gutfluss in den Feldhäcksler. Das reduziert Maschinenbelastung, verbessert die Kraftstoffeffizienz und minimiert den Verschleiß – so kannst Du die Leistung bis ans Limit treiben.

Die große, robuste Einzugs-Schnecke mit kräftiger 20 cm Windung bietet folgende Merkmale:

Die Schnecke verfügt über zusätzliche hartauftragsgeschweißte Nähte an der äußeren Kontur. Die Steigung der Windung öffnet sich zur Mitte hin. Sie wirkt wie eine Schaufel und führt das Erntegut sicher und gleichmäßig in den Häcksler.



Sechs Zinkenleisten

Die C30 / C35 Pickups verfügen über sechs Zinkenleisten mit 6,5 mm starken Zinken. Mehr Zinken sorgen dafür, dass kein Erntegut liegen bleibt – selbst bei hohem Ertrag.



Einfaches Reversieren der Pickup


Einfach die Reversieren-Taste gedrückt halten. Die Kraft wird sanft über das Getriebe übertragen, während die Pickup-Zinken dank des integrierten Freilaufs mühelos nachgeben. Das macht das Reversieren schnell, einfach und zuverlässig.



ZUVERLÄSSIGE LESITUNG IN SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN.

Sanft zum Boden

Die seitlichen Tasträder drehen sich um 360°. So kannst Du problemlos Kurven oder Wendemanöver am Feldrand fahren und gleichzeitig die Grasnarbe aktiv schützen. Die großdimensionierten Reifen bieten hervorragende Unterstützung der Pickup auch auf nassen Böden.



Seitlicher Pendelausgleich

Der robuste Pendelrahmen in Kombination mit den großen Tasträdern sorgt für eine optimale Boden Anpassung, insbesondere an Hängen. Das reduziert Futtermverschmutzung und senkt die Verschleißkosten.

Sicherheit bei Unebenheiten

Auf stark unebenen Flächen verhindern die breiten mittigen Stützräder, dass die Pickup-Zinken in den Boden eindringen, indem sie den Pickup anheben und so Schäden an den Zinken vermeiden.

Die glatte Oberfläche der Räder und der speziell entwickelte Abstreifer sorgen dafür, dass sich kein Boden an den Rädern festsetzt oder sich vor dem Pickup aufstaut. Das minimiert den Zinkenverschleiß im unebenen Gelände und verbessert die Silagequalität, da weniger Verunreinigungen aufgenommen werden.



Deine Vorteile:

- ✓ Saubere Futteraufnahme
- ✓ Hohe Haltbarkeit
- ✓ Maximaler Durchsatz
- ✓ Anpassung an alle Erntebedingungen

FÜR JEDE ERNTE- BEDINGUNG KONZIPIERT.

Die C30 / C35 Pickup ist darauf ausgelegt, einen gleichmäßigen und konstanten Gutfluss sicherzustellen – selbst unter schwierigen Feldbedingungen. Ihr Doppelrollenvorpresssystem hält das Erntegut zuverlässig in Führung, besonders bei leichten oder unregelmäßigen Schwaden.

Wartung war noch nie so einfach:

Eine tägliche Schmierung ist nicht erforderlich, und verschleißbedingte Ausfälle werden deutlich reduziert – für maximale Zuverlässigkeit über die gesamte Saison hinweg. Der schnelle Zugang zur Reinigung erleichtert es, die Maschine in Top-Zustand zu halten, während das wartungsfreie Antriebssystem den Aufwand und die Verschmutzung herkömmlicher Lösungen eliminiert.

Das Ergebnis: mehr Einsatzzeit, weniger Aufwand und die volle Sicherheit, dass dein Gerät einsatzbereit ist, wenn du es brauchst.



Für extrem
staubige
Bedingungen.



Hohe
Vielseitigkeit.



Auch bei
nassen
Erntegütern.

Konstante Zuführung bei herausfordernden Schwaden

Die doppelten Andruckrollen des C30 / C35 Pickups sorgen für eine zuverlässige Führung des Ernteguts – selbst bei leichten oder ungleichmäßigen Schwaden.

Die zweite Rolle ist fest gegen einen Anschlag am Hauptrahmen montiert und bleibt dauerhaft in Kontakt mit dem Erntegut, wodurch es gezielt zu den Pickup-Zinken geleitet wird. Diese Konstruktion gewährleistet einen gleichmäßigen Gutfluss, auch wenn die erste Rolle durch eine Bodenwelle angehoben wird. So werden unregelmäßige Schwaden ausgeglichen und die Leistung bei nassen oder leichten Bedingungen verbessert.



Optionale Servicetür für vereinfachte Reinigung

Bei trockenen Erntebedingungen bietet die optionale Serviceklappe auf der linken Seite des Vorsatzes eine praktische Lösung für die Sauberhaltung.

Nach manueller Entriegelung öffnet sich die Klappe automatisch mithilfe eines Gasdruckdämpfers und ermöglicht schnellen Zugang zu den inneren Bereichen. Diese Funktion erleichtert die regelmäßige Reinigung, da angesammelte Erntegutreste einfach entfernt werden können.



Kettenloser Antrieb

Das kettenlose Antriebssystem macht die Wartung besonders einfach.

Dank eines langlebigen, wartungsfreien Getriebes sind tägliche Schmierungen oder Kettennachstellungen überflüssig. Keine öligen Hände, keine abgenutzten Zahnräder – nur zuverlässige, unkomplizierte Leistung und maximale Einsatzzeit.



SAUBERE MASCHINE.

Die C30 / C35 Pickup ist mit einem durchgehenden Staubschutznetz ausgestattet, das verhindert, dass sich Erntegut in kritischen Bereichen wie dem Einzugskanal oder dem Häckselrotor ansammelt.

Das feinmaschige Netz hält die Maschine während des Einsatzes sauberer, reduziert den Wartungsaufwand und minimiert Stillstandzeiten. Zudem bleiben die Kabinenfenster klarer – für bessere Sicht und höheren Komfort während des gesamten Arbeitstags.



SCHNELL ANGEKUPPELT. SANFT GEWECHSELT.

Der Schnellkuppler im Antriebsstrang ermöglicht ein einfaches Ankuppeln der Pickup.

Die C30 / C35 Pickup verfügt über einen Schnellkuppler für eine schnelle und unkomplizierte Verbindung. Auf der linken Seite erleichtert ein praktischer Verriegelungsmechanismus das Ankuppeln. Beim häufigen Feldwechsel klappen die Tasträder hydraulisch nach innen, um Zeit zu sparen. Sobald die Pickup angehoben wird, verriegeln sich die Räder automatisch in Transportstellung – ganz ohne dass die Fahrerin oder der Fahrer die Kabine verlassen muss.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Konstante Ausnutzung des vollen Maschinenpotenzials, selbst beim Einsatz leistungsstarker Feldhäcksler.
- Ruhiger Maschinenlauf ohne Stoßbelastungen.
- Extrem robuste Komponenten im gesamten Vorsatz für höchste Zuverlässigkeit.
- Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Bauteile in kritischen Bereichen.
- Optimierte Bodenanpassung für perfekte Gutaufnahme.
- Durchgehendes Staubschutznetz für eine saubere Maschine.
- Der kettenlose Antrieb macht die Wartung dieser Maschine sehr einfach.
- Einfacher Wechsel in den Transportmodus, ohne die Kabine zu verlassen.

LEISTUNG MIT ZWECK.

ÜBERZEUGT. AUCH IN ZAHLEN.




Technische Daten		C30 Pickup	C35 Pickup
Transportbreite	m	3,00	3,49
Arbeitsbreite	m	2,7	3,2
Länge	m	1,35	1,35
Höhe	m	1,45	1,45
Gewicht	kg	1750	1850
Anzahl der Zinken		6 · 60	6-80
Schneckendurchmesser	mm	790	790



Erfahre mehr über
unseren Service

Auf der Website MyKemper findest Du
Ersatzteile, Nachrüstbündel und Service-Videos.

Ersatzteile können direkt über den Webshop bestellt werden.
Einfach QR-Code scannen und los geht's!



KEMPER KANN SOGAR NOCH MEHR.

Das Traditionsunternehmen aus Deutschland entwickelt, produziert und vertreibt seit über 100 Jahren bestmögliche Technik für professionelle Anwender – **weltweit!**

Weitere Informationen zu den verschiedenen Ausführungen findest Du auf unserer Website www.kemper-stadtlohn.de.



400^{pro}

Mit einem neuen Fahrwerk und weiteren Innovationen für maximale Leistung und Komfort.




ProfiCracker™

Deine Lösung für Profisilage™ für die beste Futterqualität.



300^{pro}

Kompakt auf der Straße.
Vielseitig im Feld.



C-Serie

Setzt neue Maßstäbe in der Grasernte – mit beeindruckender Leistung und Effizienz.



PICKUP

Saubere Aufnahme – auch unter schwierigen Bedingungen.
Bewährt und langlebig.



ERNTE GUT, ALLES GUT.

Qualität für Profis. Das ist der Leitsatz von Kemper, dem Spezialisten für Erntevorsätze an Feldhäckslern.

Know-how und Erfahrung sind die Basis für innovative Lösungen und überlegene Qualität. Seit über 100 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir bestmögliche Technik für professionelle Anwender – weltweit.

„Made in Germany“ ist für uns mehr als ein Siegel. Auf einem 100.000 m² großen Betriebsgelände im Münsterland beschäftigt Kemper ca. 330 Mitarbeiter. Entwicklung, Kundenbetreuung und Produktion sind bei uns eng vernetzt. Dies ist der Garant für eine kontinuierliche Produktweiterentwicklung. Kemper verfügt über ein ausgezeichnetes Händlernetz. In Zusammenarbeit mit unserem Kundendienst- und Ersatzteilteam bieten wir bei Bedarf einen leistungsstarken Service. Du kannst Dich also auf die Erfahrung eines der weltweit führenden Hersteller von Erntevorsätzen für Feldhäcksler verlassen: vor und nach dem Kauf!





**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlahn
Germany

Phone: +49 (0) 2563-88-0
Fax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlahn.de
www.kemper-stadtlahn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlahn
 @KemperVideo