

Naturstein

01 / SO REINIGEN SIE IM ALLTAG

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Pflege von Natursteinböden im Innenbereich, insbesondere aus Granit, Gneis und ähnlichen Hartgesteinen. Für Marmor, Schiefer und Pietra Serena stehen eigene Anleitungen zur Verfügung.

Sie benötigen einen Messbecher, zwei Eimer, einen sauberen weichen Wischbezug und einen Sauger mit Hartbodendüse. Für strukturierte Flächen ist zusätzlich eine weiche Nylonbürste hilfreich.

Lithofin MN Wash & Clean

Für 5 Liter Wischwasser messen Sie 10 ml ab. Für einen 10-Liter-Eimer verwenden Sie 20 ml.

- 1 Entfernen Sie zuerst den losen Schmutz.**
Saugen Sie Sand und Staub mit einer sauberen Hartbodendüse ab oder verwenden Sie einen weichen Besen. Kontrollieren Sie die Rollen der Düse und den Wischbezug, damit keine harten Partikel über den Stein gezogen werden.
- 2 Messen Sie die Reinigungslösung ab.**
Geben Sie 10 ml Lithofin MN Wash & Clean in 5 Liter lauwarmes Wasser. Für 10 Liter Wasser verwenden Sie 20 ml. Mischen Sie die Lösung und stellen Sie einen zweiten Eimer mit klarem Wasser zum Ausspülen des Mopps bereit.
- 3 Wischen Sie den Belag in überschaubaren Abschnitten.**
Benetzen Sie den Mopp mit der Reinigungslösung und wringen Sie ihn so aus, dass er keine Pfützen hinterlässt. Wischen Sie überlappende Bahnen. Spülen Sie den schmutzigen Bezug im zweiten Eimer aus, bevor Sie neue Lösung aufnehmen.
- 4 Nehmen Sie das gelöste Schmutzwasser auf.**
Arbeiten Sie mit einem sauberen, gut ausgewrungenen Bezug nach. Wechseln Sie sichtbar schmutziges Wasser aus. Reinigen Sie vom hinteren Bereich des Raums zur Tür, damit Sie die gereinigte Fläche nicht erneut betreten müssen.
- 5 Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen.**
Bei der angegebenen Unterhaltsdosierung von MN Wash & Clean ist kein abschliessender Klarwassergang vorgesehen. Betreten Sie den Boden erst wieder, wenn er trocken ist. Zeigen sich klebrige Schlieren, prüfen Sie Dosierung, Bezug und Wasserwechsel.

Naturstein

02 / SO BEHANDELN SIE FLECKEN UND RÜCKSTÄNDE

Prüfen Sie ein neues Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle und beurteilen Sie die trockene Probefläche. Die folgenden Schritte beschreiben eine gezielte Behandlung bei Bedarf, keine routinemässige Vollflächenreinigung.

Fettige Laufspuren oder alte Reinigerrückstände

Probieren Sie Lithofin MN Grundreiniger zunächst auf einer kleinen Fläche aus und beurteilen Sie die Stelle nach dem Trocknen. Mischen Sie für den ersten Versuch 100 ml Reiniger mit 1 Liter Wasser (1:10). Verteilen Sie die Lösung auf dem Naturstein und halten Sie sie während der Einwirkzeit von etwa 15 Minuten feucht. Lösen Sie den Schmutz mit einer weichen Bürste oder einem nicht kratzenden Tuch. Nehmen Sie die Flüssigkeit vollständig auf und wischen Sie ein- bis zweimal mit frischem Wasser nach. Prüfen Sie das trockene Ergebnis, bevor Sie die Behandlung wiederholen.

Öl, das bereits in den Stein eingezogen ist

Tupfen Sie frisches Öl sofort mit saugfähigem Papier ab. Bleibt nach der Reinigung und dem Trocknen ein dunkler Fleck zurück, kommt auf geeignetem, nicht geöltem Naturstein Lithofin OIL-EX infrage. Tragen Sie das Produkt nach einer Verträglichkeitsprobe ungefähr 2 mm dick auf den trockenen Fleck auf und decken Sie es mit Klarsichtfolie ab. Entfernen Sie die Folie nach etwa 12 Stunden. Lassen Sie das Material anschliessend vollständig pulverig trocknen; der Hersteller nennt dafür ungefähr eine weitere Stunde. Kehren Sie das Pulver schonend ab. Lüften Sie gut und halten Sie Zündquellen fern.

Kalkränder, Rost oder unbekannte Verfärbungen

Nehmen Sie zunächst lose Rückstände auf und reinigen Sie die Stelle mit der normalen Wischlösung. Verwenden Sie bei unklarer Gesteinsart keinen Essig und keinen Badentkalker. Bleibt ein harter Rand oder ein rostfarbener Schatten zurück, lassen Sie Stein und Fleckenursache bestimmen. Ein Mittel, das auf einem Granit funktioniert, ist nicht automatisch für jeden als Naturstein verkauften Belag geeignet.

Woran Sie erkennen, dass Reinigen nicht genügt

Die Verträglichkeit eines Reinigers hängt auch von Mineralen, Fugen und Oberflächenbehandlungen ab. Reinigen Sie einen unbekannten Stein nicht versuchsweise mit Säure.

Arbeiten Sie mit getrennten Produkten.

Mischen Sie Reiniger niemals miteinander. Lüften Sie bei Spezialmitteln gut und tragen Sie die laut Produktetikett erforderlichen Handschuhe und den Augenschutz.

Naturstein

03 / SO ERHALTEN SIE DIE OBERFLÄCHE LANGFRISTIG

Im Alltag

Entfernen Sie Sand und Krümel regelmässig und nehmen Sie verschüttete Flüssigkeiten unmittelbar auf. Wischen Sie den Belag bei normaler Wohnnutzung etwa einmal pro Woche und bei sichtbarer Verschmutzung früher. Passen Sie den Rhythmus an die Nutzung an.

Bei der Kontrolle des Pflegeergebnisses

Beurteilen Sie den Belag erst nach dem Trocknen im Tageslicht. Ein grauer oder klebriger Film spricht häufig für zurückgebliebenen Schmutz oder zu viel Reinigungsmittel. Erhöhen Sie die Dosierung nicht automatisch, sondern reinigen Sie zunächst Bezug und Eimer.

Vor einer Schutzbehandlung

Eine Imprägnierung kann die Aufnahme von Wasser und Öl verlangsamen. Sie verhindert weder Kratzer noch Säureätzungen. Lassen Sie die Saugfähigkeit und die vorhandene Behandlung prüfen, bevor ein neuer Schutz aufgebracht wird. Ein fester jährlicher Auftrag ist nicht grundsätzlich erforderlich.

Diese Fehler sollten Sie vermeiden.

- ✗ Verwenden Sie keine Metallpads oder scheuernden Pulver. Sie können die Bearbeitung der Oberfläche verändern.
- ✗ Schützen Sie Türen, Sockel und angrenzende Holzböden vor der Reinigungslösung. Lassen Sie keine Flüssigkeit in offene Anschlüsse laufen.
- ✗ Bei wiederkehrenden feuchten Stellen oder weissen Ausblühungen muss die Feuchtigkeitsursache geklärt werden. Überdecken Sie das Problem nicht mit einem neuen Schutzfilm.

Geltungsbereich und Produktauswahl

Die Schritte gelten für ausgehärtete, intakte Beläge mit bekannter Oberfläche. Verwenden Sie bei beschichteten oder werkseitig behandelten Steinen nur Produkte, die auch mit dieser Behandlung verträglich sind.

Für die regelmässige Bodenpflege eignet sich beispielsweise Lithofin MN Wash & Clean. Das Produkt ist für Natursteinbeläge vorgesehen und wird in der Schweiz unter diesem Namen angeboten.

Die genannten Produkte sind Beispiele. Herstellerfreigaben für Material und Finish sowie das aktuelle Produktetikett gehen vor. Dosierungen und Einwirkzeiten beziehen sich ausschliesslich auf das jeweils genannte Produkt.

Lithofin-Produkte

Lithofin MN Wash & Clean ➤

Lithofin MN Grundreiniger ➤

Lithofin OIL-EX ➤

Wir unterstützen Sie bei der passenden Behandlung.

m-format.ch/kontakt · +41 79 176 06 83 · info@m-format.ch